

Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 6. Podsumowanie roku 2014

Przemysław Żurawlew, Błażej Nowak

Abstrakt. W raporcie zawarto informacje o najważniejszych obserwacjach ornitologicznych dokonanych w roku 2014 na obszarze Wielkopolskiego Regionu Ornitologicznego. Do awifauny tego regionu doszedł jeden gatunek: czerniczka *Aythya collaris*. Po raz drugi stwierdzono świstuna amerykańskiego *Anas americana* i zaroślówkę *Acrocephalus dumetorum*, po raz drugi, trzeci i czwarty świstunkę żółtawą *Phylloscopus inornatus*, po raz trzeci i czwarty wydrzyka tęposternego *Stercorarius pomarinus*, po raz piąty płatkonoga płaskodziobego *Phalaropus fulicarius* i po raz ósmy ibisa kasztanowatego *Plegadis falcinellus*. Warte uwagi są również cztery stwierdzenia czapli nadobnej *Egretta garzetta*, pięć stwierdzeń wójcika *Phylloscopus trochiloides* i nalot kobczyka *Falco vespertinus*. Lista awifauny Wielkopolskiego Regionu Ornitologicznego na koniec roku 2014 liczyła 349 gatunków.

The 6th Ornithological Report of the Wielkopolska Region. A Summary of the Year 2014. Abstract.

The report contains the information about the most important ornithological observations in Wielkopolska Ornithological Region in 2014. The species that joined the avifauna of the region is the Ring-necked Duck *Aythya collaris*. The American Wigeon *Anas americana* and the Blyth's Reed Warbler *Acrocephalus dumetorum* were noted for the second time and the Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* was noted for the second, the third and the fourth time. The Pomarine Jaeger *Stercorarius pomarinus* was noted for the third and the fourth time, for the fifth time was noted the Red Phalarope *Phalaropus fulicarius* and the Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* was noted for the eight time. Worth mentioning are also four observations of the Little Egret *Egretta garzetta*, five observations of the Greenish Warbler *Phylloscopus trochiloides* and invasive air raid of the Red-footed Falcon *Falco vespertinus*. The full avifauna list of the Wielkopolska Ornithological Region at the end of 2014 included 349 species.

W raporcie przedstawiono najważniejsze obserwacje ornitologiczne z roku 2014 pochodzące z obszaru Wielkopolskiego Regionu Ornitologicznego (granice: www.wko.eko.org.pl). W stosunku do wcześniejszego raportu za rok 2013 (Żurawlew 2015) zmieniły się kryteria doboru obserwacji dla: łabędzia krzykliwego *Cygnus cygnus*, gęgawy *Anser anser*, gęsi zbożowej *A. fabalis*, gęsi białoczelnej *A. albifrons*, płaskonosy *Anas clypeata*, krakwy *A. strepera*, świstuna *A. penelope*, rożeńca *A. acuta*, łyski *Fulica atra*, żurawia *Grus grus*, siewki złotej *Pluvialis apricaria*, czajki *Vanellus vanellus*, rycyka *Limosa limosa*, mewy żółtonogiej *Larus fuscus*, mewy srebrzystej *L. argentatus*, mewy białogłowej *L. cachinnans*, rybitwy białoskrzydłej *Chlidonias leucopterus*, siniaka *Columba oenas*, grzywacza *C. palumbus*, kropiatki *Porzana porzana*, błotniaka zbożowego *Circus cyaneus* i wąsatki *Panurus biarmicus*. Większość prezentowanych danych pochodzi z Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej (www.wko.eko.org.pl), bazy ornitho.pl (OTOP) i kartoteki Leszczyńskiej Grupy OTOPI (otop-leszno.eko.org.pl), wykorzystano także dane z raportów Komisji Faunistycznej PTZool. (Komisja Faunistyczna 2015, 2016) i strony www.birdwatching.pl.

W roku 2014 do awifauny Wielkopolski doszedł jeden gatunek – czerniczka *Aythya collaris*. Po raz drugi odnotowano w regionie świstuna amerykańskiego *Anas americana* i zaroślówkę *Acrocephalus dumetorum*, po raz drugi, trzeci i czwarty świstunkę żółtawą

Phylloscopus inornatus, po raz trzeci i czwarty wydrzyka tęposternego *Stercorarius pomarinus*, po raz piątą płatkonoga płaskodziobego *Phalaropus fulicarius* i po raz ósmy ibisa kasztanowatego *Plegadis falcinellus*. Warte uwagi są również cztery stwierdzenia czapli nadobnej *Egretta garzetta*, pięć stwierdzeń wójcika *Phylloscopus trochiloides* i nalot kobczyka *Falco vespertinus*. Lista gatunków ptaków zanotowanych w Wielkopolsce do końca roku 2014 wynosiła 349 gatunków.

Dziękujemy Wszystkim ornitologom i przyrodnikom, którzy udostępniili swoje obserwacje. Podane w raporcie stwierdzenia mogą być cytowane wyłącznie z podaniem nazwisk obserwatorów.

Przegląd gatunków

Łabędź niemy *Cygnus olor* (cn. 300)

15.05 – ok. 400 os., **31.05** – ok. 500 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **8.06** – ok. 620 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **13.09** – ok. 300 os., stawy Smogulec (B. Rudzionek); **25.09** i **4.10** – ok. 300 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek).

Łabędź czarnodzioby *Cygnus columbianus* (V–IX, cn. 50)

Stada: **7.03** – 22 ad. i 50 imm., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudzionek); **8.03** – 186 ad. i 20 imm., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **15.03** – ok. 200 ad. i 10 imm., **22.03** – ok. 200 ad. i 20 imm., stawy Antoniny (B. Rudzionek); **2.11** – ok. 50 ad. i 2 juv., stawy Antoniny (B. Rudzionek); **8.11** – ok. 120 ad. i 5 juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek).

Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus* (cn. 200)

13.01 – 192 ad. i 50 imm., **28.02** – 158 ad. i 60 imm., **2.03** – 241 ad. i 68 imm., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **14.02** – 168 ad. i 38 imm., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek, P. Sierracki); **16.02** – ok. 220 os., zb. Wonieść: zalew (P. Szymański); **16.02** – ok. 240 os., **23.02** – ok. 370 os., Wierzbno, pow. międzyrzecki (D. Kujawa); **16.02** – 226 ad. i 31 imm., Górką, pow. śremski (B. Nowak); **17.02** – ok. 320 os., Przylepki, pow. śremski (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **19.02** – 190 ad. i 51 imm., Złotów (P. Wylegała); **7.03** – ok. 450 ad. i 150 imm., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudzionek); **29.10** – 224 ad. i 13 juv., Brodna (W. Plata); **2.11** – ok. 180 ad. i 30 juv., **8.11** – ok. 200 ad. i 50 imm., **11.11** – 100 ad. i 11 imm., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **7.11** – 261 ad. i 18 juv., Mościska, pow. pilski (W. Plata); **11.11** – 253 ad. i 29 juv., **7.12** – 224 ad. i 45 juv., Annapole, pow. złotowski (W. Plata); **15.11** – 733 os., stawy Smogulec (W. Plata); **22.11** – ok. 400 ad. i 50 juv., stawy Smogulec (B. Rudzionek); **29.11** – 290 ad. i 59 juv., **21.12** – 340 ad. i 78 juv., Goraj, pow. międzyrzecki (D. Kujawa).

Bernikla białolica *Branta leucopsis* (V–VIII, cn. 10)

V–VIII: **7.05** – 14 os., Rybno Wielkie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski). **Stada:** **19.02** – 28 os., Piła (L. Stankiewicz); **19.02** – 15 os., **20.02** – 13 os., **21.02** – 12 os., Lubiń, pow. kościański (Sz. Kaczmarek i inni); **21.02** – 12 os., Lubiń, pow. kościański (P. Szymański); **23.02** – 14 os., ujście rz. Noteć, pow. gorzowski (M. Koitka); **23.02** – cn. 12 os., Knieja, pow. żniński (R. Kurowski); **23.02** – 10 os., Morakowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **1.03** – 10 os., Wojnowice, pow. leszczyński (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **2.03** – 11 os., stawy Manieczki, pow. śremski (B. Nowak); **5.03** – 13 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **7.03** – 10 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudzionek); **8.03** – 14 os., Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **9.03** – 18 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **9.03** – 20 os. Grabianowo, pow. śremski (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **9.03** – 11 os., Klaudia, pow. chodzieski (A. Lange); **10.03** – 34–50 os., Stawy Kiszkowski, pow. gnieźnieński (S. Karpicki); **13.03** – 19 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **15.03** – 32 os., stawy Antoniny (B. Rudzionek); **16.03** – 16 os., Pławce, pow. średzki (E. Jasińska, M. Szajda); **20.03** – 17 os., stawy Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **30.03** – 16–17 os., **12.04** – 19 os., **20** i **26.04** – 15 os., **3.05** – 14 os., Stawy Kiszkowski (B. Krąkowski, M. Białek, A. Lorećki); **6.04** – 12 os., Jez. Gąbińskie, pow. nakielski (W. Plata); **23.04** – 14 os., Jez. Czeszewska, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski).

Bernikla białolica *Branta leucopsis* × Gęś białoczelna *Anser albifrons* (W)

16.02 – 1 os., Górką, pow. śremski (B. Nowak).

Bernikla białolica *Branta leucopsis* x Gęś *Anser* sp. (W)

4 i **6.01** – 1 os., Marianowo, pow. śremski (P. Szymański, Sz. Kaczmarek, E. Jakubas); **22.02** – 1 os., Jabłonowo, pow. piłski (L. Stankiewicz); **23.02** – 1 os., Wojdał, pow. inowrocławski (R. Kurowski).

Bernikla rdzawoszyja *Branta ruficollis* (W)

1.01 – 1 os., Gołębin Nowy, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **11.01** – 2 imm., **9.02** – 1 imm., jez. Lednica, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **1.02** – 1 imm., Siemianowo, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **8.02** – 1 imm., Olekszyn, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **10.03** – 1 ad., Stawy Kiszzkowskie, pow. gnieźnieński (S. Karpicki); **11.11** – 1 juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic).

Bernikla kanadyjska *Branta canadensis* x Bernikla białolica *Branta leucopsis* (W)

2, **14** i **15.03** – 1 os., zb. Wonieść: Jez. Witosławskie, następnie Kąty, pow. leszczyński i Zgliniec, pow. kościański (P. Szymański); **26–28.12** – 1 os., Pniewy, pow. szamotulski (G. Dąbrowski).

Bernikla kanadyjska *Branta canadensis* x Gęgawa *Anser anser* (W)

10.02 – 1 os., Wonieść, pow. kościański (W. Michalak); **7** i **9.09** – 1 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (P. Szymański).

Gęgawa *Anser anser* (cn. 1000)

27.01 – ok. 1200 os., **4.02** – ok. 1610 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **8.02** – ok. 1000 os., Szarłej, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **13.08** – ok. 1000 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **20.08** – ok. 1300 os., stawy Smogulec (S. Niziński); **22.08** – ok. 3000 os., Potrzymiech–Ostrówek, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **8.09** – ok. 1500 os., stawy Smogulec (D. Ostrowski); **13.09** – ok. 2000 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **15.09** – ok. 1100 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **2.10** – ok. 1150 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak); **3.10** * – ok. 1200 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka); **4.10** – ok. 3500 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **5.10** – ok. 3300 os., stawy Smogulec (R. Kurowski); **11.10** – ok. 1200–1300 os., zb. Wonieść: zalew (W. Michalak); **11.10** – ok. 1100 os., Stawy Kiszzkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **11.10** – ok. 2000 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **11.10** – ok. 1200–1300 os., zb. Wonieść: zalew (W. Michalak); **12.10** – ok. 1400 os., stawy Smogulec (W. Plata); **13.10** * – ok. 1500–1600 os., stawy Smogulec (A. Konopka); **18.10** – ok. 2500 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **19.10** – ok. 1000 os., Wojdał, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **25.10** – ok. 1500 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **28.10** – ok. 1600–1700 os., stawy Smogulec (S. Odrzykoski, M. Przybysz); **15.11** – ok. 1500 os., Jez. Wąsoskie, pow. nakielski (A. Dylak); **15.11** – ok. 1000 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **15.11** – ok. 1550 os., stawy Smogulec (W. Plata); **14.12** – ok. 1200 os., **15.12** – ok. 2000, Wojdał (R. Kurowski).
*W **WRO nr 5** błędnie przypisano te obserwacje do roku 2013.

Gęś zbożowa *Anser fabalis* (V²–VIII, cn. 10 000)

V²–VIII: **18.05** – 5 os., **29.05** – 11 os., Stawy Kiszzkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, M. Białek); **25.07** – 2 os., **30.07** – 1 os., **1** i **5.08** – 3 os., Stawy Kiszzkowskie (G. Dąbrowski, B. Krąkowski, S. Niziński). **Stada**: **5.01** – ok. 10 000 os., **11.01** – ok. 18 000 os., Szarłej, pow. inowrocławski (R. Kurowski, D. Kilon); **15.02** – ok. 25 000 os., **21.02** – ok. 20 000 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **16.02** – ok. 12 000–13 000 os., Olekszyn, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **23.02** – ok. 30 000 os., Jabłkowo, pow. wągrowiecki (B. Krąkowski); **1.03** – ok. 20 000 os., Kielczynek, pow. śremski (R. Łucka); **2.03** – ok. 12 000 os., Stawy Kiszzkowskie (B. Krąkowski, A. Loręcki); **22.03** – ok. 13 000 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa).

Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus* (W)

2.01 – 1 ad., Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia); **3.01** – 1 ad., Dubin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **4.01** – 1 ad., Marianowo, pow. śremski (P. Szymański, E. Jakubas, Sz. Kaczmarek); **5.01** – 1 os., Grabianowo, pow. śremski (M. Janowski); **6.01** – 1 os., **7.01** – 2 os., Kopyta, pow. śremski (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **12.01** – 4 os., Rakówka, pow. kościański (P. Szymański, E. Jakubas, K. Deoniziak); **12.01** – 2–3 os., Krzyżanowo, pow. śremski (P. Szymański, E. Jakubas, K. Deoniziak); **2.02** – 1 os., Olekszyn, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **9.02** – 2 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski); **15.02** – 1 os., Łukowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski, D. Leligdowicz); **16.02** – 1 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (P. Szymański); **16.02** – 3 os., **17.02** – 1 os., **18.02** – 2 os., **26.02** – 6 os., Górka, pow. śremski (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **16.02** – 2–4 os.,

Pińsko, pow. nakielski (M. Blank); **17.02** – 1 os., **24.02** – 3 os., Marianowo (B. Nowak); **17.02** – 1 os., Stawy Kiszkowskie, pow. gnieźniński (P. Kokociński, K. Kokociński, R. Lubkowska); **17.02** – 6 os., **24.02** – 10 os., Pucołowo, pow. śremski (B. Nowak); **18.02** – 3 os., **26.02** – 1 os., Grabianowo, pow. śremski (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **18.02** – 7 os., Szołdry (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **18.02** – 2 os., Potulin, pow. wągrowiecki (W. Plata); **20.02** – 2 os., Krzywiń, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **21.02** – 3 os., Lubiń, pow. kościański (P. Szymański); **21.02** – 5 os., **22.02** – 3 os., Wojnowice, pow. leszczyński (P. Szymański, J. Stępniewski); **23.02** – 2 ad., Siemianowo, pow. gnieźniński (B. Krąkowski); **24.02** – 2 os., zb. Wonieść: Jez. Witosławskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **24.02** – 1 os., Nowy Gołębin, pow. kościański (B. Nowak); **24.02** – 1 os., Ciszewo, pow. chodzieski (W. Plata); **25.02** – 1 ad., Broniszewice, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **27.02** – 1 os., Karolewo, pow. obornicki (G. Dąbrowski, D. Leligdowicz); **28.02** – 1 imm., **2.03** – 1 ad., **8.03** – 2 ad., Bagrowo, pow. średzki (S. Karpicki); **1.03** – 5 os., zb. Wonieść: Jez. Witosławskie (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **2.03** – cn. 3 os., zb. Wonieść: Jez. Witosławskie (P. Szymański); **2.03** – 1 os., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **2.03** – 1 os., Knieja, pow. żniński (R. Kurowski); **2.03** – 2 os., Stawy Kiszkowskie, pow. gnieźniński (B. Krąkowski, A. Loręcki); **2.03** – 2 os., Żelgniewo, pow. pilski (W. Plata); **5.03** – 1 os., zb. Wonieść: zalew (P. Szymański); **5.03** – 2 os., Karolewo (D. Leligdowicz, G. Dąbrowski); **5.03** – 1 os., Szczodrzykowo, pow. poznański (M. Giertych); **6.03** – 3 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **8.03** – 1 os., stawy Manieczki, pow. śremski (B. Nowak); **8.03** – 3 os., **9.03** – 10-20 os., Grabianowo (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **9.03** – 5 os., zb. Wonieść: Jez. Witosławskie (P. Szymański); **10.03** – 1 ad., Rybieniec, pow. gnieźniński (S. Karpicki); **11.03** – 2 os., Brodna (W. Plata); **12.03** – 3 os., Karmin, pow. kościański (P. Szymański); **13.03** – 2 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **14.03** – 2 os., Wonieść, pow. kościański (P. Szymański, W. Michałak); **14.03** – 2 os., Zgliniec, pow. kościański (B. Nowak, Sz. Kaczmarek, P. Sieracki); **15.03** – 4 os., stawy Antoniny (B. Rudziona); **18.03** – 2 os., Rząd-kowo, pow. pilski (W. Plata); **30.03** – cn. 3 os., Stawy Kiszkowskie (B. Krąkowski); **3.04** – 2 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (P. Szymański); **5.04** – 3 os., **12** i **20.04** – 2 os., Stawy Kisz-kowskie (B. Krąkowski); **9.10** – 1 os., zb. Wonieść: zalew (P. Szymański); **26.10** – 1 os., Jezierzycy, pow. kościański (P. Szymański); **26.10** – 1 os., Wonieść (P. Szymański, W. Michałak); **13.12** – 3 os., Skrzetuszewo, pow. gnieźniński (S. Niziński, D. Niedbała); **14.12** – 1 os., Rybitwy, pow. gnieźniński (B. Krąkowski); **15.12** – 1 os., Osowo Nowe, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **25.12** – 1 os., Grylewo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski).

Gęś białoczelna *Anser albifrons* (V²–VIII, cn. 5000)

V²–VIII: **13.05** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **15.05** i **25.07** – po 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona); **18.05** – 1 os., Stawy Kiszkowskie, pow. gnieźniński (B. Krąkowski, M. Białek); **17** i **28.06** – 1 os., Kaliszanki, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **26.07** – 1 os., Ostrówek, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **9.08** – 1 os., Jez. Toniszewskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski, E. Marciniak). **Stada:** **8.03** – ok. 6000 i 9000 os., Grabianowo, pow. śremski (B. Nowak); **8.03** – ok. 10 500 os., stawy Manieczki, pow. śremski (B. Nowak); **8.03** – ok. 8000 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **9.03** – ok. 14 000 os., Grabianowo (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **10.03** – ok. 8600 os., Policko, pow. stupecki (S. Mielczarek); **14.03** – ok. 5000 os., Zgliniec, pow. kościański (B. Nowak, Sz. Kaczmarek, P. Sieracki).

Gęś mała *Anser erythropus* (W)

4.01 – 2 ad., jez. Lednica, pow. gnieźniński (B. Krąkowski); **6.01** – 1 ad., Marianowo, pow. śremski (P. Szymański i inni); **8.03** – 1 ad., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **4** i **5.10** – 1 ad., Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona i inni); **4.11** – 1 ad., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **23.11** – 1 ad., Szołdry, pow. śremski (Sz. Kaczmarek); **11.12** – 1 ad., Jezierzycy, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **12.12** – 1 ad., Manieczki, pow. śremski (Sz. Kaczmarek).

Lodówka *Clangula hyemalis* (W)

29.01 – 1 ♀, Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **13.10–21.11** – 1 imm., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki).

Uhła *Melanitta fusca* (W)

4 i **6.01** – 4 ♀♀/imm., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (P. Szymański, E. Jakubas, W. Michałak); **9.01** – 3 ♀♀/imm., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **11.01** – 1 ♀/imm., Jez. Kierskie, Poznań (S. Karpicki, I. Odrzykoski); **11.01** – 2 ♀♀/imm., Jez. Kaliszskie, pow. wągrowiecki

(G. Dąbrowski); **11.01** – 9♀♀/imm., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **17.01** – 1♀/imm., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **27.01**, **12** i **21.02**, **7.03** – 1♀/imm., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **25.10** i **5.11** – 2♀♀/juv., **8–23.11** – 3♀♀/juv., J. Kierskie (I. Odrzykoski, S. Odrzykoski); **2.11** – 4♀♀/juv., Jez. Dominickie (W. Michalak); **9.11** – 1♀/juv., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **12** i **13.11** – 1♀/juv., zb. Rydzyna (J. Ratajczak, J. Maliczak, W. Michalak); **22.11** – 1♀/juv., Jez. Kierskie (S. Karpicki); **22.11** – 1♀/juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **29.11** – 1♂, **30.11** – 2♂♂ i 3♀♀/juv., Jez. Chrzypskie (D. Kujawa); **18** i **25.12** – 1♀/juv., Jez. Kaliszański (G. Dąbrowski); **21.12** – 2♀♀/juv., Jez. Dominickie (M. Janowski, Sz. Kaczmarek).

Markaczka *Melanitta nigra* (W)

25–28.10 – 1♀/juv., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **23.11** – 1♀/juv., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **6–14.12** – 1♀/juv., Jez. Kierskie, Poznań (G. Dąbrowski, I. Odrzykoski, S. Odrzykoski).

Gągoł *Bucephala clangula* (cn. 100)

8.01 – 223 os., **27.01** – 208 os., **1.02** – 212 os., **12.02** – 151 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **11.01** – 110 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **11.01** – 107 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **20.11** – 113 os., **9.12** – 145 os., **11.12** – 128 os., **14** i **21.12** – 204 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek).

Bielaczek *Mergellus albellus* (IV–IX, cn. 10)

IV–IX: 5.04 – 1♂, stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **16.04** – 1♂, Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **25.07** i **4.08** – 1♀/juv., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzionek). **Stada: 9.01** – 10♂♂ i 16♀♀/imm., **17.02** – 20 os., **25.02** – 59 os., stawy Gosławice (S. Mielczarek); **10.01** – 1♂ i 8♀♀/imm., jez. Białcz, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **21.01** – 7♂♂ i 10♀♀/imm., **29.01** – 6♂♂ i 10♀♀/imm., **31.01** – 13♂♂ i 16♀♀/imm., **5.02** – 37 os., zb. wstępnego schładzania Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **27.01** – 19♂♂ i 14♀♀/imm., **1.02** – 4♂♂ i 20♀♀/imm., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **17.02** – 14♂♂ i 41♀♀/imm., Jez. Licheńskie, pow. koniński (S. Mielczarek); **18.03** – 7♂♂ i 4♀♀/imm., Jez. Wiecanowskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **28.11** – 3♂♂ i 14♀♀/juv., zb. nieczynnej odkrywki, Konin (S. Mielczarek); **30.11** – 4♂♂ i 12♀♀/juv., **4.12** – 2♂♂ i 35♀♀/juv., **31.12** – 3♂♂ i 10♀♀/juv., zb. wstępnego schładzania Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **18.12** – 11♂♂ i 18♀♀/juv., Jez. Licheńskie (S. Mielczarek); **25.12** – 4♂♂ i 12♀♀/juv., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (P. Szymański).

Nurogęś *Mergus merganser* (L, cn. 100)

Łęgi: 25.05 – 1♀ i 6 pull., rz. Lutynia, pow. wrzesiński (Ł. Walczak); **25.05** – 1♀ i 6 pull., rez. Czeszewski Las, pow. wrzesiński (Z. Kosiński); **9.06** – 1♀ i 7 pull., Waki, pow. kolski (S. Mielczarek). **Pozostałe: 27.01** – 229 os., **1.02** – 341 os., **12.02** – ok. 230 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **29.01** – ok. 220 os., zb. wstępnego schładzania przy Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **15** i **21.02** – ok. 100 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **25.02** – 160 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **8.03** – 154 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **25.12** – ok. 100 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

Szlachar *Mergus serrator* (W)

9.03 – 1♂, Jez. Kaliszański, pow. wągrowiecki (A. Lange); **15.04** – 1♂ imm., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **18.04** – 1♂ imm., **19.04** – 1♂ i 1♀, Jez. Kaliszański (G. Dąbrowski); **2.11** – 1♀/juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **10.11** – 1♂, stawy Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski, E. Marciniak); **4.12** – 1♀/juv., Jez. Kierskie, Poznań (G. Dąbrowski); **14.12** – 1♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

Gęsiówka egipska *Alopothen aegyptiaca* (W)

4.03 – 2 os., Pawłowice, pow. poznański (P. Wylegała); **11** i **12.04** – 1 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał, I. Odrzykoski); **26.04** – 2 os., Szczodrzykowo, pow. poznański (E. Jasińska i inni); **29.04** – 2 os., Januszewo, pow. średzki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **2–10.05** – 2 ad., Kromolice, pow. poznański (S. Karpicki i inni); **6.06** – 1 os., Lisiec Mały, pow. koniński (R. Łucka); **2.09** – 2 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **18.11** – 2 os., Szczodrzykowo, pow. poznański (T. Nowik).

Ohar *Tadorna tadorna* (W)

1 i **2.03** – 1♂, Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski i inni); **7** i **8.03** – 1♂, Inowrocław (R. Kurowski); **16.03** – 1♂, zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (M. Janowski); **26.04** i **4.05**

– 1♂, stawy Grzybno, pow. śremski (S. Karpicki, M. Wojtkowiak, K. Wojtkowiak); **3.05** – 1♂, Stawy Kiszrowskie (B. Krąkowski); **9.05** – 1♂, stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionek); **19.07** – 1 juv., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **30.07** – 1 juv., Gniezno (K. Grabski); **9.08** – 1 juv., Modła Królewska, pow. koniński (R. Łucka); **3–13.09** – 1 juv., Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **7.09** – 1♀ i 2 juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (W. Plata); **10 i 13.09** – 2 juv., Stawy Kiszrowskie (B. Krąkowski); **21.09** – 1 juv., Borówko, pow. poznański (G. Dąbrowski); **5.10** – 1 juv., stawy Miłosław, pow. wrzesiński (E. Jasińska i inni).

Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea* (W)

5 i 11.01 – 1 os., Szarlej, pow. inowrocławski (R. Kurowski, D. Kilon).

Helmiatka *Netta fufina* (W)

12.01 i 16.02 – 1♂ i 1♀, **23.02** – 1♂, Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański, J. Dereziński, S. Zastawa); **11.04** – 1 os., Jez. Zgierzynieckie, pow. szamotulski (ornitho.pl); **25.07** – 1♂ i 1♀, Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **11–25.10** – 1♀/juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański, S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **19.11** – 7 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (ornitho.pl); **3.12** – 1♂ i 1♀, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

Errata do WRO nr 5. Obserwacja z dnia 19.09.2013 – 2♀♀/juv., stawy Lisi Ogon, pow. bydgoski (W. Bagiński, A. Dylík), pochodzi spoza granic regionu wielkopolskiego.

Głowienka *Aythya ferina* (cn. 300)

1.02 – 354 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **18.09** – ok. 300 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionek); **19.10** – ok. 300 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **21.12** – ok. 400 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek).

Podgorzałka *Aythya nyroca* (W)

4.01 – 1 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (P. Szymański, E. Jakubas); **29.03** – 1♂ i 1♀, stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **13–29.04** – 1♂, Brodna, pow. piłski (W. Plata); **19.04 i 4.05** – 1♂, Olekszyn, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski i inni); **11 i 19.10** – 1 juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański, S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **30.11** – 1 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

Errata do WRO nr 5. Wymienione poniżej obserwacje pochodzą spoza granic wielkopolskiego regionu: 19.09.2013 – 2 os., stawy Lisi Ogon, pow. bydgoski (W. Bagiński, A. Dylík); 30.09.2013 – 1♀, stawy Lisi Ogon, (D. Kilon, P. Świtła).

Czerniczka *Aythya collaris* (W)

13.04 – 1♂, Kiszkowo, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski, E. Marciniak), następnie ten sam osobnik: **14–22.04**, Olekszyn, pow. gnieźnieński (Z. Kajzer i inni).

Nowy gatunek dla Wielkopolski (Bednorz et al. 2000, Żurawlew 2012).

Czernica *Aythya fuligula* (cn. 300)

5.01 – ok. 450 os., Jez. Ostrowickie, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski); **27.01** – ok. 1350 os., **1.02** – ok. 1440 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **5.02** – ok. 675 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **9.12** – ok. 740 os., **21.12** – ok. 1010 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek).

Ogorzałka *Aythya marila* (W)

1.01 – 6♂♂ i 6♀♀/imm., **22.01** – 6♂♂ i 14♀♀/imm., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski, W. Plata); **2.01** – 1♀/imm., stawy Manieczki, pow. śremski (B. Nowak, M. Janowski); **3.01** – 2♀♀/imm., Jez. Wiczanowskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **4.01** – 7♂♂ i 10♀♀/imm., **6.01** – 1♂ i 1♀/imm., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (P. Szymański, E. Jakubas); **4.01** – 1♂, **5.01** – 4♀♀/imm., **6.01** – 6♂♂ i 6♀♀/imm., **11 i 12.01** – 5♂♂ i 10♀♀/imm., **5 i 6.01** – 2♂♂ i 4♀♀/imm., **11.01** – 1♂ i 1♀/imm., Jez. Kierskie, Poznań (S. Niziński, M. Antczak, M. Tobółka); **6.01** – 1♂ i 1♀/imm., **19.01** – 8♂♂ i 18♀♀/imm., Jez. Dominickie (P. Szymański, W. Michałak); **11.01** – 4♂♂ i 8♀♀/imm., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **11.01** – 5♂♂ i 2♀♀/imm., zb. Murowaniec, pow. kaliski (T. Pietrzak); **12.01** – 2♂♂ i 14♀♀/imm., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański, J. Dereziński, S. Zastawa); **21.01** – 1♂ i 1♀/imm., zb. wstępnego schładzania Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **22.01** – 1♀/imm., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **27.01** – 1♂ i 1♀/imm., **1.02** – 2♀♀/imm., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **29.01** – 1♂, **31.01** – 1♀/imm., Jez. Wąsosko–Mikorzyńskie, Konin (S. Mielczarek); **5.02** – 5♀♀/imm., zb. wstępnego schładzania Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **5.02** – 1♂, Jez. Pątnowskie (S. Mielczarek); **22.03** – 2♂♂ i 3♀♀/imm., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionek); **23.03** – 6♂♂ i 6♀♀/imm., Jez. Wieleckie, pow. nakielski (L. Stankiewicz); **24 i 27.04** – 1♀, Jez. Kaliszańskie (G. Dąbrowski);



Fot. 1. Czerniczka *Aythya collaris*, kwiecień 2014, Olekszyn, pow. gnieźnieński (© Zbigniew Kajzer)
– *The ring-necked duck Aythya collaris*, April 2014, Olekszyn, Gniezno County



Fot. 2. Mornel *Charadrius morinellus*, sierpień 2014, Osieczna, pow. leszczyński (© Paweł Szymański)
– *The Eurasian dotterel Charadrius morinellus*, August 2014, Leszno County

27.09 – 1♂, zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **2.10** – 4♂♂ i 5♀♀/juv., 3♀♀/juv., **10.10** – 2♀♀/juv., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **7.10** – 1♀/juv., stawy Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **7.10** – 1♀/juv., **17.10** – 1♀/juv., **31.10** – 2♀♀/juv., Zb. Pakoski: Strzelce, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **11.10** – 1♂, zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański); **16.10** – 2♀♀/juv., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **25.10** – 1♀/juv., zb. Jutrosin (P. Szymański); **25.10** – 1♀/juv., Jez. Kierskie, Poznań (S. Odrzykoski); **1.11** – 1♀/juv., Jez. Wienieckie, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **24.11** – 1♂, Jez. Wiecanowskie (S. Kaczorowski); **4.11** – 3♀♀/juv., zb. Jutrosin (J. Ratajczak); **7.12** – 2♀♀/juv., Zb. Pakoski: Strzelce (S. Kaczorowski); **7.12** – 2♀♀/juv., Zb. Pakoski: Janikowo, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **7.12** – 1♀/juv., Jez. Kierskie (A. Lorecki, H. Pietrykowska); **9.12** – 1♀/juv., **14.12** – 3♀♀/juv., **21.12** – 2♀♀/juv., stawy Gosławice (S. Mielczarek); **20.12** – 1♀/juv., Zb. Pakoski: Rzakwin, pow. mogileński (J. Winiecki); **21.12** – 1♂ i 3♀♀/juv., Jez. Dominickie (M. Janowski, Sz. Kaczmarek); **24.12** – 1♀/juv., Strzyżmin, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **25.12** – 1♂, Jez. Dominickie (P. Szymański).

Errata do WRO nr 5. Obserwacja z dnia 30.09.2013 – 1♀/juv., stawy Lisi Ogon, pow. bydgoski (D. Kilon, P. Świtała), pochodzi spoza granic regionu wielkopolskiego.

Edredon Somateria mollissima (W)

7.12 – 1♀/juv., Jez. Kierskie, Poznań (G. Dąbrowski, A. Lorecki, H. Pietrykowska).

Cyranka Anas querquedula (XI–II, cn. 30)

Stada: **30.03** – ok. 40 os., Ciężerskie Holendry, pow. słupecki (M. Przysański); **1.04** – 38 os., Golina, pow. koniński (S. Mielczarek); **9.04** – 56 os., Rumin, pow. koniński (P. Wylegała); **10.04** – ok. 30 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek);

Płaskonos Anas clypeata (cn. 50)

26.03 – ok. 50 os., **10.04** – ok. 110 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **30.03** – ok. 50 os., **13.04** – ok. 50 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał); **6.04** – ok. 75 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **22.04** – 52 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **25.04** – 72 os., Stawy Kiszowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **28.04** – ok. 90 os., Karczyn, pow. inowrocławski (R. Sandecki); **13.08** – ok. 120 os., **13.09** – ok. 250 os., **25.10** – ok. 70 os., stawy Smogulec (B. Rudzionek).

Krakwa Anas strepera (cn. 50)

Stada: **22** i **26.03** – ok. 50 os., **10** i **19.04** – ok. 120 os., **31.05** – ok. 50 os., **2.07** – ok. 60 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek, K. Drab); **13.06** – ok. 60 os., **19.08** – ok. 50 os., **13.09** – ok. 60 os., **18.09** – ok. 100 os., **25.09** – ok. 100 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **11.10** – ok. 50 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański); **11.10** – ok. 50 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionek); **8.11** – ok. 60 os., **11.11** – ok. 80 os., **22.11** – ok. 70 os., stawy Smogulec (B. Rudzionek).

Świstun Anas penelope (L, cn. 300)

Stada: **21.02** – ok. 400 os., **1.03** – ok. 1100 os., **7.03** – ok. 580 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek, K. Drab); **1.03** – ok. 350 os., **8.03** – 850 os., **22.03** – ok. 500 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionek, W. Plata); **7.03** – ok. 400 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudzionek); **8.03** – ok. 450 os., Szaradowo, pow. nakielski (A. Dylik, W. Bagiński); **8.03** – ok. 315 os., Patrzyków, pow. koniński (S. Mielczarek); **8.03** – ok. 365 os., Dzierawy, pow. kolski (S. Mielczarek); **10.03** – ok. 1240 os., Policko, pow. słupecki (S. Mielczarek); **14.03** – ok. 580 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **14.03** – ok. 855 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **14.03** – ok. 540 os., zb. Wonieść: Jez. Wojnowickie, pow. leszczyński (B. Nowak, P. Sieracki, Sz. Kaczmarek); **15.03** – ok. 400 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **24.03** – ok. 310–340 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (W. Bagiński, M. Radziszewski).

Świstun amerykański Anas americana (W)

22.03 – 1♂, Jez. Wieleckie, pow. nakielski (M. Blank, T. Blank).

Drugie stwierdzenie w regionie (Blank et al. 2013).

Krzyżówka Anas platyrhynchos (cn. 2000)

2.01 – ok. 2300 os., stawy Manieczki, pow. śremski (B. Nowak, M. Janowski); **11.01** – ok. 2000 os., Jez. Gąbińskie, pow. nakielski (A. Dylik, W. Bagiński); **16.02** – 2120 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański); **16.02** – ok. 2600 os., jez. Gopło, pow. inowrocławski (M. Kuźba); **21.02**

– ok. 6000 os., jez. Gopło (A. Dylík); **21.02** – ok. 2000 os., **1.03** – ok. 3000 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **2.03** – ok. 2000 os., jez. Gopło (M. Drapikowski); **13.06** – ok. 5000 os., **5** i **19.08** – ok. 6000 os., **13.09** – ok. 10 000 os., **18.09** – ok. 6000 os., **25.09** – ok. 11 000 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **25.07** – ok. 2500 os., stawy Smogulec (B. Rudzionek); **5.10** – ok. 4800 os., stawy Ostrówek (D. Ostrowski i inni); **30.10** – ok. 3100 os., stawy Manieczki (B. Nowak); **9.11** – ok. 4300 os., Jez. Bytyńskie, pow. szamotułski (G. Dąbrowski, E. Marciniak); **11.11** – ok. 3500 os., stawy Smogulec (L. Stankiewicz, W. Kasielski); **12.11** – ok. 2600 os., stawy Manieczki (S. Odrzykoski); **10.12** – ok. 3100 os., Jez. Budziszewskie, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **10.12** – ok. 2000 os., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **15.12** – ok. 2000 os., Jez. Pakoskie, pow. mogileńskie (R. Kurowski); **21.12** – ok. 3000 os., Jez. Rogowskie, pow. żniński (B. Krąkowski, M. Białek).

Rożeniec *Anas acuta* (L, cn. 50)

Stada: **1.03** – ok. 100 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **6.03** – ok. 50 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **8.03** – 73 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **10.03** – 51 os., **18.03** – 53 os., ujście rz. Noteć, pow. gorzowski (M. Koitka); **14.03** – ok. 60 os., zb. Wonieść: Jez. Wojnowickie, pow. leszczyński (B. Nowak, P. Sieracki, Sz. Kaczmarek); **24.03** – 51 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (W. Bagiński, M. Radziszewski); **6.04** – 53 os., stawy Ślesin (A. Dylík); **17.04** – 59 os., Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **18.09** – ok. 100 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek).

Cyraneczka *Anas crecca* (cn. 300)

18 i **25.09** – ok. 600 os., **4.10** – ok. 1500 os., **9.10** – ok. 700 os., **18.10** – ok. 600 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **25.10** – ok. 400 os., **2** i **8.11** – ok. 600 os., **11.11** – ok. 400 os., **22.11** – ok. 500 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek).

Mandarynka *Aix galericulata* (W)

Łęgi: **5.04–22.07** – 1 ♀ i 6 pull., **17.08** – 1 ♀/juv., Siedlec, pow. gostyński (A. Stankowski, P. Szymański). **Pozostałe:** **6.01** – 1 ♂, zb. Murowaniec, pow. kaliski (T. Pietrzak); **26.01** – 1 ♂, Ostrów Tumski, Poznań (S. Karpicki); **10.02** – 1 ♂, Jez. Maltańskie, Poznań (B. Nowak); **13.03** – 1 ♂, Jez. Swarzędzkie, pow. poznański (Z. Grabowski, N. Baczyńska); **9.05** – 1 ♂ i 1 ♀, Nowa Wieś, pow. szamotułski (A. Stachnik); **31.12** – 1 ♀, Śrem (D. Żabiński).

Przepiórka *Coturnix coturnix* (IX–IV²)

12.10 – 2 os., Grąblin, pow. koniński (S. Mielczarek).

Perkoz *Tachybaptus rufigollis* (cn. 30)

4.08 – ok. 100 os., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzionek); **5.08** – ok. 50 os., **19.08** – ok. 100 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **27.08** – 38 os., stawy Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

Perkoz rdzawoszyi *Podiceps grisegena* (XI–II, cn. 10)

XI–II: **2–29.11** – 1 os., **7.12** – 3 os., **9.12** – 2 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski, W. Plata); **13.11** – 1 os., zb. nieczynnej odkrywki Pątnów, pow. koniński (S. Mielczarek); **30.11** – 1 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (G. Dąbrowski); **3–25.12** – 1 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (J. Stępniewski, P. Szymański); **7.12** – 1 os., Zb. Pakoski: Janikowo, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **13–30.12** – 1 os., Jez. Kierskie, Poznań (S. Odrzykoski i inni).

Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus* (cn. 100)

27.01 – 128 os., **1.02** – 153 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek).

Perkoz rogaty *Podiceps auritus* (W)

5.11 – 1 os., Jez. Kierskie, Poznań (S. Odrzykoski); **29.11** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **30.11** – 1 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (G. Dąbrowski); **7.12** – 1 os., Zb. Pakoski: Głógowiec, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski).

Zausznik *Podiceps nigricollis* (XI–II, cn. 30)

Stada: **16.04** – 30 os., dolina Małej Wełny, Kiszkowo, pow. gnieźnieński (S. Karpicki).

Siniak *Columba oenas* (cn. 100)

2.01 – 143 os., **3.10** – ok. 100 os., Gorzyczki, pow. kościański (B. Nowak, M. Janowski, Sz. Kaczmarek); **16.02** – ok. 130 os., Wierzbnio, pow. międzyrzecki (D. Kujawa); **26.02** – ok. 120 os., **2.03** – ok. 100 os., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **3.03** – ok. 200 os., Białężyn, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **4.08*** – ok. 120 os., **8.08*** – ok. 100 os., Klukowo, pow.

złotowski (A. Konopka); **9.09** – ok. 120 os., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **20.09** – 108 os., Kromolice, pow. poznański (S. Karpicki); **19.10** – ok. 250 os., **7.11** – ok. 150 os., Białężyn, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **1.11** – ok. 190 os., Brodna (W. Plata); **7.12** – ok. 180 os., Zelgniewo, pow. pilski (W. Plata); **21.12** – ok. 160 – 180 os., Goraj, pow. międzryzecki (D. Kujawa); **28.12** – ok. 150 os., Januszewo, pow. średzki (S. Niziński).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano te obserwacje do roku 2013.

Grzywacz *Columba palumbus* (cn. 500)

2.03 – ok. 700 os., Wierzbno, pow. międzryzecki (P. Kokociński, P. Podkowa, M. Piasecka); **4.08*** – ok. 1200 os., **8.08*** – ok. 700 os., Klukowo, pow. złotowski (A. Konopka). **2.10** – ok. 1000 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (P. Szymański); **18.10** – ok. 800 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano te obserwacje do roku 2013, podobnie było ze stwierdzeniami: 10 i 16.02 – 1 os., 23 i 24.02 – 2 os., Krajenka, pow. złotowski (A. Konopka).

Sierpówka *Streptopelia decaocto* (cn. 300)

14.01 – ok. 650 os., **27.01** – ok. 450 os., Kościan (Sz. Kaczmarek); **11.11** – ok. 400 os., Wiernowo, pow. pilski (L. Stankiewicz, W. Kasielski); **11.11** – 394 os., Klukowo, pow. złotowski (W. Plata); **14.12** – ok. 350–400 os., Garbatka, pow. obornicki (J. Dąbrowski); **28.12** – ok. 300 os., Januszewo, pow. średzki (S. Niziński).

Lelek *Caprimulgus europaeus* (IX–IV)

10.09 – 1 os., Kościan (B. Nowak); **7.10** – 1 os., Ruchocki Młyn, pow. wolsztyński (R. Hybsz).

Kukułka *Cuculus canorus* (IX²–IV²)

19.04 – 1 ♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **14.09** – 1 os., Poznań (S. Odrzykoski); **7.10** – 1 juv., Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

Wodnik *Rallus aquaticus* (XII–II)

2.01 – 1 i 1 os., **13.01** – 3 os., **27.01** – 2 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **22** i **29.01** – 2 os., **31.01** – 1 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **28.01** – 1 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **2.02** – 1 os., stawy Występ, pow. nakielski (A. Dylík); **2.02** – 1 os., Niałek Wielki, pow. wolsztyński (T. Milczyński); **9.12** – 2 os., **14** i **29.12** – 1 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek).

Kropiatka *Porzana porzana* (W)

13.04 – 1 ♂, Krucz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (A. Stachnik); **13.04** – 1 os., Cieśle, pow. obornicki (J. Dąbrowski); **21.04** – 4 ♂♂, Bagna Średzkie, pow. średzki (S. Niziński); **1.05** – 8 ♂♂, **4.05** – 3 ♂♂, Łąd, pow. słupecki (S. Niziński); **14.05** – 2 ♂♂, Krostkowo, pow. pilski (S. Niziński); **23.05** – 1 ♂, stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **17.06** – 2 ♂♂, Olszewo, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **17.06** – 4 ♂♂, Nietrzanowo, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **17.06** – 1 ♂, Szlachcin-Huby, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **17.06** – 3 ♂♂, Starkówiec Piątkowski, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **1.08** – 1 juv., **17.08** – 1 os., stawy Kiszkowo, pow. gnieźnieński (Z. Grabowski, N. Baczyńska);

Zielonka *Zapornia parva* (W)

3 i **6.04** – 1 ♂, **23.04** – 1 para, **5.06** – 1 ♀, **9** i **10.06** – 2 ♀♀, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **9** i **18.04** – 2 ♂♂, **21** i **25.04**, **16.05**, **1.06** – 1 ♂, **15.07** – 1 para z gniazdem, zb. Wonieść: stawy Zgliniec, pow. leszczyński (J. Stępniewski i inni); **13.04** – 1 ♂, stawy Objezierze, pow. obornicki (K. Deoniziak); **13.04** – 1 ♂, Krucz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (A. Stachnik); **21.04** – 1 ♂, zb. Wonieść: stawy Zgliniec, pow. kościański (E. Jakubas, P. Szymański); **21.04** – 4 ♂♂, Bagna Średzkie, pow. średzki (S. Niziński); **26.04** – 1 ♂, Olekszyn, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, A. Loręcki); **26.04** – 2 ♂♂ i 1 ♀, Papros, pow. inowrocławski (R. Sandecki); **29.04** – 1 ♂, Kromolice, pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **1.05** – 8 ♂♂, **4.05** – 3 ♂♂, Łąd, pow. słupecki (S. Niziński); **5.05** – 1 ♂, Kunowo, pow. mogileński (P. Kaczorowski); **14.05** – 2 ♂♂, Krostkowo, pow. pilski (S. Niziński); **15.05** – 1 ♂, Dzierżążno, pow. mogileński (D. Kaczorowski); **27.05** – 1 ♂, Jez. Witosławskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **27.05** – 1 para, 2 ♂♂, zb. Wonieść: staw Nr 1, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **11.06** – 1 os. (martwy), stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **17.06** – 2 ♂♂, Olszewo, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **17.06** – 4 ♂♂, Nietrzanowo, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **17.06** – 1 ♂, Szlachcin Huby, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **17.06** – 3 ♂♂, Starkówiec Piątkowski, pow. średzki (M. Kaleta, M. Szajda); **18.06** – łącznie 3 os., Kromolice (J. Król, M. Szajda); **20.06** – 1 ♀, stawy Samostrzel, pow. nakielski

(B. Rudzionic); **25.07** – 1 ♀, jez. Żabienko, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **29.08** – 1 juv., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (P. Szymański).

Lyska *Fulica atra* (cn. 1000)

8.01 – ok. 1030 os., **12.02** – ok. 1060 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **12.01** – ok. 1560 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przystański, J. Dereziński, S. Zastawa); **22.01** – ok. 1265 os., **17.02** – ok. 1320 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **1.07** – ok. 1000 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał); **2.07** – ok. 1200 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (K. Drab, B. Rudzionic); **9.07** – ok. 1040 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **25.07** – ok. 1300 os., Stawy Kiszzkowskie, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski); **26.07** – ok. 1450 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **5.08** – ok. 2000 os., **19.08** – ok. 2500 os., **13.09** – ok. 3000 os., **18.09** – ok. 3500 os., **25.09** – ok. 3000 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **21.09** – ok. 1350 os., stawy Antoniny (P. Wylegała); **14.12** – ok. 1245 os., **21.12** – ok. 1060 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **21.12** – ok. 1500 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (M. Janowski, Sz. Kaczmarek); **31.12** – ok. 1210 os., Jez. Pątnowskie (S. Mielczarek).

Żuraw *Grus grus* (cn. 1000)

5.09* – 1358 os., **21.09*** – 1666 os., **3.10*** – 1504 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka); **4.10** – ok. 1500 os., **11.10** – ok. 2000 os., **18.10** – ok. 2200 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **9.10** – ok. 1000 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **12.10** – ok. 2900 os., stawy Smogulec (D. Ostrowski).

*W WRO nr 5 błędnie przypisano te obserwacje do roku 2013, podobnie było ze stwierdzeniami: 2.01 – 1 os., Buntowo, pow. złotowski (A. Konopka) i 15.12 – 2 os., Krajenka, pow. złotowski (A. Konopka).

Ostrygojad *Haematopus ostralegus* (W)

22.03 – 1 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **19.04** – 2 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (P. Szymański); **30.08** – 2 imm., zb. Wonieść: zalew (Sz. Kaczmarek, S. Dąbrowski), zapewne te same ptaki widziano następnie również **30.08** na zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **22.11** – 1 os., zb. Wonieść: Jez. Jezierzycie, pow. kościański (Sz. Kaczmarek).

Szczudłak *Himantopus himantopus* (W)

19.04 – 1 ♂, zb. Rydzyna, pow. leszczyński (W. Michalak, P. Szymański, J. Ratajczak).

Szablodziób *Recurvirostra avosetta* (W)

15.04 – 1 os., Konin–Łężyn (S. Mielczarek).

Siewnica *Pluvialis squatarola* (XI–VII, cn. 5)

XI–VII: **26.04** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **6.05** – 1 os., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **9.05** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **11.07** – 1 ad., stawy Ślesin, pow. nakielski (B. Rudzionic); **2.11** – 4 os., **5.11** – 1 os., **9.11** – 2 os., Stawy Kiszzkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **2.11** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionic); **7.11** – 1 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **8.11** – 1 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange). **Stada:** **28.09** – 5 os., Stawy Kiszzkowskie (B. Krąkowski); **2.10** – 5 os., **4.10** – 10 os., **9.10** – 7 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **15.11** – 7 os., Stawy Kiszzkowskie (B. Krąkowski, M. Białek).

Siewka złota *Pluvialis apricaria* (I, V–VII, cn. 1000)

I: **4.01** – ok. 50 os., Marianowo, pow. śremski (P. Szymański, E. Jakubas, Sz. Kaczmarek); **15.01** – 237 os., Przemęt, pow. wolsztyński (P. Sieracki). V–VII: **12.07** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski, Z. Grabowski). **Stada:** **7.03** – ok. 1300 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **9.03** – ok. 1600 os., Kopyta (B. Nowak); **20.03** – ok. 1500 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (J. Ratajczak); **22.03** – ok. 2000 os., Grąblewo, pow. grodziski (P. Kokociński); **2.04** – ok. 1000 os., Trzemżał/Miława, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski); **28.09** – ok. 1000 os., Ponin, pow. kościański (P. Szymański); **18.10** – ok. 1200 os., **5.11** – ok. 2500 os., **15.11** – ok. 2000 os., Stawy Kiszzkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **18.10** – ok. 1200 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **8.11** – ok. 4500 os., **16.11** – ok. 1050 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **10.11** – ok. 2500 os., **17.11*** – ok. 1250–1350 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata, A. Konopka).

*W WRO nr 5 błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Mornel *Charadrius morinellus* (W)

13–15.08 – 2 ad. Osieczna, pow. leszczyński (P. Szymański, S. Kuźniak); **16–19.08** – 3 ad., Osieczna (R. Kubów i inni); **29.08** – 1 ad. i 1 juv., Osieczna (P. Szymański); **30.08 i 1.09** – 1 ad., Osieczna (A. Kuźnia, P. Szymański).

Sieweczka obroźna *Charadrius hiaticula* (L, XI–III¹, cn. 10)

Łęgi: 30.04 – 2 pary z gniazdami, składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Konin i Pątnów (S. Mielczarek). **Stada: 24.08** – 10 os., stawy Grzybno, pow. śremski (S. Niziński); **4.10** – 10 os., **5.10** – 18 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek i inni).

Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius* (X–III¹, cn. 10)

Stada: 27.06 – 23 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **1.07** – 14 os., nieczynna odkrywka Pątnów, pow. koniński (S. Mielczarek); **5.07** – 18 os., Karsy, pow. koniński (R. Łucka); **30.07** – 10 os., stawy Grzybno, pow. obornicki (S. Niziński); **9.08** – ok. 20 os., Modła Królewska, pow. koniński (R. Łucka); **27.08** – 20 os., Zb. Gołuchowski, pow. pleszewski (W. Kroker); **27.08** – 10 os., **29.08 i 3.09** – 12 os., składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Konin i Pątnów (S. Mielczarek).

Czajka *Vanellus vanellus* (L, cn. 1000)

I: 11.01 – 3 os., Jez. Zgierzynieckie, pow. nowotomyski (ornitho.pl); **12.01** – 6 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (S. Niziński); **13.01** – 22 os., Wysoka, pow. pilski (ornitho.pl). **Stada: 24.02** – ok. 2500 os., Podrzewie, pow. szamotuński (A. Winiecki); **26.02** – ok. 1100 os., Górka, pow. śremski (B. Nowak); **2.03** – ok. 2000 os., Tarnowo, pow. obornicki (D. Leligdowicz); **4.03** – ok. 3200 os., Karolewo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **7.03** – ok. 1000 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **8.07** – ok. 1000 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (B. Rudzionek); **24.08** – ok. 1000 os., Grzybno, pow. śremski (S. Niziński); **29.08** – ok. 1300 os., Trzemżał, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski); **13.09** – ok. 2200 os., **28.09** – ok. 3000 os., **18.10** – ok. 2400 os., **5.11** – ok. 1400 os., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **28.09** – ok. 1000 os., Ponin, pow. kościański (P. Szymański); **2.10** – ok. 4500 os., zb. Wonieść: zalew (B. Nowak); **2.10** – ok. 1000 os., **4.10** – ok. 2000 os., **18.10** – ok. 9000 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **5.10** – ok. 1630 os., stawy Ostrówek (D. Ostrowski i inni); **11.10** – ok. 1500 os., zb. Wonieść: zalew (W. Michałak); **11.10** – ok. 1800 os., Pudliszki, pow. gostyński (G. Dylak); **11.10** – ok. 1000 os., **19.10** – ok. 2000 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał, R. Kubacki); **12.10** – ok. 1350 os., **8.11** – ok. 1500 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (M. Lange, A. Lange); **2.11** – ok. 4000 os., stawy Atanazyń, pow. pilski (D. Koprowska); **3.11** – ok. 1400 os., stawy Objezierze (G. Dąbrowski); **11.11** – ok. 1740 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (L. Stankiewicz, W. Kasielski).

Kulik mniejszy *Numenius phaeopus* (W)

21.04 – 1 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (E. Jakubas, P. Szymański); **23.04** – 2 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **3.05** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski, B. Rudzionek); **8.07** – 1 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (B. Rudzionek); **14.08** – 1 os., Obora, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski, E. Marciniak); **17.08** – 1 os., zb. Jutrosin (P. Szymański); **17.08** – 2 os., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (Z. Grabowski); **21.08** – 1 os., zb. Jutrosin (J. Rajczak, P. Szymański).

Kulik wielki *Numenius arquata* (XII–II, cn. 20)

Stada: 1.04 – 22 os., Kromolice, pow. poznański (M. Ilków, P. Kaczmarek, P. Ilków); **11.04** – 29 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek, S. Niziński).

Szlammik *Limosa lapponica* (W)

21.03 – 1 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak, M. Janowski, Sz. Kaczmarek); **3.09** – 1 juv., Zb. Pakoski: Góra, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **13.09** – 3 os., **18.09** – 1 os., **25.09 i 2.10** – 3 os., **4.10** – 2 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **11.11** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek).

Obserwacja z listopada jest jedną z najpóźniejszych w kraju (Tomiałojć & Stawarczyk 2003).

Rycyk *Limosa limosa* (X–III, cn. 5)

X–III: 20.03 – 2 os., Patrzyków, pow. koniński (S. Mielczarek); **21 i 23.03** – 1 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak i inni); **24.03** – 2 os., **29.03** – 3 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (M. Radziszewski, A. Dylak); **26.03** – 5 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **8.04** – 6 os.,

Szczepidło, pow. koniński (S. Mielczarek); **11.04** – 6 os., **30.05** – 25 os., Wola Podłęzna, pow. koniński (S. Mielczarek); **12.06** – 24 os., Patrzyków, pow. koniński (S. Mielczarek); **2.10** – 1 os., **5.10** – 4 os., **9.10** – 1 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionek i inni); **Stada:** **3.04** – 8 os., stawy Ślesin (B. Rudzionek); **4.04** – 15 os., **11.04** – 5 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzionek); **6.04** – 29 os., Dębница, pow. ostrowski (P. Szymański); **8.04** – 8 os., Szczepidło, pow. koniński (S. Mielczarek); **23.04** – 11 os., **9** i **18.05** – 6 os., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzionek i inni); **30.05** – 25 os., **3.06** – 24 os., Patrzyków, pow. koniński (S. Mielczarek).

Kamusznik *Arenaria interpres* (W)

21.08 – 1 juv., Miejska Górka, pow. rawicki (A. Kuźnia, P. Szymański); **27.08** – 1 os., **28.08** – 2 os., Zb. Gołuchowski, pow. pleszewski (W. Kroker); **28.09** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata).

Biegus rdzawy *Calidris canutus* (W)

3 i **5.09** – 1 juv., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański).

Batalion *Calidris pugnax* (L, XII–II, cn. 100)

Stada: **26.03** – ok. 110 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **6.04** – 107 os., Dębница, pow. ostrowski (P. Szymański); **13.04** – ok. 120 os., **28.04** – ok. 400 os., **2.05** – ok. 100 os., **5.05** – ok. 200 os., Karczyn, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **22.04** – ok. 200 os., **28.04** – ok. 130 os., **29.04** – ok. 100–130 os., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **29.04** – ok. 100 os., Nietrzebanowo, pow. średzki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **30.04** – ok. 230 os., Łąd, pow. słupecki (S. Niziński).

Biegus krzywodzioby *Calidris ferruginea* (X–VI, cn. 5)

X–VI: **25.05** – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański, P. Warchoń). **Stada:** **27.08** – 1 ad. i 4 juv., **28.08** – 1 ad. i 7 juv., **4.09** – 5 juv., **10.09** – 5 juv., Stawy Kiszewskie, pow. gnieźnieński (Z. Grabowski, G. Dąbrowski, B. Krąkowski); **4.09** – 9 juv., **26.09** – 8 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek, P. Szymański, B. Nowak).

Biegus mały *Calidris temminckii* (X–IV, VI, cn. 5)

Stada: **9.05** – 6 os., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzionek); **15.05** – 5 os., Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski).

Piaskowiec *Calidris alba* (W)

9.05 – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **4–9.09** – 1 ad., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek, P. Szymański); **19.09** – 2 os., zb. Wonieść: zalew (P. Szymański); **30.09** – 2 juv., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

Biegus zmienny *Calidris alpina* (XII–III, cn. 50)

XII–III: **19.03** – 3 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **21.03** – 5 os., zb. Wonieść: zalew (B. Nowak, M. Janowski, Sz. Kaczmarek); **23.03** – 3 os., zb. Wonieść: zalew (P. Szymański); **26.03** – 5 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek). **Stada:** **23.09** – ok. 60 os. zb. Wonieść: zalew (Sz. Kaczmarek); **25.09** – ok. 60 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionek); **26.09** – ok. 75 os., zb. Wonieść: zalew (B. Nowak); **28.09** – ok. 90 os. zb. Wonieść: zalew (P. Sieracki, Sz. Kaczmarek); **2.10** – ok. 90 os. zb. Wonieść: zalew (P. Szymański); **2.10** – ok. 150 os., **4.10** – ok. 200 os., **5.10** – 195 os., **9.10** – ok. 200 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionek i inni); **11.10** – ok. 50 os., zb. Wonieść: zalew (W. Michalak); **18.10** – ok. 100 os., **25.10** – ok. 50 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionek).

Biegus płaskodzioby (W)

10.05 – 1 os., Dębница–Kocięba, pow. ostrowski (M. Radziszewski); **26.07** – 3 os., Stawy Kiszewskie, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski); **13.08** – 1 juv., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **22.08** – 1 os., jez. Gopło: Ostrówek, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **23.08** – 1 ad., stawy Grzybno, pow. śremski (M. Wójciak, M. Wojtkowiak); **24.08** – 1 ad. i 1 juv., stawy Grzybno (S. Niziński).

Słonka *Scolopax rusticola* (X–II, cn. 5)

X–II: **16.01** – 1 os., Leśnik, pow. złotowski (A. Gański); **10.02** – 1 os. (świeży oskub), Poznań (B. Nowak); **25.02** – 1 os., Olszyna, pow. obornicki (A. Lange); **17.10** – 1 os., Olszyna (A. Lange); **19.10** – 1 os., Kołacin, pow. śremski (B. Kostka); **24.10** – 1 os., Poznań (P. Elantkowski); **24.10** – 1 os., Cieśle, pow. obornicki (J. Dąbrowski); **3.11** – 1, 1 i 1 os., Olszyna (A. Lange); **3.11** – 1 os., Marlewo, pow. obornicki (A. Lange); **3.11** – 1 os., Kamionek, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **4.11** – 1 os., Maruszkowo, pow. kościański (B. Nowak); **4.11** – 1 os., rez. Czeszewski Las, pow.

wrzesiński (Z. Kosiński); **21** i **25.11** – 1 os., Będlewo, pow. kościański (B. Nowak); **26** i **29.11** – 1 os., Olszyna (A. Lange).

Dubelt *Gallinago media* (W)

4.08 – 1 os., Papros, pow. inowrocławski (R. Sandecki); **12.08** – 2 os., Wola Podłęzna, pow. koniński (S. Mielczarek); **17.08** – 1 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański).

Kszyk *Gallinago gallinago* (XII–II, cn. 50)

XII–II: 23.02 – 1 os., Zgliniec, pow. kościański (G. Lorek, J. Lorek, P. Szymański). **Stada: 14.10** – ok. 50 os., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzinek); **2.11** – ok. 50 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzinek).

Bekasik *Lymnocyptes minimus* (W)

23.03 – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **23.03** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **26.03** – 1 os., Kąpiel, pow. gnieźnieński (M. Białek); **29.03** – 2 os., Kromolice, pow. poznański (M. Ilków); **1.04** – 1 os., Runowo, pow. poznański (M. Ilków, T. Kaczmarek, P. Ilków); **2.04** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (K. Deoniziak, E. Jakubas, P. Szymański); **8.04** – 2 os., Kromolice (M. Ilków, T. Kaczmarek); **13.04** – 1 os., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **15.04** – 1 os., Żukowo (J. Wyrwał); **17.04** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **22.04** – 2 os., Żukowo (J. Wyrwał); **26.04** – 1 os., zb. Wonieść: staw nr 1, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **3, 10** i **14.10** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **5.10** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (R. Kurowski); **11.10** – 12 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański); **19.10** – 1 os., Żukowo (J. Wyrwał); **25.10** – 1 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **25.10** – 8 os., zb. Jutrosin (P. Szymański); **3** i **13.11** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski).

Brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos* (X³–III, cn. 20)

X³–III: 22.02 – 2 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (P. Kokociński i inni); **28.03** – 1 os., Gąsiorów, pow. kolski (S. Mielczarek); **28.10** – 1 os., **2.12** – 1 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek). **Stada: 4.08** – 20 os., **13.08** – 25 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak).

Samotnik *Tringa ochropus* (XII–II, cn. 10)

XII–II: 17.02 – 1 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **19.02** – 1 os., stawy Wrząca, pow. czarnkowsko-trzcianecki (M. Wojtkowiak); **18.12** – 1 os., stawy Gosławice (S. Mielczarek). **Stada: 11.04** – 15 os., zb. Wonieść: stawy Zgliniec, pow. kościański (S. Niziński); **12.04** – 12 os., **13.04** – 20 os., Krucz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (A. Stachnik).

Brodziec śniady *Tringa erythropus* (XI–III, cn. 20)

XI–III: 2.11 – 6 os., **8** i **11.11** – 3 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzinek). **Stada: 29.04** – 22 os., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **30.04** – ok. 50 os., **2.05** – ok. 40 os., **3.05** – ok. 20 os., Łąd, pow. śłupecki (S. Niziński); **2.05** – 48 os., Karczyn, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **13.09** – cn. 23 os., Stawy Kiszowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **4.10** – ok. 30 os., **9.10** – ok. 20 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek); **11.10** – 25 os., **18** i **25.10** – 35 os., **28.10** – ok. 40 os., stawy Smogulec (B. Rudzinek, S. Odrzykoski, M. Przybysz).

Krwawodziób *Tringa totanus* (XI–II, cn. 20)

XI–II: 21.02 – 2 os., Skwierzyna, pow. międzyrzecki (J. Szeliga).

Kwokacz *Tringa nebularia* (XI–IV¹, cn. 30)

XI–IV¹: 30.03 – 1 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał); **4.04** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudzinek); **6.04** – 7 os., Kocięba, pow. ostrowski (P. Szymański); **1.11** – 1 os., Sowiniec, pow. poznański (N. Kantecka, D. Niedbała).

Łęczak *Tringa glareola* (L, X–IV¹, cn. 100)

X–IV¹: 5.10 – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański). **Stada: 29.04** – ok. 300 os., Nie-trzanowo, pow. średzki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **8.05** – ok. 195 os., **10.05** – ok. 120 os., Kromolice, pow. poznański (S. Karpicki); **2** i **8.07** – ok. 100 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (B. Rudzinek); **5.07** – ok. 100 os., Karsy, pow. koniński (R. Łucka); **22.07** – ok. 150 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **26.07** – ok. 170 os., Stawy Kiszowskie, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski); **4.08** – ok. 220 os., stawy Grzybno (B. Nowak).

Brodziec pławny *Tringa stagnatilis* (W)

21.04 – 2 os., stawy Jerzykowo, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski).

Płatkonóg płaskodzioby *Phalaropus fulicarius* (W)

26.10 – 1 imm., Smogulec, pow. wągrowiecki (M. Blank, W. Bagiński).
Piąte stwierdzenie w Wielkopolsce (Żurawlew & Radziszewski 2014).

Płatkonóg sztyldzioby *Phalaropus lobatus* (W)

17.05 – 2 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański, P. Warchoń); **10.06** – 2 ad., stawy Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **4 i 9.09** – 1 juv., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek, P. Szymański); **13.09** – 1 juv., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski).

Wydrzyk ostrosterny *Stercorarius parasiticus* (W)

16.05 – 3 ad. (odm. jasna), Sarnówka, pow. rawicki (J. Stępniewski); **16.05*** – 2 ad. (odm. jasna), Wąsosz, pow. złotowski (A. Konopka).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Wydrzyk tęposterny *Stercorarius pomarinus* (W)

6–16.10 – 1 juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (J. Ratajczak i inni); **18–21.10** – 1 juv., Występ, pow. nakielski (M. Kugacz i inni).

Trzecie i czwarte stwierdzenie w regionie, wcześniej odnotowany był w roku 1927 nad jez. Gońpło (Bednorz et al. 2000) i w roku 1999 nad Jez. Łoniewskim (Komisja Faunistyczna 2000).

Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus* (cn. 3000)

10.02 – ok. 3200 os., Jez. Maltańskie, Poznań (B. Nowak); **28.03** – ok. 3000 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **29.03** – ok. 4000 os., jez. Lednica, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **9.10** – ok. 3500 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek); **19.10** – ok. 3000 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał); **23.12** – ok. 3100 os., Jez. Maltańskie (S. Karpicki).

Mewa mała *Hydrocoloeus minutus* (X–III, cn. 50)

X–III: 31.03 – 2 ad., Jez. Wicanowskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski). **Stada: 21.04** – 59 ad. i 2 imm., **2.05** – ok. 80 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański, E. Jakubas); **3.05** – ok. 50–55 ad. i 3 imm., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski).

Mewa czarnogłowa *Ichthyaetus melanocephalus* (W)

Łęgi: 2.05 – 1 para z gniazdem, żwirownia Borówko, pow. poznański (M. Białek); **27.04 i 20.05** – 1 para z gniazdem, stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek). **Pozostałe: 10 i 13.02** – 1 imm., Jez. Maltańskie, Poznań (B. Nowak, S. Karpicki); **21.03** – 1 ad., stawy Objezierze, pow. obornicki (B. Nowak); **21.03** – 1 ad., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **19.04** – 2 pary (w kolonii śmieszek), Gruszczyn, pow. poznański (S. Karpicki); **22.04** – 2 ad., Szczodrzykowo, pow. poznański (S. Odrzykoski); **22.04 i 27.05** – 1 imm. (w kolonii śmieszek), Brodna, pow. pilski (W. Plata); **9.05** – 2 ad., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **28.06** – 1 ad., Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki); **14.07** – 1 ad., **3.08** – 1 ad., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **4.08.** – 2 juv., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **5.08** – 1 juv., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek); **8, 19 i 21.08** – 1 juv., Szczodrzykowo (S. Karpicki); **6.09** – 1 juv., Miejska Górka, pow. rawicki (S. Kuźniak, P. Szymański); **21.09** – 1 juv., Pomarzanowice, pow. poznański (G. Dąbrowski); **30.09 i 2.10** – 1 imm, Jez. Maltańskie (S. Karpicki, A. Loręcki, H. Pietrykowska); **12.10** – 2 imm., Jez. Żnińskie Małe, pow. żniński (M. Radziszewski); **17.10** – 1 imm., Zb. Pakoski: Janikowo, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **18.10** – 1 imm., stawy Ostrówek (B. Rudzionaek).

Orlica *Larus ichthyaetus* (W)

7.12 – 1 ad., Jez. Pakoskie, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski).

Siedemnaste stwierdzenie w regionie (Żurawlew 2015).

Mewa siwa *Larus canus* (L, cn. 200)

Łęgi: 22.05 – 1 para z gniazdem, stawy Kunowo, pow. mogileński (P. Kaczorowski). **Stada: 30.11** – ok. 300 os., **7.12** – ok. 500 os., Suchy Las, pow. poznański (S. Karpicki); **9.12** – ok. 240 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski).

Mewa żółtonoga *Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini* (W)

23.10 i 9.11 – 1 ad., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **9.11** – 1 ad., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **16.11** – 1 ad., Jez. Kierskie, Poznań (G. Dąbrowski); **23.11** – 2 ad., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **29.12** – 1 ad., zb. Malta Kleczewska, pow. koniński (S. Karpicki).

Mewa żółtonoga *Larus fuscus* (cn. 5)

15.09 – 13 ad. i 4 juv., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa).

Mewa srebrzysta *Larus argentatus* (L, cn. 1000)

5.01 – ok. 1500 os., Jez. Kierskie, Poznań (S. Niziński); **24.01** – ok. 3000 os., Konin–Gosławice

(S. Mielczarek); **29.12** – 1547 os., Konin (S. Karpicki); **29.12** – 1798 os., Kleczew, pow. koniński (S. Karpicki); **29.12** – ok. 1900 os., zb. Malta Kleczewska, pow. koniński (S. Karpicki).

Mewa romańska *Larus michahellis* (cn. 10)

Inne: **20.05** – 1 para, stawy Żukowo, pow. obornicki (J. Wyrwał), zapewne te same ptaki widywano również w dniach **29.05–24.06** na noclegowisku na Jez. Maltańskim, gdzie wykazywały zachowania godowe (S. Karpicki). **Stada:** **27.11** – 10 os., Konin (S. Karpicki).

Mewa białogłowa *Larus cachinnans* (L, cn. 1000)

1.08 – ok. 1400 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **10.11** – 1172 os., Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki).

Mewy z kompleksu *Larus argentatus* (L, cn. 1000)

5.01 – 1106 os., **20.01** – ok. 1300 os., **21.01** – 3650 os., **23.01** – 1470 os., **26.01** – 1840 os., **1.02** – ok. 1200 os., **2** i **3.02** – ok. 1500 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **25.01** – ok. 1200 os., **27.01** – ok. 1300 os., **8.02** – 1250 os., Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki); **16.11** – ok. 1560 os., **6.12** – ok. 1170 os., **20.12** – ok. 1800 os., Rabowice (S. Karpicki); **23.11** – ok. 1000 os., Jez. Kierskie, Poznań (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **27.12** – ok. 1300–1400 os., Kruszwica, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **28.12** – ok. 1200 os., Suchy Las, pow. poznański (S. Karpicki); **29.12** – ok. 1600 os., Konin (S. Karpicki); **29.12** – ok. 1900 os., Kleczew, pow. koniński (S. Karpicki); **31.12** – 1367 os., Jez. Maltańskie (S. Karpicki).

Mewa siodłata *Larus marinus* (W)

2 i **8.01** – 1 ad., **1.02** – 4 ad., **4.02** – 5 ad., **8.02** – 2 ad., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **21.01** – 3 ad., zb. wstępnego schładzania Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **24.01** – 2 ad., Konin–Gosławice (S. Mielczarek); **2.02** – 1 ad., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **21.04** – 1 imm., Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **12** i **21.07** – 1 imm., Żukowo (Z. Grabowski, G. Dąbrowski); **1** i **2.08** – 1 imm., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **12** i **16.09** – 1 imm., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **25.09** – 1 ad., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **15.11** – 1 imm., Objezierze/Żukowo (G. Dąbrowski); **23.11** – 1 imm., stawy Gosławskie (S. Mielczarek); **27.11** – 1 imm., Konin (S. Karpicki); **6** i **27.12** – 1 ad., Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki); **16.12** – 3 ad., zb. Pakoski: Janikowo, pow. inowrocławski (J. Winiecki); **21.12** – 1 ad., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **27.12** – 1 ad., Kruszwica, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **28.12** – 1 ad., Poznań Morasko (S. Karpicki); **29.12** – 1 ad., Konin (S. Karpicki); **29.12** – 2 ad., Kleczew, pow. koniński (S. Karpicki); **29.12** – 5 ad., zb. Malta Kleczewska, pow. koniński (S. Karpicki).

Mewa trójpalczasta *Rissa tridactyla* (W)

21–28.11 – 1 juv., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski i inni).

Rybitwa wielkodzioba *Hydroprogne caspia* (W)

13.04 – 1 ad., stawy Objezierze, pow. obornicki (K. Deoniziak); **5.05** – 1 ad., Żukowo, pow. obornicki (P. Szymański, E. Jakubas); **27.08** – 2 ad., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **13.09** – 2 os., jez. Gopło: Ostrówek, pow. inowrocławski (R. Kurowski).

Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo* (X–IV¹, cn. 30)

X–IV¹: **2.10** – 1 juv., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak, P. Szymański); **5.10** – 1 os., Powiercie, pow. kolski (M. Stodulski). **Stada:** **12.07** – ok. 47 os., **17.07** – ok. 30 os., stawy Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski, Z. Grabowski); **23.07** – 71 os., **24.07** – 51 os., **26.07** – 88 os., **2.08** – 99 os., **10.08** – 47 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki).

Rybitwa białoczelna *Sternula albifrons* (L, IX–IV, cn. 5)

Łęgi: **12.06** – 1 para zaniepokojona, Ochle, pow. kolski (S. Mielczarek). **IX–IV:** **27.04** – 2 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

Errata do WRO nr 5. Obserwacja z dnia 1.07 – 10 ad., stawy Lisi Ogon, pow. bydgoski (W. Bagiński), pochodzi spoza granic regionu wielkopolskiego.

Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida* (L, IX–IV², cn. 10)

Łęgi: **27.05** – ok. 23 pary (Z. Grabowski, N. Baczyńska), **15.06** – 42–45 par (B. Krąkowski, A. Loręcki), Stawy Kiszowskie, pow. gnieźnieński. **IX–IV²:** **4.09** – 1 ad. i 1 juv., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek, P. Szymański). **Stada:** **3.05** – 10 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionek); **15.05** – 13 os., Bagna Średzkie, pow. średzki (K. Deoniziak); **17.05** – ok. 20–30 os., Łąd, pow. słupecki (Z. Kosiński, Ł. Walczak); **9.07** – 24 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

Rybitwa czarna *Chlidonias niger* (X–IV¹, cn. 50)

Stada: **29.04** – ok. 80 os., **2.05** – 75 os., Kromolice, pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski, S. Karpicki); **30.04** – ok. 80 os., Łąd, pow. słupecki (S. Niziński); **3.05** – ok. 50 os., **12.05** – ok. 60 os., Stawy Kiszkowo, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski, B. Krąkowski).

Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus* (L, IX–IV², cn. 50)

Łęgi: **19.06** – 1 para z gniazdem, Rumin, pow. koniński (S. Mielczarek). **Stada:** **30.04** – ok. 80 os., Łąd, pow. słupecki (S. Niziński); **1.05** – 52 os., Jez. Zgierzynieckie, pow. nowotomyski (ornitho.pl); **1.05** – ok. 50 os., **12.05** – ok. 70 os., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, M. Białek); **2.05** – ok. 75 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański, P. Warchoł); **10.05** – 285 os., Rataje/Pietrzyków, pow. wrzesiński (A. Winiecki); **11.05** – 43 os., zb. odkrywki Pątnów, pow. koniński (S. Mielczarek); **13.05** – ok. 65 os., zb. Rydzyna (J. Ratajczak); **15.05** – 71 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

Nur rdzawoszy *Gavia stellata* (W)

5–11.01 – 1 os. Jez. Kierskie, Poznań (S. Niziński i inni); **4.11** – 1 juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (J. Ratajczak); **8.11** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **21** i **25.12** – 1 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (M. Janowski, Sz. Kaczmarek, P. Szymański).

Nur czarnoszy *Gavia arctica* (W)

5–11.01 – 1 os. Jez. Kierskie Poznań (S. Niziński i inni); **16.04** – 1 os., **17.05** – 1 ad., zb. Rydzyna, pow. rawicki (P. Szymański, P. Warchoł); **1.05** – 1 os., **3.06** – 1 ad., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **30.10–3.11** – 1 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **24.11** – 1 os., Jez. Wiczanowskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **1.12** – 1 os., Jez. Bytyńskie, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **5.12** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **6** i **7.12** – 1 os., Jez. Kierskie (G. Dąbrowski, A. Lorecki, H. Pietrykowska); **10.12** – 1 os., Jez. Budziszewskie, pow. obornicki (G. Dąbrowski).

Bocian czarny *Ciconia nigra* (X–III², cn. 10)

X–III²: **14.03** – 1 os., Olszyna, pow. obornicki (M. Lange, A. Lange). **Stada:** **2.08** – 10 os., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski); **2.08** – 12 os., Rataje, pow. wrzesiński (A. Wiśniewska, M. Wiśniewski).

Bocian biały *Ciconia ciconia* (X–III¹, cn. 100)

X–III¹: **6.01** – 1 os., Józefina, pow. kaliski (T. Pietrzak); **5.10** – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **5** i **6.10** – 1 os., Kwileń, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **14** i **20.10** – 1 os., Mościenica, pow. poznański (B. Kostka); **3**, **12** i **18.12** – 1 os., Laskowo, pow. obornicki (A. Lange). **Stada:** **8.07** – ok. 110 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (B. Rudzinek).

Bąk *Botaurus stellaris* (XII–II)

2.01 – 1 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **29** i **31.01** – 1 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **26.12** – 1 os., jez. Lednica, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski).

Bączek *Ixobrychus minutus* (IX–IV)

26.04 – 1 ♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (N. Dudziak); **8.09** – 1 os. (głos), zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (P. Szymański).

Ślepowron *Nycticorax nycticorax* (W)

6.06 – 1 os., Puszczykowo, pow. poznański (N. Kantecka, D. Niedbała); **2.10** – 2 os., jez. Chabsko, pow. mogileński (P. Kaczorowski).

Czapla siwa *Ardea cinerea* (cn. 100)

9.01 – 118 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **4** i **12.08** – ok. 110 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **13.09** – ok. 100 os., **2.10** – ok. 170 os., **4.10** – ok. 200 os., **9.10** – ok. 300 os., **18.10** – ok. 250 os., **25.10** – ok. 200 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek); **16.10** – 116 os., **22.10** – 107 os., **30.10** – 154 os., **3.11** – ok. 240 os., **5.11** – ok. 300 os., **10.11** – 292 os., **23.11** – ok. 280 os., **30.11** – 121 os., **18.12** – 106 os., stawy Gosławice (S. Mielczarek); **19.10** i **2.11** – ok. 100 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał, G. Dąbrowski); **18.10** – ok. 100 os., **25.10** – ok. 100 os., **2.11** – ok. 150 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzinek).

Czapla purpurowa *Ardea purpurea* (W)

25.06 i **7.07** – 1 imm., Stawy Kiszrowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **4.10** – 1 juv., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange).

Czapla biała *Ardea alba* (cn. 100)

13.09 – ok. 150 os., **2.10** – ok. 400 os., **4 i 9.10** – ok. 250 os., **18.10** – ok. 200 os., **25.10** – ok. 150 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionic); **14.10** – ok. 120 os., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzionic); **18.10** – 136 os., **26.10** – ok. 100 os., **27.10** – ok. 110 os., Stawy Kiszkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **19.10** – 121 os., stawy Objezierze pow. obornicki (J. Wyrwał); **21.10** – ok. 136 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **25.10** – ok. 120 os., **2.11** – ok. 200 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **10.11** – 128 os., **23.11** – 106 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

Czapla nadobna *Egretta garzetta* (W)

23.05 – 1 os., Bagna Średzkie, pow. średzki (T. Książkiewicz, R. Przybyłski); **9.06** – 2 ad., stawy Miłostaw, pow. wrzesiński (A. Winiecki); **10.07** – 1 os., Krotoszyn (M. Kempa); **27.10** – 1 os., Stawy Kiszkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski).

Cztery stwierdzenia w jednym roku zwiększają liczbę pojawów tej rzadkiej czapli do dwunastu w Wielkopolsce (Żurawlew 2015).

Ibis kasztanowaty *Plegadis falcinellus*

16–30.08 – 1 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek, B. Nowak).

Ósme stwierdzenie w regionie (Żurawlew 2015).

Kormoran *Phalacrocorax carbo* (L, cn. 300)

Łęgi: 24.04 – 3 pary z gniazdami, **3.05** – 12 par, jez. Lednica, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski). **Stada: 11.01** – 655 os., **21.01** – 661 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **29.01** – ok. 450 os., zb. wstępnego schładzania Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **5.04** – 361 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **10.04** – ok. 300 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **11.04** – ok. 400 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionic); **25.07** – ok. 310–320 os., **28.08** – ok. 320–340 os., **23.09** – ok. 360–380 os., **2.10** – ok. 380–400 os., **10.10** – ok. 540–560 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **25.07** – ok. 400 os., **28.07** – ok. 350 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **25.10** – ok. 700 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **3.11** – 385 os., stawy Gosławice (S. Mielczarek).

Rybołów *Pandion haliaetus* (L, XI–III, cn. 5)

XI–III: 11 i 12.11 – 1 os., Godurowo, pow. gostyński (A. Stankowski).

Orlik krzykliwy *Clanga pomarina* (W)

19.04 – 1 imm., Mchy, pow. śremski (B. Kostka); **24.04** – 1 os., Objezierze, pow. obornicki (P. Szymański, E. Jakubas); **15.05** – 1 os., Kaliszanki, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **30.05, 12.06 i 16.08** – 1 ad., Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **5.09** – 1 os., Leszno (P. Szymański); **9.09** – 1 os., **15.09** – 1 os., **18.09** – 1, 2 i 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **20.09** – 1 os., Stary Gołębin, pow. kościański (Sz. Kaczmarek).

Orzeł przedni *Aquila chrysaetos* (W)

12.10 – 1 juv., Izabelin, pow. koniński (S. Mielczarek); **9.11** – 1 ad., Kochłowy, pow. ostrzeszowski (K. Wróbel).

Trzmielojad *Pernis apivorus* (X–IV)

22.04 – 1 os., Maszowice, pow. szamotulski (D. Kujawa).

Błotniak stawowy *Circus aeruginosus* (X²–III¹, cn. 10)

11.10 – 1 ♀/juv., Białe Piątkowo, pow. wrzesiński (M. Wiśniewski); **11.10** – 1 ♀/juv., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionic); **19.10** – 1 juv., Grąblin, pow. koniński (S. Mielczarek); **19.10** – 1 ♀/juv., Białężyn, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab).

Błotniak stepowy *Circus macrourus* (W)

11.04 – 1 juv., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **3.09** – 1 ♂, Prawomyśl, pow. piłski (W. Plata); **10.09** – 1 ♂, Miejska Górka, pow. rawicki (J. Stępniewski).

Trzy kolejne stwierdzenia zwiększają liczbę współczesnych notowań tego gatunku w regionie do jedenastu (Żurawlew 2015).

Błotniak zbożowy *Circus cyaneus* (L, IV³–VIII, cn. 5)

IV³–VIII: 28.04 – 1 ♂, Kozubiec/Mikuszewo, pow. wrzesiński (A. Winiecki); **3.05** – 1 ♀/imm., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **9.06** – 1 ♀, Miłostaw, pow. wrzesiński (A. Winiecki); **1.07** – 1 ♂, Józwin, pow. koniński (S. Mielczarek); **3.08** – 1 ♂ i 1 ♀, Kraśnica, pow. koniński (S. Mielczarek); **25.08** – 1 ♂, stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

Błotniak łąkowy *Circus pygargus* (IX–IV², cn. 5)

IX–IV²: 20.04 – 1 ♂, Czempień, pow. kościański (M. Janowski); **6.09** – 1 ♀, Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **18.09** – 1 juv., Czerniak, pow. mogileński (P. Kaczorowski); **18.09** – 1 juv., Lutnia, pow. koniński (S. Mielczarek); **20.09** – 1 juv., Trzemzał, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski); **7.10** – 1 juv., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **7.10** – 1 ♂, Racot, pow. kościański (S. Odrzykoski).

Bielik *Haliaeetus albicilla* (cn. 10)

11.04 – 2 ad. i 8 imm., **13.06** – 2 ad. i 8 imm., **2.07** – 1 ad. i 11 imm., **18.09** – 5 ad. i 16 imm., **5.10** – 15 os., **9.10** – 5 ad. i 7 imm., **18.10** – 2 ad. i 10 imm., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek i inni); **15.05** – 1 ad. i 9 imm., **31.05** – 4 ad. i 8 imm., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek).

Kania ruda *Milvus milvus* (X–II, cn. 5)

X–II: 8.02 – 1 os., Kluczewo, pow. szamotulski (A. Stachniak); **8.02** – 1 os., Szczepankowo, pow. szamotulski (A. Stachniak); **21.02** – 2 os., Lubiń, pow. kościański (M. Przysański); **24.02** – 1 os., Błękwit, pow. złotowski (P. Gała); **25.02** – 1 os., ujście rz. Noteć, pow. gorzowski (M. Koitka); **25.02** – 1 os., Żelice, pow. wągrowiecki (D. Leligdowicz); **27.02** – 1 os., Czekanowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **28.02** – 1 os., Swarzędz, pow. poznański (B. Krąkowski); **2.10** – 1 os., Powodowo, pow. wolsztyński (B. Nowak); **3.10** – 2 ad., **7.10** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **3.10** – 1 ad., 1 juv., Grąblin, pow. koniński (S. Mielczarek); **3.10** – 1 os., Kluczewo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **7.10** – 2 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **23.10** – 2 os., Stare Tarnowo, pow. kościański (B. Nowak); **5.11** – 1 os., Witkowiec, pow. szamotulski (S. Niziński); **24.12** – 1 os., Pakawie, pow. szamotulski (A. Kasprzak). **Stada: 15.08** – 5 os., Oporowo, pow. szamotulski (K. Drab); **27.08** – 6 os., Żukowo, pow. obornicki (J. Wyrwał); **27.09** – 14 os., Gostyń (D. Niedbała).

Kania czarna *Milvus migrans* (IX–III)

14.03 – 1 os., Zgliniec, pow. kościański (P. Szymański); **15.03** – 1 os., Powodowo, pow. wolsztyński (N. Hybsz, R. Hybsz).

Myszołów *Buteo buteo* (cn. 50)

19.10 * – 53 os., Krajenka, pow. złotowski (A. Konopka).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Kurhannik *Buteo rufinus* (W)

15 i **16.08** – 1 os., Dobrojewo, pow. szamotulski (K. Drab).

Osiemnaste stwierdzenie w Wielkopolsce (Żurawlew & Radziszewski 2014).

Puchacz *Bubo bubo* (W)

18.09 – 1 os., Lubowo, pow. szamotulski (D. Kujawa).

Sóweczka *Glaucidium passerinum* (W)

11.05 – 1 ♂ (głos), rez. Wydymacz, Antonin, pow. ostrowski (R. Kaczmarek).

Pójdźka *Athene noctua* (W)

13.07 – 1 os. (głos), Przybrodzin, pow. słupecki (P. Żurawlew).

Włochatka *Aegolius funereus* (W)

23 i **25.02**, **6.03** – 1 ♂, Bagno Chlebowo, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Deoniziak); **1.03** – 2 ♂, Płotki, pow. pilski (P. Gała, W. Faś, E. Winiarski); **12.04** * – 1 ♀ (głos), Paruszka, leśn. Wrzosowa, pow. złotowski (A. Konopka); **17.04** – 1 ♂, Kaczory/Piła, pow. pilski (W. Plata); **5.05** – 1 ♂, Żelgniewo/Piła, pow. złotowski (W. Plata).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013. **Errata do WRO nr 5.** Poprawny zapis obserwacji z roku 2013 z rejonu Paruszki to: 22 i 24.04.2013 – 1 os., Paruszka, leśn. Wrzosowa, pow. złotowski (A. Konopka).

Uszatka błotna *Asio flammeus* (W)

3.02 – 1 os., Mogilno (S. Kaczorowski); **6.04** – 1 os. (stare szczątki), Racot, pow. kościański (M. Janowski).

Dudek *Upupa epops* (IX–III, cn. 5)

IX–III: 26.03 – 1 os., Kobylin, pow. krotoszyński (A. Stankowski); **31.03** – 1 os., Pleszew (P. Żurawlew); **3.10** – 1 os., Czempień, pow. kościański (B. Nowak).

Dzięcioł zielonosiwy *Picus canus* (W)

26, **28.02** i **14.03** – 1 ♂ (głos), Wojnowice, pow. leszczyński (J. Stępniewski, P. Szymański); **22.03**

– 1 ♂ (głos), oddz. 217, ur. Taczanów, pow. krotoszyński (P. Żurawlew); **27.03** – 1 os. (głos), Borek, pow. kluczborski (S. Pawlak); **30.03** – 1 para, oddz. 67d, ur. Jasne Pole, pow. krotoszyński (Z. Kosiński); **30.03** i **26.04** – 1 ♂ (głos), zb. Wonieść: Jez. Drzeczokowskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **31.03** – 1 ♂ (głos), Spytkówki, pow. kościański (P. Szymański); **4.04** – 1 ♂ (głos), Jez. Dolskie Wielkie, pow. śremski (B. Nowak); **11.04** – 1 ♂, zb. Wonieść: stawy Zgliniec, pow. kościański (S. Niziński); **12.04** – 1 os., Gołuchów, pow. pleszewski (W. Kroker); **20.04** – 1 ♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **21.04** – 1 ♂, Siedlec, pow. wolsztyński (E. Jakubas, P. Szymański); **21.04** – 1 ♂, rez. Buczyna Helenopol, pow. krotoszyński (R. Hybsz, D. Hybsz); **8.05** – 1 ♂, Witośław, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **10.05** – 1 ♂, Promienko, pow. poznański (M. Białek); **4.10** – 1 os., Zgliniec, pow. kościański (P. Szymański); **5.11** – 1 ♀, Będlewo, pow. poznański (B. Nowak); **21.11** – 1 ♂, Sierniki, pow. kościański (B. Nowak).

Żoła *Merops apiaster* (W)

Łęgi: **12.07** – 1 para, Stare Paprockie Holendry, pow. koniński (S. Mielczarek).

Kobczyk *Falco vespertinus* (W)

4.05 – 2 ♂♂, Trzy Borki, pow. koniński (S. Mielczarek); **30.05** – 1 ♀, Żrekie, pow. koniński (S. Mielczarek); **26.08** – 1 juv., Złotkowo, pow. (J. Wyrwał); **29.08** – 1 juv., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (P. Szymański); **5.09** – 2 juv., Dąbcze, pow. leszczyński (P. Szymański); **5.09** – 2 juv., Sarnówka, pow. rawicki (J. Stępniewski); **5.09** – 1 juv., Ślesin, pow. nakielski (D. Ostrowski, P. Świtała, R. Kipczak); **6.09** – 2 juv., Rogożewo, pow. rawicki (S. Kuźniak, P. Szymański); **6.09** – 1 juv., Żakowo, pow. leszczyński (W. Michalak); **6.09** – 18 os., Karczyn, pow. inowrocławski (D. Cierplikowski); **6.09** – 3 juv., **7.09** – 3 ♂♂, 1 ♀ i 6 juv., Atanazyń, pow. chodzieski (D. Koprońska, P. Bednarek); **7.09** – 1 ♂ imm., zb. Wonieść: zalew (P. Szymański); **9.09** – 1 juv., Osieczna, pow. leszczyński (P. Szymański); **9.09** – 1 juv., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **9.09** – 1 juv., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **10.09** – 1 ♂, Rożek Brzeziński, pow. koniński (S. Mielczarek); **10.09** – 15 os., **11.09** – 2 ♂♂, 2 ♀♀ i 31 juv., **12.09** – 1 ♀ i 20 juv., **14.09** – 1 ♀ i 23 juv., Nowy Dwór, pow. pilski (D. Ostrowski, F. Solarek); **11.09** – 2 juv., Kotuń, pow. pilski (D. Ostrowski); **12.09** – 1 ♀ i 1 juv., 1 ♂ i 5 juv., Osieczna (P. Szymański); **12.09** – 1 juv., Mościska, pow. pilski (W. Plata); **13.09** – 1 juv., Gołańcz, pow. wągrowiecki (W. Plata); **13.09** – 3 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **13.09** – 3 ♂♂, 3 ♀♀ i 26 juv., Przemęt, pow. wolsztyński (R. Hybsz); **15.09** – 1 ♀, stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **16.09** – 1 juv., Płaskowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **17.09** – 2 juv., Osieczna (J. Stępniewski); **18.09** – 1 juv., Bojanowo, pow. rawicki (J. Ratajczak); **18.09** – 1 juv., Lutynia, pow. koniński (S. Mielczarek); **19.09** – 7 juv., Baborówko, pow. szamotulski (J. Wyrwał); **19.09** – cn. 54 os., **20.09** – ok. 35 os., Przemęt, pow. wolsztyński (P. Szymański). Liczny jesienny nalot tego gatunku odnotowano również w innych regionach Polski (np. Mazurkiewicz & Guzik 2015, Obserwacje faunistyczne 2015, Czechowski et al. 2016).

Drzemlik *Falco columbarius* (W)

26.01 – 1 ♂, Ruda, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **20.02** – 1 ♀/imm., Bodzewko Drugie, pow. leszczyński (P. Sieracki); **22.02** – 1 ♂, Broniszewice, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **11.03** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **20.03** – 1 ♀/imm., Pudliszki, pow. gostyński (A. Stankowski); **4.09** – 1 ♀/juv., Zb. Pakoski: Kunowo, pow. mogileński (P. Kaczorowski); **6.09** – 1 juv., Żakowo, pow. leszczyński (W. Michalak); **27.09** – 1 ♀/juv., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **3.10** – 1 ♀/juv., Dobrojewo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **5.10** – 1 ♀/juv., Józwin, pow. koniński (S. Mielczarek); **7.10** – 1 ♀/juv., Golina, pow. rawicki (J. Ratajczak); **9.10** – 1 ♀/juv., Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **11.10** – 1 ♀/juv., Stawy Kiszkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **12.10** – 1 ♀/juv., Dobrojewo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **18.10** – 1 ♀/juv., Babin, pow. średzki (M. Szajda); **19.10** – 1 ♂, Pałczyn, pow. wrzesiński (M. Szajda); **19.10** – 1 ♀/juv., Białężyn, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **20.10** – 1 ♀/juv., Brzeźno Nowe, pow. chodzieski (A. Lange); **26.10** – 1 ♀/juv., Dobrogostowo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **4.11** – 1 ♀/juv., Maruszkowo, pow. kościański (B. Nowak); **22.11** – 1 ♂, Brodna, pow. pilski (W. Plata); **6.12** – 1 ♂, Mościska, pow. pilski (W. Plata); **27.12** – 1 ♀/juv., Sokołowo Budzyńskie, pow. chodzieski (A. Lange); **27.12** – 1 ♀/juv., Bielawy, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski).

Sokół wędrowny *Falco peregrinus* (W)

3.01 – 1 ♀ imm., Sowiniec, pow. poznański (B. Nowak); **13.01** – 1 ad., Pianówka, pow. czarnkowsko-trzcianecki (S. Niziński); **15.01** – 1 os., Kostrzyn Wlkp./Gułtowy, pow. poznański (A. Winiecki); **27.01**

– 1 ad., Konin–Gosławice (S. Mielczarek); **28.01** – 1 ad., Szarlej, pow. inowrocławski (P. Kaczorowski); **1.02** – 1 os., Janikowo, pow. inowrocławski (P. Maksim); **8.02** – 1 ad., **10.02** – 2 os. (1 ad.), **21.02** – 1 ad., Pudliszki, pow. gostyński (A. Stankowski); **23.02** – 1 ad., Gulcz, pow. czarnkowsko–trzcianecki (A. Stachnik); **28.02** – 1 ad., Bagrowo, pow. średzki (S. Karpicki); **12.03** – 1 ad., Mogilno (S. Kaczorowski); **13**, **20.03** i **11.04** – 1 juv., Pudliszki (A. Stankowski); **13.04** – 1 ad., Cieśle, pow. obornicki (M. Lange, A. Lange); **28.04** – 1 ad., Brodna, pow. pilski (W. Plata); **28.04** – 1 imm., Karczyn, pow. inowrocławski (R. Sandecki); **19.08** – 1 os., Skwierzyna, pow. gorzowski (J. Szeliga); **4** i **9.09** – 1 ad., Dobrojewo, pow. szamotulski (D. Kujawa, R. Kubacki); **13.09** – 1 ad., Janocin, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **25.09** – 1 juv., Lubowo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **2.10** – 1 juv., Leszno (P. Szymański); **4** i **9.10** – 1 ad., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **4.10** – 1 ad., Góra, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **11.10** – 1 juv., Stawy Kiszkowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **26.10** – 1 ad., Dobrojewo (D. Kujawa); **3.11** – 1 ad., Gulcz (K. Drab); **4.11** – 1 juv., Brodna (W. Plata); **5.11** – 2 os. (1 ad.), Pudliszki (A. Stankowski); **18.11** – 1 ad., Kościan (Sz. Kaczmarek); **23.11** – 1 ad., Konin–Gosławice (S. Mielczarek).

Gąsior *Lanius collurio* (X²–IV)

27.04 – 1 ♂, Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **27.04** – 1 os., Łojewo, pow. inowrocławski (M. Drapikowski); **30.04** – 1 ♂, Chlebowo, pow. obornicki (M. Ilków, T. Kaczmarek, M. Kaczmarek).

Srokosz stepowy *Lanius excubitor homeyeri* (W)

23.11 – 1 os., Występ, pow. nakielski (M. Blank i inni).

Trzecie stwierdzenie tego podgatunku w regionie, wcześniej zanotowany był w roku 1937 w pow. sępoleńskim (Komisja Faunistyczna 2004) i w roku 2012 w pow. nakielskim (Komisja Faunistyczna 2017).

Gawron *Corvus frugilegus* (cn. 3000)

6–8.10 – ok. 3500 os., Inowrocław (M. Kuźba).

Kruk *Corvus corax* (cn. 100)

9.01 – ok. 100 os., Trzebania, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **23.04** – ok. 100 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **9.07** – cn. 150 os., Strzyżewko, pow. jarociński (S. Odrzykoski); **19.08** – ok. 200 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionek); **5.10** – ok. 140 os., **9** i **25.10** – ok. 100 os., stawy Ostrówek (D. Ostrowski i inni).

Czarnowron *Corvus corone* (W)

9.03 – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (J. Wyrwał); **21.03** – 1 os., stawy Grzybno, pow. obornicki (S. Niziński); **31.07** – 1 os., Mogilno, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **19.10** – 1 os., Nowy Czaroków, pow. koniński (S. Mielczarek); **8.11** – 3 os., Trzemzał, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski); **10.11** – 1 os., Sarnówka, pow. rawicki (J. Stępniewski); **28** i **30.11** – 1 os., Międzyzlesie/Studzieniec, pow. obornicki (G. Dąbrowski).

Wrona siwa *Corvus cornix* (cn. 100)

31.01 – ok. 300 os., **4.02** – ok. 480 os., **10.02** – ok. 310 os., **23.06** – ok. 220 os., **19.07** – ok. 140 os., **24.07** – 101 os., **1.11** – 110 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki, B. Nowak); **8.02*** – ok. 100–120 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka); **17.08** – ok. 105 os., Sowiniec, pow. poznański (N. Kantecka, D. Niedbała).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Pokrzywnica *Prunella modularis* (XII–II, cn. 20)

28.02 – 1 os. (głos), Bagrowo, pow. średzki (S. Karpicki).

Mazurek *Passer montanus* (cn. 200)

7.01 – ok. 300 os., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak); **26.01** – ok. 300 os., Grabianowo, pow. śremski (B. Nowak); **12.08** – ok. 400 os., Wyrobki Mogileńskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **25.10** – ok. 200 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **14.12** – ok. 500 os., Marlewo, pow. obornicki (J. Dąbrowski); **31.12** – ok. 200 os., Kazin, pow. nakielski (A. Dylik).

Świergotek rdzawogardły *Anthus cervinus* (W)

2.05 – 1 os., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzionek); **21.09** – 1 os., **1.10** – 3 os., **5.10** – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **11.10** – 2 i 1 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański); **19.10** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (J. Wyrwał).

Świergotek łąkowy *Anthus pratensis* (XII–II, cn. 50)

XII–II: 11.01 – 1 os. (oskub), Iłowiec, pow. śremski (B. Nowak); **25.01** – 3 os., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (P. Szymański); **25.01** – 2 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Odrzykoski);

26.01 – ok. 35–40 os., Kromolice, pow. poznański (S. Niziński); **2.02** – 1 os., Chróścina, pow. górowski (P. Szymański); **16** i **24.02*** – 1 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka); **18.02** – 1 os., Żrekie, pow. koniński (S. Mielczarek); **15.12** – 2 os., Poznań–Naramowice (S. Niziński). **Stada: 7.10** – ok. 50 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Świergotek drzewny *Anthus trivialis* (XI–III, cn. 10)

XI–III: 26.03 – 1 i 1 os., Spytkówki, pow. kościański (P. Szymański).

Siwerniak *Anthus spinoletta* (W)

16.01 – 3 os., Wola Podłęzna, pow. koniński (S. Mielczarek); **17.11** * – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (A. Konopka); **22.11** – 1 os., stawy Smogulec (B. Rudzioniczek).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013. **Errata do WRO nr 5.** Obserwacja z dnia 26.10.2013 ze stawów Smogulec (A. Konopka), dotyczy 1 os., a nie jak błędnie podano 1 juv.

Świergotek polny *Anthus campestris* (IX–IV, cn. 5)

19 i **23.04** – 1♂, Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **22.04** – 2 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **30.04** – 1 os., składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Konin i Pątnów (S. Mielczarek).

Pliszka żółta *Motacilla flava* (X–III, cn. 50)

X–III: 20.03 – 2♂♂, Sulejewo, pow. leszczyński (P. Sieracki); **2.10** – 1 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak, P. Szymański); **15.10** – 2 os., Dębogóra, pow. poznański (W. Kroker). **Stada: 11.07** – ok. 60 os., **22.08** – ok. 250 os., Owczegłowy, pow. obornicki (J. Dąbrowski); **14.08** – ok. 600–700 os., **5.09** – ok. 80 os., Cieśle, pow. obornicki (J. Dąbrowski).

Wszystkie duże skupienia notowano na noclegowiskach.

Pliszka tundrowa *Motacilla flava thunbergi* (W)

2.05 – 2♂♂, zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **6.05** – 2♂♂, Brodna, pow. piłski (W. Plata); **9.05** – 2♂♂, stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzioniczek).

Pliszka górska *Motacilla cinerea* (L, IX–III)

Lęgi: 12–18.03 * – 1 para, rz. Głomia, pow. złotowski (A. Konopka); **22.03** – 3 pary, **5.04** – 1 para z gniazdem, rz. Flinta, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **6–27.04** – 1 para z 6 pull., rz. Młyńska Woda, pow. ostrowski (R. Kaczmarek); **22.03–12.04** – 1 para, rz. Wełna, Jaracz, pow. obornicki (G. Dąbrowski i inni); **26.05** – 16 par, rz. Głomia, 29 km odcinek Krajenka–Dobrzyca, pow. piłski (P. Wylegała); **23.06** – 1 para, rz. Orla, Ruda, pow. piłski (W. Plata); **29.06** – 1 para, rz. Bukówka, Wieleń, pow. czarnkowsko-trzcianecki (D. Kujawa, A. Pikuła); **9.07** – 1♂, rz. Łobżonka, Kostrzyn Wielki, pow. piłski (W. Plata). **IX–III: 22.03** – 1 os., rz. Wełna, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **15.09** – 1 os., Wągrowiec (D. Ostrowski); **25.10** – 1♀, Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Pliszka siwa *Motacilla alba* (XII i I, cn. 50)

XII i I: 26.01 – 1 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **14.12** – 1 os., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **14.12** – 1 os., Suchy Las, pow. poznański (S. Karpicki). **Stada: 8.09** – ok. 70 os., Studzieniec, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **18.09** – ok. 150 os., **25.09** – ok. 60 os., **2.10** – ok. 200 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzioniczek).

Pliszka brytyjska *Motacilla alba yarrellii* (W)

29.04 – 1 os., Brodna, pow. piłski (W. Plata).

Jer *Fringilla montifringilla* (V–VIII, cn. 50)

V–VIII: 11.05 – 1♂, leśn. Brodniczka, pow. śremski (B. Nowak). **Stada: 26.01** – ok. 120 os., Szoldry/Helenopol, pow. śremski/kościański (M. Janowski); **10.04** – ok. 60–70 os., Wiejce, pow. międzyrzecki (M. Wojtkowiak); **12.04** – ok. 110 os., Rzecin, pow. szamotulski (D. Kujawa); **12.04** – ok. 500 os., Marylin, pow. czarnkowsko-trzcianecki (A. Pikuła); **16.04** – ok. 400 os., Kaczory, pow. piłski (W. Plata); **21.12** – ok. 150 os., Gościejewo, pow. obornicki (J. Dąbrowski).

Gil *Pyrrhula pyrrhula* (cn. 50)

26.01 – ok. 50–55 os., Marlewo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **29.01** * – 66 os., Święta, pow. złotowski (A. Konopka).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Makolągwa *Linaria cannabina* (cn. 100)

16.11 – ok. 200 os., Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki).

Rzepołuch *Linaria flavirostris* (W)

2.01 *– 33 os., Buntowo, pow. złotowski (A. Konopka); **2.01** – ok. 40 os., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak); **9.01** – 9 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **9.01** – 12 os., Trzebania, pow. leszczyński (P. Sieracki); **17.01** – 11 os., zb. Rydzyna (P. Szymański); **21.01** – ok. 50 os., Wiktorówko, pow. pilski (ornitho.pl); **29.01** *– 55 os., Buntowo (A. Konopka); **29.01** *– 42 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka); **29.01** – 1 os., Charbin, pow. gnieźnieński (D. Hybsz); **1.02** – 25 os., Kociugi, pow. leszczyński (P. Szymański); **8.02** – 32 os., Wonieść, pow. kościański (P. Szymański); **9.02** – 1 os., Manieczki, pow. śremski (M. Janowski); **9.02** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionek); **16.02** – ok. 10 os., Wonieść (P. Szymański); **18.02** – 7 os., Patrzyków, pow. koniński (S. Mielczarek); **18.02** – 7 os., Patrzyków pow. koniński (S. Mielczarek); **18.02** – 46 os., Święte, pow. koniński (S. Mielczarek); **23.02** – 14 os., Stefanowo, pow. koniński (K. Cierplikowska, D. Cierplikowski); **24.02** – 7 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **24.02** – 43 os., Konin/Nowy Dwór (S. Mielczarek); **1.03** – ok. 50 os., stawy Antoniny (B. Rudzionek); **3.03** – 7 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (J. Ratajczak); **8.03** – 9 os., Mchy, pow. śremski (B. Kostka); **8.03** – 10 os., Żrekie, pow. kolski (S. Mielczarek); **8.03** – 2 os., Gąsiorów, pow. koniński (S. Mielczarek); **8.03** – 3 os., Gozdów, pow. koniński (S. Mielczarek); **12.03** – 41 os., Patrzyków (S. Mielczarek); **15.03** – ok. 30 os., stawy Antoniny (B. Rudzionek); **20.03** – 4 os., Żrekie (S. Mielczarek); **22.03** – ok. 10 os., stawy Antoniny (B. Rudzionek); **17.10** – 1 os., Gorzany, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **25.10** – 2 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **30.10** – 9 os., Mościska, pow. pilski (W. Plata); **3.11** – 22 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **4.11** – 34 os., zb. Jutrosin (J. Ratajczak); **8.11** – 16 os., Trzemżał, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski); **10.11** – 70 i 109 os., stawy Antoniny (W. Plata); **13.11** – 9 os., Bojanowo, pow. rawicki (J. Ratajczak); **13.11** – 115 os., Sławoszewo, pow. koniński (S. Mielczarek); **13.11** – 4 os., Józwin, pow. koniński (S. Mielczarek); **11.12** – 45 os., Klapowo, pow. rawicki (J. Ratajczak); **20.12** – ok. 20 os., Żabno, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **21.12** – ok. 20 os., zb. Jutrosin (P. Szymański); **21.12** – 6 os., Dubin, pow. rawicki (P. Szymański); **27.12** – 6 os., Kiełczewo, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **27.12** – 22 os., stawy Antoniny (W. Plata); **29.12** – ok. 60–70 os., Karczyn, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **31.12** – ok. 40 os., Wonieść, pow. kościański (P. Szymański).

*W WRO nr 5 błędnie przypisano te obserwacje do roku 2013.

Krzyżodziób świerkowy *Loxia curvirostra* (L, cn. 30)

Stada: 21.06 – ok. 30 os., Wieszki, pow. nakielski (W. Plata).

Czyż *Spinus spinus* (cn. 300)

5.03 – ok. 300 os., Jez. Wiecanowskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

Dzwoniec *Chloris chloris* (cn. 100)

19.02 – ok. 130 os., Wiecanowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

Grubodziób *Coccothraustes coccothraustes* (cn. 100)

19.02 – 104 os., Piła (L. Stankiewicz).

Śnieguła *Plectrophenax nivalis* (W)

3.01 – 9 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **11.01** – 64 os., Brześć, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **25.01** – 8 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Odrzykoski); **26.01** – 1 os., Wierzbno, pow. międzyrzecki (D. Kujawa); **24.02** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **5.03** – 1 os., Garbatka, pow. obornicki (G. Dąbrowski, D. Leligdowicz); **26.03** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **4.12** – 1 os., Padniewko, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **18.12** – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **31.12** – 1 os., Osieczna, pow. leszczyński (P. Szymański).

Potrzeszcz *Emberiza calandra* (cn. 100)

2.04 – ok. 11 os., Żukowo, pow. obornicki (P. Szymański); **8.11** – ok. 110 os., Dysiek, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski).

Trznadel *Emberiza citrinella* (cn. 100)

26.01 – ok. 100 os., Grabianowo, pow. śremski (B. Nowak); **29.01** – ok. 130 os., Kalisz (A. Gruszczyński); **2.02** – ok. 130 os., Tarnowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **4.02** – ok. 130 os., Mchy, pow. śremski (B. Kostka).

Wąsatka *Panurus biarmicus* (cn. 20)

9.01 – 28 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **30.03** – ok. 20 os., Cieśle, pow. obornicki (J. Dąbrowski); **13.09** – ok. 30 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **7.10** – ok. 20 os., stawy Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **11** i **25.10** – ok. 20 os., **30.10** – ok. 30 os., Cieśle (J. Dąbrowski).

Raniuszek *Aegithalos caudatus* (cn. 30)

3.01 – ok. 30 os., ujście Kanału Mosińskiego, pow. poznański (B. Nowak).

Górnicek *Eremophila alpestris* (W)

20.01 – 8 os., Śmiłowo, pow. pilski (ornitho.pl).

Lerka *Lullula arborea* (XII–II, cn. 20)

XII–II: 22.02 – 1 os., Wojnowice, pow. leszczyński (P. Szymański); **23.02** – 1 os., Piskory, pow. kaliski (E. Markiewicz); **24.02** – 1 ♂, Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **28.02** – 1 os., Głuchowo, pow. kościański (B. Nowak); **28.02** – 1 os., Staw, pow. słupecki (D. Cierplikowski).

Skowronek *Alauda arvensis* (XII i I, cn. 300)

XII i I: 3.01 – 1 os., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak, M. Janowski); **6.01** – 6 os., Marianowo, pow. śremski (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **18.01** – 1 os., Osieczna, pow. leszczyński (P. Szymański); **23.01** – 1 os., Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki); **24.01** – 3 os., Wierzonka, pow. poznański (S. Niziński); **25.01** – 3 os., Osieczna (J. Stępniewski); **25.01** – 1 os., zb. Wonieść (Sz. Kaczmarek); **26.01** – 3 os., Szoldry (M. Janowski); **4.12** – 1 os., Padniewko, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **27.12** – 2 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **28.12** – 1 i 10 os., Leszno (P. Szymański); **31.12** – 8 os., Wonieść, pow. kościański (P. Szymański). **Stada: 26.02** – ok. 300 os., Stara Łubianka, pow. pilski (L. Stankiewicz).

Dzierlatka *Galerida cristata* (cn. 10)

1.01 – 13 os., Leszno (P. Szymański).

Brzęczka *Locustella luscinioides* (VIII³–IV¹)

31.03 – 1 ♂, ujście rz. Noteć, pow. gorzowski (M. Koitka); **1.04** – 1 ♂, Pawłowice, pow. poznański (P. Wylegała); **1.04** – 1 ♂, Kawnice Kolonia, pow. koniński (S. Mielczarek); **3.04** – 1 ♂, **6.04** – 9 ♂♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **8.04** – 3 ♂♂, Kromolice, pow. poznański (M. Ilkó, T. Kaczmarek); **8.04** – 3 ♂♂, Stawy Kiszkowski, pow. gnieźnieński (P. Kokociński, P. Podkova); **8.04** – 1 ♂, stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał); **20.09** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski).

Zaroślówka *Acrocephalus dumetorum* (W)

2.06 – 1 ♂, Strykówko, pow. stęszewski (P. Szymański).
Drugie stwierdzenie w regionie (Szymański et al. 2015).

Trzcinniczek *Acrocephalus scirpaceus* (X–IV¹)

5.10 – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **12.10** – 1 os. (zaobraczkowany), Cieśle, pow. obornicki (J. Dąbrowski).

Oknówka *Delichon urbicum* (X²–IV², cn. 1000)

X²–IV²: 6.04 – 1 os., Sepienko, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **9.04** – 2 os., Boguniewo, pow. wągrowiecki (J. Dąbrowski); **15.04** – cn. 3 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański).

Dymówka *Hirundo rustica* (XI–III, cn. 1000)

XI–III: 23.03 – 2 os., Objezierze, pow. obornicki (A. Stachowiak); **23.03** – 1 os., rez. Jezioro Wieleckie, pow. nakielski (P. Kołodziejczyk); **23.03** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **23.03** – 3 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **24.03** – 1 os., Jez. Wiczanowskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **26.03** – 1 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **27.03** – 1 os., Objezierze (P. Szymański); **28.03** – 2 os., Kostrzyn, pow. poznański (D. Niedbała); **30.03** – 1 os., Łukowo, pow. wągrowiecki (M. Lange, A. Lange); **30.03** – 1 os., dol. Głuszynki, pow. poznański (M. Wiśniewski); **30.03** – 1 os., Polickie Góry, pow. słupecki (M. Przystański); **31.03** – 1 os., Berdychowo, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **31.03** – 2 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski).

Brzegówka *Riparia riparia* (X–IV¹, cn. 500)

Stada: 25.08 – ok. 2500 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus* (W)

2.10 – 1 os., Słupy, pow. nakielski (W. Bagiński); **9.10** – 1 os., Park Cytadela, Poznań (P. Szymański);

15.10 – 1 os., Kiekrz, pow. poznański (M. Sołowiej).

Odpowiednio drugie, trzecie i czwarte stwierdzenie w regionie (Żurawlew 2015).

Piecuszek *Phylloscopus trochilus* (X–III)

29.03 – 1♂, stawy Oleśnica, pow. chodzieski (S. Karpicki, S. Niziński); **30.03** – 1♂, Karzec, pow. gostyński (G. Dylak); **30.03** – 1♂, Las Dębiński, Poznań (P. Śliwiński); **30.03** – 1♂, Augustowo, pow. złotowski (R. Pinkowski); **31.03** – 1♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

Pierwiosnek *Phylloscopus collybita* (XI–III¹)

11.11 – 1 os. (głos), Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki).

Wójcik *Phylloscopus trochiloides* (W)

4–18.06 – 4♂♂, Park Cytadela, Poznań (S. Niziński i inni); **7.06** – 1♂, Przygodzice, pow. ostrowski (R. Kaczmarek); **18.06** – 1♂, Minikowo, pow. nakielski (D. Kilon); **18.06** – 1♂, Wągrowiec (A. Kiszka); **27–30.06** – 1♂, Piła (D. Ostrowski).

Wymienione stwierdzenia zwiększają liczbę pojawów tego gatunku w regionie do czternastu (Żurawlew 2015).

Kapturka *Sylvia atricapilla* (X–III²)

14.03 – 1♂, Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **16.11** – 1♂, Karłowice, pow. poznański (W. Kroker); **22.11** – 1 os., Swarzędz, pow. poznański (ornitho.pl).

Cierniówka *Sylvia communis* (IX–IV¹)

21.09 * – 1 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka).

*W WRO nr 5 błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Zniczek *Regulus ignicapilla* (IX–III)

28.02 i **2.03** – 1♂, Osiedle Polan, Poznań (A. Winięcki); **21** i **28.03** – 1♂, Oborniki (J. Wyrwał); **21.03** – 1♂ (rozbity o ekran akustyczny), Poznań-Ławica (B. Nowak); **22.03** – 1♂, oddz. 209, ur. Taczanów, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **22.03** – 2♂♂, oddz. 187, ur. Taczanów (P. Żurawlew); **23.03** – 3♂♂, leśn. Będlewo, pow. poznański (B. Nowak); **29.03** – 1♂, stawy Oleśnica, pow. chodzieski (S. Karpicki, S. Niziński); **30.03** * – 1♂, Leśnik, pow. złotowski (A. Konopka).

*W WRO nr 5 błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Szpak *Sturnus vulgaris* (cn. 5000)

17.08 – ok. 6000 os., **23.08** – ok. 7000 os., Trzemżał, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski); **11.10** – ok. 15 000 os., Ostrowite, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski).

Muchołówka białoszyja *Ficedula albicollis* (W)

11.05 – 1♂, rez. Wydymacz, pow. ostrowski (M. Radziszewski).

Podróżniczek *Luscinia svecica* (IX–III)

27.03 – 2♂♂, **29.03** – 1♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

Pleszka *Phoenicurus phoenicurus* (X–III)

5.10 – 1♀/juv., Leszno (P. Szymański); **8.10** – 1♀/juv., Mogilno, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

Kopciuszek *Phoenicurus ochruros* (XII–II)

23.01 – 1 os., Ostrów Wlkp. (R. Kaczmarek); **18.02** – 1 os., Godurowo, pow. gostyński (A. Stan-kowski); **27.02** – 1 os., Czempień, pow. kościański (B. Nowak); **3.12** – 1♀, Mściszewo, pow. poznański (Z. Kosiński).

Kląskawka *Saxicola rubicola* (X²–III²)

11.03 – 1♂, Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **13.10** – 1♂ i 1♀, Poznań–Naramowice (S. Niziński).

Białorzotka *Oenanthe oenanthe* (X–III)

30.03 – 1♂, Lisiec Wielki, pow. koniński (R. Łucka); **31.03** – 1♂, Gostuń, pow. słupecki (D. Cierplikowski); **4.10** – 1♀/juv., Góra, pow. czarnkowsko-trzcianiecki (K. Drab); **15.10** – 1 os., Mogilno (S. Kaczorowski).

Drozd obrożny *Turdus torquatus* (W)

20.04 – 1♂, Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki (M. Barcz).

Paszkot *Turdus viscivorus* (cn. 10)

11.01 – 11 os., Konstantynowo, pow. poznański (B. Nowak); **17.01** – 14 os., Luchowo, pow. pilski (ornitho.pl); **28.02** – 17 os., Puszcza Bieniszewska, pow. koniński (S. Mielczarek).

Śpiewak *Turdus philomelos* (XI–II, cn. 30)

19.01 – 2 os., Osiek, pow. pilski (ornitho.pl); **27.01** – 1 os., Mchy, pow. śremski (B. Kostka);

8.02 – 1 os., zb. Wonieść: stawy Zgliniec, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **14.11** – 1 os., rez. Grocholin, pow. nakielski (ornitho.pl); **16.11** – 1 os., Zalesie, pow. nakielski (ornitho.pl).

Drożdżik *Turdus iliacus* (L, V–VIII, XII–II, cn. 100)

Łęgi: **10.05*** – 1 os. z pokarmem, Czajcze, pow. złotowski (A. Konopka). **V–VIII:** **22.05*** – 1 ♂ śpiewający, Wąsosz, pow. złotowski (A. Konopka). **XII–II:** **4.01** – 1 os., **5.02** – 1 os., **8.02** – 3 os., Olszyna, pow. obornicki (A. Lange, M. Lange). **Stada:** **9.03** – ok. 200 os., Sokołowo Budzyńskie, pow. chodzieski (A. Lange); **6.04*** – ok. 140 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka); **12.04*** – ok. 110 os., Wąsosz, pow. złotowski (A. Konopka).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano te obserwacje do roku 2013.

Kwiczół *Turdus pilaris* (cn. 500)

6.04 * – ok. 500–550 os., Kleszczyna, pow. złotowski (A. Konopka); **9.04** – ok. 530–550 os., Dobrów, pow. kołski (P. Wylegała).

*W **WRO nr 5** błędnie przypisano tę obserwację do roku 2013.

Gatunki o niepewnym pochodzeniu

Gęś tybetańska *Anser indicus* (W)

26.09 – 1 ad., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak).

Śnieżyca duża *Anser caerulescens* (W)

23.02–2.03 – 1 ad., Kiszkowo, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, A. Loręcki); **7.03** – 1 ad., Ostrówek, pow. polski (B. Rudzinek, K. Drab).

Kapturzik *Lophodytes cucullatus* (W)

3.09–21.10 – 1 ♀/juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia i inni).

Gatunki pochodzące z niewoli

Cudokaczka *Callonetta leucophrys* (W)

26.04 – 1 ♂, Boszkowo, pow. leszczyński (E. Linke, K. Linke); **2–16.05** – 1 ♂, Brodna, pow. pilski (W. Plata, D. Ostrowski).

Świstun chilijski *Anas sibilatrix* (W)

18.10 – 1 os., Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzinek).

Kiściec srebrzysty *Lophura nycthemera* (W)

8.02 – 1 ♀, Pleszew (P. Żurawlew).

Aleksandretta obroźna *Psittacula krameri* (W)

22.11 – 1 ♀, Półwieś Stary, pow. koniński (J. Lewandowski).

Literatura

- Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski – monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
- Blank M., Blank T., Grygoruk G. 2013. Pierwsze i drugie stwierdzenie świstuna amerykańskiego *Anas americana* w Polsce. *Ornis Pol.* 54: 293–294.
- Czechowski P., Wąsicki A., Rubacha S., Bocheński M., Leszczyński M. 2016. Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 2010–2014. *Przegl. Przyr.* 27(1): 72–97.
- Komisja Faunistyczna 2000. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1999. *Not. Orn.*, 41: 293–316.
- Komisja Faunistyczna 2004. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2003. *Not. Orn.* 45: 169–194.
- Komisja Faunistyczna 2015. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2014. *Ornis Pol.* 56: 99–136.
- Komisja Faunistyczna 2016. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2015. *Ornis Pol.* 57: 117–147.
- Komisja Faunistyczna 2017. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2016. *Ornis Pol.* 58: 83–116.
- Mazurkiewicz T., Guzik W. 2015. Rzadkie gatunki ptaków na terenie województwa podkarpackiego w latach 2013–2014. *Ptaki Podkarpacia* 13: 97–103.

- Obserwacje faunistyczne 2015. Faunistycznie ważne obserwacje ptaków na Śląsku w roku 2014. Ptaki Śląska 22: 192–249.
- Szymański P., Ostrowski D., Niziński S., Karpicki–Ignatowski S. 2015. Nowe stwierdzenia zarosłówki *Acrocephalus dumetorum* w Wielkopolsce w roku 2015. Ptaki Wielkop. 4: 70–72.
- Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław.
- Żurawlew P. 2012. Ptaki Wielkopolski – aktualna lista gatunków, ich status i zmiany. Ptaki Wielkop. 1: 3–17.
- Żurawlew P. 2015. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 5. Podsumowanie roku 2013. Ptaki Wielkop. 4: 84–118.
- Żurawlew P., Radziszewski M. 2014. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 4. Podsumowanie roku 2012. Ptaki Wielkop. 3: 151–178.

Przemysław Żurawlew

Żbiki 45, 63–304 Czermin
grusleon@gmail.com

Błażej Nowak

ul. Wiśniowa, 64–020 Czempin
blazej.nowak11@gmail.com