

## Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 8. Podsumowanie roku 2016

Przemysław Żurawlew, Błażej Nowak

**Abstrakt.** W raporcie zestawiono najważniejsze obserwacje ornitologiczne dokonane w roku 2016 na obszarze Wielkopolskiego Regionu Ornitologicznego. Do awifauny tego regionu doszedł jeden gatunek – zaganiacz szczebiotliwy *Hippolais polyglotta*. Po raz drugi stwierdzono kormorana małego *Phalacrocorax pygmeus* i pelikana kędzierzawego *Pelecanus crispus*, po raz trzeci świstuna amerykańskiego *Anas americana*, po raz czwarty żwirowca stepowego *Glareola nordmanni* i mewę bladą *Larus hyperboreus*, po raz piąty wydrzyka tęposternego *Stercorarius pomarinus*, po raz szósty i siódmy świstunkę żółtawą *Phylloscopus inornatus*, po raz dziewiąty pasterza *Pastor roseus* oraz po raz dziesiąty biegusa arktycznego *Calidris melanotos*. Warte uwagi są również kolejne lęgi w regionie szczydłaka *Himantopus himantopus* i obserwacje nie notowanych od wielu lat gatunków – gadożera *Circaetus gallicus*, kraski *Coracias garrulus* i poświerki *Calcarius lapponicus*. Awifauna Wielkopolskiego Regionu Ornitologicznego na koniec roku 2016 liczyła 350 gatunków.

### The 8th Ornithological Report of the Wielkopolska Region. A Summary of the Year 2016.

**Abstract.** The report presents the most important ornithological observations that took place in 2016 in Wielkopolska Ornithological Region. The avifauna of the region was joined by one species – the Melodious Warbler *Hippolais polyglotta*. The Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmeus* and the Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus* were noted for the second time, the American Wigeon *Anas americana* was noted for the third time, the Black-winged Pratincole *Glareola nordmanni* and the Glaucous Gull *Larus hyperboreus* for the fourth time, the Pomarine Jaeger *Stercorarius pomarinus* for the fifth time, the Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* for the sixth and seventh time, the Rosy Starling *Pastor roseus* for the ninth time and the Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* for the tenth time. Worth mentioning are as well the subsequent broods of the Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* and the observations of the species, which haven't been seen for many years – the Short-toed Snake-eagle *Circaetus gallicus*, the European Roller *Coracias garrulus* and the Lapland Longspur *Calcarius lapponicus*. The avifauna of the Wielkopolska Ornithological Region at the end of 2016 included 350 species.

W niniejszym raporcie przedstawiono najważniejsze obserwacje ornitologiczne dokonane w roku 2016 na obszarze Wielkopolskiego Regionu Ornitologicznego (granice: [www.wko.eko.org.pl](http://www.wko.eko.org.pl)). Przyjęto takie same kryteria doboru obserwacji jak we wcześniejszych raportach za lata 2014 i 2015 (Żurawlew & Nowak 2017a,b). Prezentowane dane pochodzą głównie z Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej ([www.wko.eko.org.pl](http://www.wko.eko.org.pl)), bazy ornitho.pl (OTOP), kartoteki Leszczyńskiej Grupy OTO (otop-leszno.eko.org.pl), raportów Komisji Faunistycznej PTZool. (Komisja Faunistyczna 2017) i strony [www.birdwatching.pl](http://www.birdwatching.pl).

W roku 2016 do awifauny Wielkopolski doszedł jeden gatunek – zaganiacz szczebiotliwy *Hippolais polyglotta*. Po raz drugi stwierdzono kormorana małego *Phalacrocorax pygmeus* i pelikana kędzierzawego *Pelecanus crispus*, po raz trzeci świstuna amerykańskiego *Anas americana*, po raz czwarty żwirowca stepowego *Glareola nordmanni* i mewę bladą *Larus hyperboreus*, po raz piąty wydrzyka tęposternego *Stercorarius pomarinus*, po raz szósty i siódmy świstunkę żółtawą *Phylloscopus inornatus*, po raz dziewiąty pasterza

*Pastor roseus* oraz po raz dziesiąty biegusa arktycznego *Calidris melanotos*. Warte uwagi są również kolejne lęgi w regionie szczudłaka *Himantopus himantopus* i obserwacje nie notowanych od dawna gatunków – gadożera *Circaetus gallicus*, kraski *Coracias garrulus* i poświerki *Calcarius lapponicus*.

Dziękujemy Wszystkim obserwatorom ptaków za udostępnienie swoich obserwacji. Podane w raporcie stwierdzenia mogą być cytowane wyłącznie z podaniem nazwisk obserwatorów.

## Przegląd gatunków

### **Łabędź niemy *Cygnus olor*** (cn. 300)

**16.04** – ok. 600 os., **20.04** – ok. 500 os., **30.04** – ok. 350 os., **14.05** – ok. 500 os., stawy Ostrówek, pow. pільski (B. Rudzionaek); **21.04** – ok. 410 os., stawy Ostrówek (R. Kurowski, W. Bagiński); **7.05** – ok. 420 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (M. Lewandowski); **7.05** – 668 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski); **14.05** – ok. 800 os., **20.05** – ok. 1000 os., **4.06** – ok. 1300 os., **11.06** – ok. 500 os., **27.06** – ok. 450 os., **13.07** – ok. 300 os., stawy Smogulec (B. Rudzionaek); **17.05** – 317 os., **4.06** – 629 os., **9.09** – ok. 515 os., **17.09** – ok. 330 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **7.06** – ok. 730 os., stawy Ślesin (S. Niziński, M. Skąpski); **9.08** – ok. 800 os., stawy Ślesin (B. Rudzionaek); **24.09** – 462 os., stawy Antoniny (W. Plata).

### **Łabędź czarnodzioby *Cygnus columbianus*** (V–IX, cn. 50)

**Stada:** **5.03** – 50 ad. i 5 imm., **24.03** – 145 ad. i 5 imm., **5.04** – ok. 70 ad., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionaek); **5.03** – 198 ad. i 2 imm., stawy Występ, pow. nakielski (B. Rudzionaek); **7.03** – 55 ad. i 5 imm., stawy Antoniny (S. Odrzykoski); **9.03** – 111 ad. i 11 imm., **4.04** – 111 ad. i 5 imm., stawy Antoniny (W. Plata); **12.03** – 154 ad. i 4 imm., **14.03** – 76 ad. i 7 imm., stawy Występ (A. Dylík); **17.03** – cn. 54 os., **9.04** – 110 ad. i 2 imm., stawy Antoniny (M. Lewandowski); **28.03** – ok. 120 ad., stawy Antoniny (G. Dąbrowski); **1.04** – 50 ad., stawy Antoniny (K. Drab, B. Rudzionaek); **7.04** – 116 os., stawy Antoniny (S. Karpicki, S. Niziński); **8.04** – 116 os., stawy Antoniny (Ł. Matyjasiak, M. Piasecki); **12.04** – 108 os., stawy Antoniny (S. Niziński, M. Skąpski); **6.11** – 54 ad. i 1 juv., Przytoczna, pow. międzyrzecki (D. Kujawa); **11.11** – 77 ad. i 4 juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionaek).

### **Łabędź krzykliwy *Cygnus cygnus*** (cn. 200)

**3.01** – 328 ad. i 76 imm., **9.01** – 180 ad. i 59 imm., **28.01** – 298 ad. i 72 imm., Goraj, pow. międzyrzecki (D. Kujawa, A. Stachnik); **16.01** – 270 ad. i 68 imm., żwirownia Dębówko, pow. międzyrzecki (D. Kujawa); **30.01** – ok. 280 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała); **31.01** – 230 ad. i 49 imm., **5.02** – 282 ad. i 74 imm., **19.02** – 265 ad. i 84 imm., Stare Gorzycko, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **3.02** – 278 ad. i 57 imm., Zb. Jastrowski, pow. złotowski (P. Wylegała); **4.02** – ok. 300 ad. i 50 imm., **11.02** – ok. 350 ad. i 100 imm., **3.03** – ok. 120 ad. i 80 imm., stawy Ostrówek, pow. pільski (B. Rudzionaek); **13.02** – ok. 250 ad. i 40 imm. Stare Gorzycko (A. Stachnik, D. Kujawa); **5.03** – ok. 200 ad. i 100 imm., **24.03** – ok. 140 ad. i 60 imm., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionaek); **7.03** – 220 ad. i 60 imm., stawy Antoniny (M. Lewandowski); **7.03** – 162 ad. i 63 imm., stawy Antoniny (S. Odrzykoski); **9.03** – 172 ad. i 64 imm., stawy Antoniny (W. Plata); **12.03** – 173 ad. i 67 imm., stawy Występ, pow. nakielski (A. Dylík); **15.11** – 170 ad. i 44 juv., **18.11** – 195 ad. i 51 juv., Nowiny, pow. złotowski (P. Wylegała); **22.11** – 255 os., **28.11** – 425 ad. i 59 juv., Jez. Zalewskie, pow. złotowski (P. Wylegała); **27.11** – 222 ad. i 42 juv., Nowiny (W. Plata); **3.12** – 301 ad. i 55 juv., **16.12** – 359 ad. i 74 juv., Goraj (D. Kujawa); **11.12** – 278 ad. i 59 juv., **24.12** – ok. 500 ad. i 104 juv., Stare Gorzycko (D. Kujawa).

### **Bernikla obrożna *Branta bernicla*** (W)

**27.02** – 1 os., Zbęchy, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **21.12** – 1 os., Sławsk Wielki, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski).

### **Bernikla białolica *Branta leucopsis*** (V–VIII, cn. 10)

**V–VIII:** **2.05** – 1 os., Wojdał/Dźwierzchno, pow. inowrocławski (R. Kurowski). **Stada:** **1.01** – 17 os., Jez. Żnińskie Duże, pow. żniński (M. Radziszewski); **6.02** – 12 os., Siemianowo, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **20.02** – 10 os., Myszkki, pow. gnieźnieński (A. Lorecki); **21.02** – 16 os., Krosno,

pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **28.02** – 23 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (I. Odrzykowski); **28.02** – 15 os., Rąbiń, pow. kościański (B. Nowak, M. Janowski); **3.03** – 28 os., Stare Gorzycyko, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **5.03** – 10 os., Witkowice, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **5.03** – 15 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudziona); **7.03** – 24 os., stawy Antoniny (M. Lewandowski); **7.03** – 10 os., Młynkowo, pow. czarnkowsko-trzcianecki (B. Nowak); **8.03** – 14 os., Rybieniec, pow. gnieźnieński (M. Wojtkowiak); **9.03** – 36 os., **11.03** – 16 os., Wróblewo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **9.03** – 22 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (W. Plata); **10.03** – 32 os., Zamysłowo, pow. poznański (B. Nowak); **10.03** – 21 os., Mrocza, pow. nakielski (R. Kurowski); **10.03** – 12 os., Kosowo, pow. nakielski (R. Kurowski); **10.03** – 16 os., Nowakowo, pow. obornicki (S. Karpicki); **13.03** – 15 os., Samostrzel, pow. nakielski (R. Kurowski, M. Blank, T. Blank); **13.03** – 43 os., Biedzdrowo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **13.03** – 14 os., Jez. Wieleckie, pow. nakielski (A. Dylík); **14.03** – 23 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **16.03** – 21 os., Jez. Witobelskie, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **16.03** – 14 os., **1.04** – 24 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **16.03** – 13 os., Rybieniec (M. Białek); **19.03** – 17 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (A. Stachnik); **19.03** – 10 os., Jez. Radziszewskie, pow. międzychodzki (A. Stachnik); **19.03** – 18 os., Jez. Strykowskie, pow. poznański (H. Pietrykowska, A. Lorecki); **20.03** – 105 os., stawy Antoniny (D. Ostrowski); **26.03** – 48 os., Jez. Bytyńskie, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **27.03** – 23 os., Ślepuchowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **31.03** – 27 os., stawy Objezierze (S. Karpicki); **3.04** – 58 os., Jez. Toniszewskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **9.04** – 11 os., Stawy Kiszzkowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski i inni); **8.10** – 22 os., stawy Antoniny (W. Plata); **8.10** – 56 os., stawy Smogulec (B. Rudziona i inni); **14.10** – 44 os., stawy Smogulec (A. Lange); **14.10** – ok. 90 os., stawy Smogulec (B. Rudziona); **5.11** – 11 os., Brodna, pow. pilski (W. Plata).

#### **Bernikla białolica *Branta leucopsis* x *Gęś Anser* sp. (W)**

**16.01** – 1 os., jez. Lednica, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, M. Białek); **14.02** – 1 os., Kaliszany, pow. wągrowiecki (W. Plata); **20.02** – 1 os., Myszki, pow. gnieźnieński (A. Lorecki); **21.02** – 1 os., Krosno, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **5.03** – 1 os., Zdziechowice, pow. średzki (S. Karpicki); **11.11** – 1 os., jez. Lednica (B. Krąkowski); **26.12** – 1 os., Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia).

#### **Bernikla rdzawoszyja *Branta ruficollis* (W)**

**7.02** – 1 ad., Rybieniec, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **27.02** – 1 ad., Zbęchy, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **6–10.11** – 1 imm., Wolwark/Ameryczka, pow. nakielski (R. Szarański, R. Kurowski, A. Dylík); **11.11** – 1 imm., Węglewo, pow. poznański (B. Krąkowski); **12.11** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **13.11** – 1 os., Berdychowo/Osieczna, pow. leszczyński (G. Lorek i inni); **20.11** – 1 os., jez. Lednica, pow. gnieźnieński (S. Karpicki); **26.11** – 1 imm., Kierzkowo, pow. gnieźnieński (B. Nowak, A. Lorecki); **26–28.12** – 1 imm., Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia); **31.12** – 1 imm., Katarzynowo, pow. rawicki (H. Schwarz).

#### **Bernikla kanadyjska *Branta canadensis* (W)**

**5.03** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (W. Plata); **9.10** – 5 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała).

#### **Bernikla kanadyjska *Branta canadensis* x *Gęgawa Anser anser* (W)**

**13.04** – 1 os., Sosnowiec, pow. śremski (M. Ilków, T. Kaczmarek).

#### **Gęgawa *Anser anser* (cn. 1000)**

**13.08** – ok. 1500 os., Ostrówek, pow. inowrocławski (A. Lorecki, B. Krąkowski); **14.08** – ok. 1500 os., Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **30.08** – ok. 1200 os., **17.09** – ok. 1090 os., **24.09** – ok. 1200 os., Stawy Kiszzkowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **4.09** – ok. 1000–1100 os., Dębówko Nowe, pow. pilski (W. Plata); **12.09** – ok. 2000 os., **8.10** – ok. 2500 os., **14.10** – ok. 2000 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona); **17.09** – ok. 1360 os., stawy Smogulec (D. Ostrowski); **17.09** – ok. 1500 os., **22.09** – ok. 1000 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudziona); **18.09** – ok. 1000 os., Jez. Kruchowskie, pow. gnieźnieński (A. Lorecki, B. Krąkowski); **18.09** – ok. 1000 os., Jez. Wiczanowskie, pow. gnieźnieński (A. Lorecki, B. Krąkowski); **18.09** – ok. 2500 os., Racice, pow. inowrocławski (B. Rudziona); **23.09** – ok. 1100 os., Zb. Pakoski: Góra, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **23.09** – ok. 2150 os., Konin-Łęzyn (S. Mielczarek); **24.09** – ok. 1600 os., stawy Miłostaw, pow. wrzesiński (B. Krąkowski); **24.09** – ok. 1000 os., stawy Smogulec (W. Plata); **25.09** – ok. 1100 os., stawy Smogulec (A. Stachnik, D. Kujawa); **9.10**

– ok. 1000 os., stawy Słupy, pow. nakielski (A. Dylík); **14.10** – ok. 1500 os., stawy Smogulec (A. Lange); **14.10** – ok. 1000 os., stawy Miłosław (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **18.10** – ok. 1670 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **22.10** – 1650 os., Jez. Kruchowskie (B. Krąkowski); **31.10** – ok. 1200 os., Jez. Radziszewskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **13.11** – ok. 1100 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **3.12** – ok. 2400 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **21.12** – ok. 4000 os., Słupy, pow. nakielski (R. Kurowski); **21.12** – ok. 2500 os., Wojdał, pow. inowrocławski (R. Kurowski).

#### **Gęś zbożowa *Anser fabalis*** (V<sup>2</sup>–VIII, cn. 10 000)

**V<sup>2</sup>–VIII:** **14.05** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek). **Stada:** **6.01** – ok. 10 000 os., jez. Lednica, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, M. Białek); **26.02** – ok. 20 000 os., Stawy Kiszkowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **27.02** – ok. 12 000 os., Niegolewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski).

#### **Gęś krótkodzioba *Anser brachyrhynchus*** (W)

**16.01** – 1 os., Kaliszanki, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **30.01** – 1 os., Grężyny, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **7.02** – 1 ad., **13.03** – 4 os., Rybieniec, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **7.02** – 2 os., Tarnowo Pałuckie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **7.02** – 1 ad., **21.02** – 2 os., **12.03** – 1 os., Jarosławiec, pow. średzki (S. Karpicki); **14.02** – 1 os., Brzeźno Stare, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **15.02** – 1 os., Świerczyna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **16.02** – 3 os., Lipia Góra, pow. chodzieski (D. Ostrowski, S. Grochowska); **17.02** – 3 os., Dziekanowice, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **18.02** – 1 os., **21.02** – 2 os., **1.03** – 1 ad., Zelgniewo, pow. pilski (W. Plata); **20.02** – 3 os., Zelgniewo (P. Butkiewicz); **20.02** – 2 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (P. Butkiewicz); **20.02** – 1 os., Słupy, pow. nakielski (R. Kurowski); **20.02** – 1 os., Piersko, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **20.02** – 2 os., Wiele, pow. nakielski (A. Dylík, M. Blank); **21.02** – 3 os., Krosno, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **25.02** – 3 os., Siemianowo, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **28.02** – 1 os., Śródka, pow. poznański (B. Krąkowski i inni); **28.02** – 3 os., Żydówko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski i inni); **28.02** – 2 os., Stawy Kiszkowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski i inni); **28.02** – 1 os., Komorowo, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **28.02** – 7 os., **5.03** – 2 os., Witkowice, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **28.02** – 3 os., Rąbiń, pow. kościański (B. Nowak, M. Janowski); **28.02** – 2 os., Łuszkowo, pow. kościański (B. Nowak, M. Janowski); **28.02** – 4 os., Dolsk, pow. śremski (B. Nowak, M. Janowski); **5.03** – 2–3 os., Zdziechowice, pow. średzki (S. Karpicki); **6.03** – 1 os., Zimin, pow. poznański (S. Karpicki); **6.03** – 1 os., Talary, pow. gostyński (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **6.03** – 7 os., Lubiń, pow. kościański (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **8.03** – 2 os., **11.03** – 2 os., Stawy Kiszkowskie: Brudzewko (B. Krąkowski); **8.03** – 2 os., Rybieniec (M. Wojtkowiak); **10.03** – 1 os., Nowakowo, pow. obornicki (S. Karpicki); **10.03** – 1 os., Zamysłowo, pow. poznański (B. Nowak); **13.03** – 1 os., Karłowice, pow. poznański (W. Kroker); **16.03** – 4 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **19.03** – 1 os., Manieczki, pow. śremski (B. Nowak); **22.03** – 1 os., Stawy Kiszkowskie: Brudzewko (S. Niziński); **26.03** – 4 os., Stawy Kiszkowskie: Brudzewko (B. Krąkowski, M. Białek); **28.03** – 1 os., Wojnowice, pow. leszczyński (Sz. Kaczmarek, W. Michałak); **4.04** – 1 os., **24.04** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **5.04** – 1 os., stawy Antoniny (B. Rudzionek); **8.04** – 2 os., stawy Antoniny (Ł. Matyjasia, M. Piasecki); **9.04** – 2 os., Stawy Kiszkowskie: Brudzewko (W. Kroker i inni); **15.04** – 1 os., Jez. Wieleckie, pow. nakielski (W. Plata); **15.04** – 1 os., Jez. Gąbińskie, pow. nakielski (W. Plata); **17.04** – 2 os., Pietronki, pow. chodzieski (W. Plata); **23.10** – 1 os., Rogoźewo, pow. rawicki (A. Kuźnia); **26.10** – 1 os., Śmiłowo, pow. pilski (W. Plata); **31.10** – 1 os., Nowy Dąbiec, pow. kościański (B. Nowak); **5.11** – 1 os., Rybitwy, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **6.11** – 1 os., **11.11** – 1 os., Topola, pow. średzki (S. Karpicki); **13.11** – 2 os., Dubin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **18.11** – 1 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski); **19.11** – 3 os., Iłowiec Wielki, pow. śremski (B. Nowak); **26.11** – 1 os., Kierzkowo, pow. gnieźnieński (B. Nowak, A. Lorecki); **26.11** – 1 os., Goraj, pow. międzyrzecki (D. Kujawa); **3.12** – 1 os., Rybitwy (S. Karpicki); **26.12** – 1 os., Sroczyn, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **29.12** – 1 os., Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia).

#### **Gęś białoczelna *Anser albifrons*** (V<sup>2</sup>–VIII, cn. 5000)

**V<sup>2</sup>–VIII:** **24.06–22.08** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (S. Karpicki i inni). **Stada:** **28.02** – ok. 7500 os., Rąbiń, pow. kościański (B. Nowak, M. Janowski); **6.03** – ok. 7000 os., Lubiń, pow. kościański (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **16.03** – ok. 5500 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa).

### **Gęś mała *Anser erythropus* (W)**

**25.02–18.03** – 1 ad. z nadajnikiem satelitarnym, pow. ostrowski (odczyt P. Szymański); **27.02** – 1 ad., Zbęchy, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **28.02** – 1 ad., Łuszkowo, pow. kościański (B. Nowak, M. Janowski); **6.03** – 1 ad., Zimin, pow. poznański (S. Karpicki); **13.03** – 1 ad., Modrakowo, pow. nakielski (R. Kurowski); **2.10** – 2 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski, P. Światała).

### **Lodówka *Clangula hyemalis* (W)**

**4 i 5.11** – 1 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **12.11** – 1 juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **22.11** – 1 ♀/juv., Zb. Pakoski: Strzelce, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **3–17.12** – 1 ♀/juv., Jez. Gośławskie, Konin (S. Mielczarek); **26.12** – 1 ♀/juv., ujście Kanału Mosińskiego, Mosina, pow. poznański (J. Stawiński, K. Stawińska).

### **Uhla *Melanitta fusca* (W)**

**16.01** – 2 ♀♀/imm., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (W. Plata); **17.01** – 4 ♀♀/imm., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (M. Janowski, P. Sieracki); **5.02** – 4 ♀♀/imm., Jez. Gośławskie, Konin (K. Niemczewski); **7.02** – 2 ♂♂ i 7 ♀♀/imm., **13.02** – 1 ♀/imm., **20.02** – 3 ♂♂ i 5 ♀♀/imm., Jez. Gośławskie (S. Mielczarek); **24.04** – 1 ♀/imm., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **23.10** – 1 ♀/juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **30.10** – 1 ♀/juv., Jez. Kaliszańskie (A. Stachnik, D. Kujawa); **4 i 5.11** – 1 ♀/juv., **12.11** – 1 ♀/juv., Jez. Kaliszańskie (G. Dąbrowski); **6.11** – 12 os., **14.11** – 3 ♀♀/juv., Jez. Kaliszańskie (D. Leligdowicz); **10.11** – 1 ♀/juv., **21.11** – 3 ♀♀/juv., **12.12** – 4 ♀♀/juv., Jez. Chrząpskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **10.11** – 2 ♀♀/juv., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie, pow. kościański (B. Nowak); **12.11** – 1 ♀/juv., stawy Grzybno, pow. śremski (S. Karpicki); **12.11** – 4 ♀♀/juv., zb. Jutrosin (T. Maszkała, A. Knychala); **16.11** – 1 ♀/juv., **29.12** – 1 ♀/juv., Jez. Kierskie, pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **19.11** – 1 ♀/juv., Jez. Kierskie (Ł. Wawrzyński); **20.11** – 2 ♀♀/juv., Jez. Kaliszańskie (D. Leligdowicz, A. Loręcki); **20.11** – 1 ♀/juv., Jez. Chrząpskie (G. Dąbrowski); **21.11** – 1 ♀/juv., Jez. Kierskie (S. Niziński); **24.11** – 5 ♀♀/juv., stawy Grzybno (M. Arndt); **24.11** – 1 ♀/juv., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **12.12** – 2 ♀♀/juv., **22.12** – 3 ♀♀/juv., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **17.12** – 2 ♀♀/juv., Jez. Dominickie (W. Okupinczak); **17.12** – 8 ♀♀/juv., Jez. Kierskie (H. Pietrykowska, A. Loręcki); **22.12** – 2 ♀♀/juv., **24.12** – 4 ♀♀/juv., Jez. Dominickie (P. Szymański); **28.12** – 1 ♀/juv., Jez. Kierskie (P. Szymański); **31.12** – 3 ♀♀/juv., Jez. Licheńskie, pow. koniński (S. Mielczarek); **31.12** – 1 ♀/juv., stawy Gośławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

### **Markaczka *Melanitta nigra* (W)**

**20.03** – 1 ♂ i 1 ♀, Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **20.03** – 4 ♂♂, Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **3 i 4.10** – 1 ♀/juv., Jez. Kaliszańskie (G. Dąbrowski); **24.10** – 1 ♀/juv., **16.11** – 1 ♀/juv., Jez. Kierskie, pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **30.10** – 1 ♀/juv., Jez. Kaliszańskie (A. Stachnik, D. Kujawa); **7.11** – 1 ♀/juv., Jez. Kierskie (B. Nowak); **9.11** – 1 ♀/juv., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **9.11** – 2 ♀♀/juv., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie, pow. kościański (Z. Mikołajczak); **10.11** – 1 ♀/juv., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie (B. Nowak); **12.11** – 2 ♀♀/juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **15 i 18.11** – 1 ♀/juv., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (W. Okupinczak); **28.11** – 1 ♀/juv., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **8.12** – 2 ♀♀/juv., Jez. Dominickie (Z. Mikołajczak); **10, 26 i 30.12** – 1 ♀/juv., **22 i 23.12** – 2 ♀♀/juv., zb. Rydzyna (W. Michalak i inni); **13.12** – 1 ♀/juv., Jez. Kaliszańskie (M. Lewandowski); **17.12** – 1 ♀/juv., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (W. Okupinczak); **28–31.12** – 1 ♀/juv., zb. Rydzyna (M. Jezierski i inni).

### **Edredon *Somateria mollissima* (W)**

**1.11** – 1 ♂, Zb. Pakoski: Strzelce, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski).

### **Gągoł *Bucephala clangula* (cn. 100)**

**7.02** – ok. 280 os., Jez. Pątnowskie, Konin (R. Adamski, M. Adamska); **7.02** – 253 os., Jez. Gośławskie, Konin (S. Mielczarek); **12.09** – ok. 100 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **3.12** – 149 os., **10.12** – 215 os., **17.12** – ok. 190 os., **24.12** – 132 os., Jez. Gośławskie (S. Mielczarek); **12.12** – cn. 114 os., Jez. Chrząpskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **22.12** – cn. 100 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (M. Przymencki); **24.12** – cn. 100 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (P. Szymański).

### **Bielaczek *Mergellus albellus* (IV–IX, cn. 10)**

**IV–IX: 4.04** – 1 ♀, stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak). **Stada: 2.01** – 3 ♂♂ i 32 ♀♀/imm., Jez. Radziszewskie, pow. międzychodzki (S. Niziński, D. Kujawa); **2.01** – 105 os., **14.02** – 7 ♂♂ i 10 ♀♀/imm.,

**27.02** – 9♂♂ i 9♀♀/imm., Jez. Licheńskie, pow. koniński (S. Mielczarek); **3.01** – 33 os., **17.01** – 49 os., **19.01** – 45 os., zb. wstępnego chłodzenia Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **16.01** – 1♂ i 9♀♀/imm., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański, A. Ożarowska–Nowicka); **16.01** – 3♂♂ i 16♀♀/imm., **26.02** – 4♂♂ i 8♀♀/imm., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **17.01** – 3♂♂ i 11♀♀/imm., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (M. Janowski, P. Sieracki); **6.02** – 31 os., Jez. Pątnowskie, Konin (R. Adamski); **14.02** – 9♂♂ i 16♀♀/imm., **27.02** – 4♂♂ i 32♀♀/imm., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **15.02** – 3♂♂ i 9♀♀/imm., **5.03** – 5♂♂ i 9♀♀/imm., **9.03** – 6♂♂ i 11♀♀/imm., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **20.02** – 56 os., **27.02** – 28 os., Jez. Licheńskie (R. Adamski); **20.11** – 2♂♂ i 21♀♀/juv., Jez. Radziszewskie (G. Dąbrowski); **21.11** – 2♂♂ i 12♀♀/juv., Jez. Radziszewskie (D. Kujawa); **4.12** – 95 os., **31.12** – 41 os., Jez. Licheńskie (S. Mielczarek); **10.12** – 82 os., Jez. Licheńskie (R. Adamski); **12.12** – 4♂♂ i 9♀♀/juv., Jez. Białcz Wielki, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **17.12** – 16 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (W. Okupinczak); **22.12** – cn. 23 os., **24.12** – 2♂♂ i 17♀♀/juv., Jez. Dominickie (P. Szymański); **24.12** – 6♂♂ i 6♀♀/juv., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **31.12** – 38 os., zb. wstępnego chłodzenia Elektrowni Konin (S. Mielczarek).

#### **Nurogęś *Mergus merganser* (L, cn. 100)**

**Legi:** **22.05** – 1♀ i 10 pull., rz. Warta, Budy Przybyłowskie, pow. kolski (M. Stodulski); **26.05** – 1♀ i 8 pull., Piła (F. Solarek); **26.05** – 1♀ i 5 pull., rz. Warta, Dzierawy, pow. kolski (S. Mielczarek); **26.05** – 1♀ i 2 pull., rz. Warta, Siękowo, pow. kolski (S. Mielczarek); **26.05** – 3♀♀ i pull., rz. Warta, Ochle, pow. kolski (S. Mielczarek). **Stada:** **3.01** – 215 os., **17.01** – 446 os., zb. wstępnego chłodzenia Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **5.01** – 432 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **21.12** – 115 os., Zb. Pakoski: Strzelce, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **31.12** – 132 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

#### **Szlachar *Mergus serrator* (W)**

**3.01** – 1♂, Jez. Biezdruchowo, pow. poznański (B. Krąkowski); **6.04** – 1♂ i 4♀♀, zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (W. Michalak); **13.04** – 1♂, stawy Dębica, pow. ostrowski (M. Radziszewski); **16.04** – 2♂♂ i 3♀♀, stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona); **23** i **24.04** – 2 imm., **5.05** – 1 imm., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (W. Michalak); **13.10** – 1♀/imm., stawy Ślesin, pow. nakielski (E. Kujawka); **7.11** – 1♀/imm., Jez. Kierskie, pow. poznański (B. Nowak); **7.11** – 2♀♀, Żukowo, pow. obornicki (S. Karpicki); **12.11** – 1♀/imm., zb. Jutrosin, pow. rawicki (T. Maszkała, A. Knychala); **16.12** – 3♀♀/imm., zb. Wonieść: Jez. Jezierzycie, pow. kościański (Z. Mikołajczak); **22.12** – 1♀/imm., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (P. Szymański).

#### **Gęsiówka egipska *Alopothen aegyptiaca* (W)**

**7.02** – 2 os., Runowo, pow. poznański (K. Marczewski); **12.04** – 1 os., Ludkowo, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **15.04** – 2 os., Szczodrzykowo, pow. poznański (S. Karpicki); **20.04** – 2 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (J. Ratajczak); **23.04** – 1 os., Żabikowo, pow. średzki (S. Karpicki); **28.04** – 2 os., Żabikowo (M. Ilków, T. Kaczmarek); **17.05** – 2 os., Zb. Pakoski: Głogówiec, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **16.07** – 2 os., Czechnów, pow. (J. Ratajczak); **24–30.07** – 1 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak, K. Paradowska); **13.09–2.10** – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (W. Michalak i inni); **22.11** i **7.12** – 1 os., Jez. Niepruszewskie, pow. poznański (G. Dąbrowski).

#### **Ohar *Tadorna tadorna* (W)**

**1.01** – 1♀, Jez. Żnińskie Duże, pow. żniński (M. Radziszewski); **21.03** – 1♂, stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona); **1.04** – 1♂, zb. Rydzyna, pow. leszczyński (W. Michalak, E. Michalak); **9.04** – 1♂ i 1♀, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **10.04** – 5 os., **1.05** – 1♀, **22.05** – 2♀♀, stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **10–13.04** – 1♂ i 1♀, stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak, S. Karpicki); **16.04** – 1♀, stawy Antoniny, pow. chodzieski (M. Lewandowski); **19.04** – 3 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Niziński); **21.04** – 1♀, Pierzchno (M. Ilków, A. Ilków); **24.05** – 1♂, Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **30.07** – 1♀, Naclaw, pow. kościański (B. Nowak, K. Paradowska); **31.07** – 1 os., Naclaw (W. Michalak); **25.08** – 1 juv., Naclaw (G. Lorek); **5.09** – 2 juv., Byszewice, pow. pilski (W. Plata); **9.09** – 2 juv., Zb. Pakoski: Krzyżanna (B. Rudziona); **10.09** – 1 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna (S. Kaczorowski); **20.09** – 1 juv., Zb. Pakoski: Głogówiec, pow. inowrocławski (R. Kurowski); **24.09** – 1 juv., Zb. Pakoski: Głogówiec (B. Rudziona); **14.10–5.12** – 1 os., stawy Smogulec (B. Rudziona); **4.12** – 1 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Lorecki, H. Pietrykowska); **9.12** – 2 os., Żukowo, pow. obornicki (H. Pietrykowska); **31.12** – 1 ad., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek).

**Kazarka rdzawa *Tadorna ferruginea* (W)**

**2-4.07** – 1 ♀, stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (M. Blank, B. Rudzionic).

**Helmiatka *Netta rufina* (W)**

**3.04** – 1 ♂ i 1 ♀, Mierzewo, pow. gnieźnieński (D. Klimaszewski); **3-18.04** – 1 ♂ i 1 ♀, Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski i inni); **16.04** – 1 ♂, Rochoy, pow. krotoszyński (A. Kuźnia); **18.08** – 1 ♂, Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (A. Gruszczyński).

**Podgorzałka *Aythya nyroca* (W)**

**2.05** – 1 ♂, stawy Rybin, pow. ostrzeszowski (M. Radziszewski); **24.06** – 1 juv., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **13.07** – 3 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **23.09** i **23.10** – 1 ♂, zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **15** i **22.10** – 1 os., stawy Smogulec (G. Dąbrowski, K. Drab, B. Rudzionic); **27.11** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (S. Karpicki).

**Czernica *Aythya fuligula* (cn. 300)**

**5.01** – ok. 320 os., **7.02** – ok. 475 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **16.01** – 477 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przystański, A. Ożarowska-Nowicka); **20.11** – ok. 365 os., **3.12** – ok. 450 os., **10.12** – ok. 410 os., **24.12** – ok. 450 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **8.12** – 338 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **28.12** – ok. 485 os., Jez. Powidzkie (M. Przystański, J. Dereziński, A. Ożarowska-Nowicka).

**Ogorzałka *Aythya marila* (W)**

**16.01** – 2 ♂♂ i 3 ♀♀/imm., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przystański, A. Ożarowska-Nowicka); **17.01** – 2 ♀♀/imm., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (M. Janowski, P. Sieracki); **7.02** – 10 ♂♂ i 13 ♀♀/imm., **13.02** – 5 ♂♂ i 3 ♀♀/imm., **20.02** – 6 ♂♂ i 7 ♀♀/imm., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **18.03** – 1 ♂ i 1 ♀/imm., Jez. Kleszczynek, pow. pilski (W. Plata); **18.03** – 1 ♂, stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **9** i **23.04** – 1 ♀, stawy Winna Góra, pow. średzki (S. Karpicki); **24.09** – 1 juv., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **8.10** – 1 juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (W. Plata); **9.10** – 1 ♀/juv., zb. Wonieść: stawy Zgliniec, pow. leszczyński (W. Okupinczak); **14**, **26** i **31.10** – 3 ♀♀/juv., **12.12** – 1 ♂, Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **15.10** – 2 ♀♀/juv., **26.10** – 6 ♀♀/juv., **4.11** – 2 ♂♂ i 6 ♀♀/juv., **5.11** – 2 ♂♂ i 7 ♀♀/juv., **12.11** – 2 ♀♀/juv., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **15.10** – 2 ♀♀/juv., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **22.10** – 4 ♀♀/juv., stawy Smogulec (K. Drab, B. Rudzionic); **23.10** – 2 ♂♂ i 3 ♀♀/juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **30.10** – 1 ♀/juv., Jez. Kaliszańskie (A. Lange); **30.10** – 5 ♀♀/juv., **24.12** – 12 ♀♀/juv., Jez. Kaliszańskie (D. Leligdowicz); **31.10** – 3 os., Stawy Kiszzkowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (K. Komicz, R. Łukasik); **4.11** – 3 ♀♀/juv., Stawy Kiszzkowskie: Brudzewko (M. Ilków); **6.11** – 4 ♀♀/juv., Stawy Kiszzkowskie: Brudzewko (B. Krąkowski); **6-10.11** – 1 juv., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (M. T. Jezierski, B. Nowak); **8.11** – 2 ♀♀/juv., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **11.11** – 1 ♂ i 1 ♀/juv., Jez. Lednickie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **12.11** – 1 ♀/juv., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (W. Michalak); **12.11** – 1 ♀/juv., zb. Jutrosin (T. Maszkało, A. Knychala); **12.11** – 26 os., **28.12** – 6 ♂♂ i 5 ♀♀/juv., zb. Jutrosin (A. Kuźnia); **15** i **18.11** – 3 ♀♀/juv., zb. Rydzyna (W. Okupinczak); **16.11** – 9 os., Jez. Kierskie, pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **20.11** – 3 ♂♂ i 15 ♀♀/juv., Jez. Kaliszańskie (D. Leligdowicz, A. Lorecki); **20.11** – 1 ♀/juv., **22.12** – 2 ♀♀/juv., Jez. Radziszewskie, pow. międzychodzki (G. Dąbrowski); **21.11** – ok. 70-80 os., Jez. Kierskie (S. Niziński); **23.11** – 2 ♂♂ i 7 ♀♀/juv., **7.12** – 8 os., Jez. Kierskie (G. Dąbrowski); **23.11** – 2 ♀♀/juv., Jez. Góreckie, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **27.11** i **10.12** – 1 ♀/juv., stawy Grzybno (S. Karpicki); **3.12** – 1 ♂ i 4 ♀♀/juv., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (B. Rudzionic); **4.12** – 3 ♀♀/juv., Jez. Kierskie (W. Kroker); **4.12** – 1 ♀/juv., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **7.12** – 2 ♀♀/juv., Jez. Kierskie (B. Nowak); **17.12** – ok. 10 ♀♀/juv., Jez. Dominickie (W. Okupinczak); **17.12** – 2 ♀♀/juv., Jez. Kierskie (H. Pietrykowska, A. Lorecki); **24.12** – 13 ♂♂ i 25 ♀♀/juv., Jez. Dominickie (P. Szymański); **26.12** – 1 ♂ i 5 ♀♀/juv., zb. Jutrosin (P. Szymański); **29.12** – 1 juv., Jez. Bytyńskie, pow. szamotułski (G. Dąbrowski).

**Cyranka *Anas querquedula* (XI-II, cn. 30)**

**Stada:** **4.04** – ok. 35 os., **16.04** – ok. 30 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **10** i **16.08** – ok. 60 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **16.08** – ok. 60 os., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański).

**Płaskonos *Anas clypeata* (cn. 50)**

**9.04** – 71 os., Stawy Kiszzkowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, M. Białek, P. Budkiewicz); **10.04** – 84 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **12.04** – ok.

200 os., stawy Smogulec (S. Niziński, M. Skąpski); **14.04** – ok. 60 os., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (M. Radziszewski); **16.04** – ok. 50 os. stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionic); **16.04** – ok. 120 os., **23.04** – ok. 50 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **17.04** – 93 os., Stawy Kiszrowskie: Brudzewko (B. Krąkowski); **24.04** – 86 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **10.08** – ok. 60 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **20.08** – ok. 200 os., Krostkowo, pow. piłski (B. Rudzionic); **12.09** – ok. 150 os., **14.10** – ok. 100 os., **5.11** – ok. 140 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **15.10** – 79 os., Stawy Kiszrowskie: Brudzewko (B. Krąkowski); **22.10** – 60 os., stawy Smogulec (K. Drab, B. Rudzionic); **10.11** – ok. 70 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak).

#### **Krakwa *Anas strepera*** (cn. 50)

**22.03** – ok. 110 os., **31.03** – ok. 70 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (S. Karpicki); **24.03** – ok. 80 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (M. Przymencki); **24.03** – ok. 50 os., **16.04** – ok. 130 os., **23.04** – ok. 120 os., **14.05** – ok. 100 os., **26.05** – ok. 60 os., **11.06** – ok. 80 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **25.03** – 126 os., stawy Występ, pow. nakielski (A. Dylak); **5.04** – ok. 50 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionic); **16.04** – ok. 50 os., **20.04** – ok. 70 os., **24.06** – ok. 180 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionic); **30.04** – 58 os., Stawy Kiszrowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **13.08** – ok. 80 os., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek); **29.08** – 60 os., stawy Smogulec (K. Drab); **12.09** i **8.10** – ok. 70 os., **14.10** – ok. 60 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **22.09** – ok. 50 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **17.10** – ok. 60 os., **31.10** – ok. 75 os., zb. Wonieść: zalew (B. Nowak); **22.10** – 100 os., stawy Smogulec (K. Drab, B. Rudzionic).

#### **Świstun *Anas penelope*** (L, cn. 300)

**21.03** – ok. 560 os., Policko, pow. słupecki (S. Mielczarek); **23.03** – 336 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski); **23.03** – ok. 420 os., Stawy Kiszrowskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **24.03** – ok. 350 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionic); **24.03** – ok. 350 os., **5.04** – ok. 600 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionic); **28.03** – ok. 1600 os., stawy Antoniny (G. Dąbrowski).

#### **Świstun amerykański *Anas americana*** (W)

**3–7.04** – 1 ♂, stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata, M. Lewandowski).  
Trzecie stwierdzenie na terenie regionu (Żurawlew & Nowak 2017a).

#### **Krzyżówka *Anas platyrhynchos*** (cn. 2000)

**16.01** – ok. 2000 os., jez. Gopło: Kruszwica, pow. inowrocławski (M. Radziszewski, B. Rudzionic); **31.01** – ok. 2500 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (P. Szablewski); **4.02** – ok. 2500 os., **11.02** – ok. 3000 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionic); **29.08** – ok. 2500 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (K. Drab); **17.09** – ok. 5000 os., **22.09** – ok. 3000 os., **29.09** – ok. 2000 os., **30.09** – ok. 2000 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **10.10** – ok. 2000 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **28.12** – ok. 2500 os., **31.12** – ok. 2500 os., Zb. Pakoski: Głogówiec, pow. inowrocławski (B. Rudzionic).

#### **Rożeniec *Anas acuta*** (L, cn. 50)

**22.10** – ok. 50 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (K. Drab, B. Rudzionic).

#### **Cyraneczka *Anas crecca*** (cn. 300)

**8.10** – ok. 300 os., **14.10** – ok. 300 os., **5.11** – ok. 450 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **10.11** – ok. 500 os., Brodna, pow. piłski (W. Plata).

#### **Mandarynka *Aix galericulata*** (W)

**1.01** – 1 ♀, Ostrów Wielkopolski (W. Kroker); **5.01** – 1 ♀, Kalisz (Z. Jędrysiak); **13–23.01** – 1 ♂, rz. Warta, Śrem (B. Nowak i inni); **13.03** – 3 ♂ i 4 ♀, **28.04** – 1 ♂ i 1 ♀, Siedlec, pow. gostyński (A. Stankowski); **27.09** – 1 ♀, Park 3 Maja, Ostrów Wielkopolski (T. Ekiert); **28.11** – 1 ♂ i 1 ♀, Siedlec (A. Stankowski); **31.12** – 1 ♂, Jez. Swarzędzkie, pow. poznański (K. Komicz).

#### **Przepiórka *Coturnix coturnix*** (IX–IV<sup>2</sup>)

**16.04** – 1 ♂, Leszno–Zaborowo (Z. Mikołajczak).


#### **Perkozek *Tachybaptus ruficollis*** (cn. 30)

**31.12** – 31 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek).

#### **Perkoz rdzawoszyi *Podiceps grisegena*** (XI–II, cn. 10)

**XI–II**: **16.01** – 1 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański, A. Ożarowska–Nowicka);





**Fot. 1.** Pelikan kędzierzawy *Pelecanus crispus*, kwiecień 2016, Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (© Robert Kaczmarek) – *The Dalmatian pelican Pelecanus crispus*, April 2016, Przygodzice Ponds, Ostrów Wielkopolski County



**Fot. 2.** Szczudłak *Himantopus himantopus*, maj–lipiec 2016, Gąsiorów, pow. kolski (© Marek Nejmán) – *The black-winged stilt Himantopus himantopus*, May–July 2016, Gąsiorów, Koło County



**Fot. 3.** Brodziec pławny *Tringa stagnatilis*, maj 2016, stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (© Mariusz Blank) – *The marsh sandpiper Tringa stagnatilis*, May 2016, Smogulec ponds, Wągrowiec County



**Fot. 4.** Żwirowiec stepowy *Glareola nordmanni*, październik 2016, Smogulec, pow. wągrowiecki (© Mariusz Blank) – *The black-winged pratincole Glareola nordmanni*, October 2016, Smogulec, Wągrowiec County



**Fot. 5.** Kraska *Coracias garrulus*, wrzesień 2016, Przemęt, pow. wolsztyński (© Rafał Mencil) – *The European roller Coracias garrulus*, September 2016, Przemęt, Wolsztyn County



**Fot. 6.** Drozd obroźny *Turdus torquatus*, kwiecień 2016, Wielichowo, pow. wolsztyński (© R. Mencil) – *The ring ouzel Turdus torquatus*, April 2016, Wielichowo, Wolsztyn County

**1–19.11** – 1 os., Jez. Powidzkie (M. Białek, A. Michalczyk); **10.11** – 1 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **15.11** – 1 os., Jez. Dymaczewskie, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **20** i **21.11** – 1 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (G. Dąbrowski, D. Kujawa).

**Perkoz dwuczuby *Podiceps cristatus*** (cn. 100)

**16.01** – 217 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański, A. Ożarowska–Nowicka); **27.06** – ok. 120 os., **7.07** – ok. 120 os., **17.09** – ok. 100 os., **22.09** – ok. 100 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **12.11** – ok. 100 os., Zb. Pakoski: Trłąg, pow. inowrocławski (B. Rudzionek); **3.12** – 110 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (K. Drab); **28.12** – 168 os., Jez. Powidzkie (M. Przysański, J. Dereziński, A. Ożarowska–Nowicka);

**Perkoz rogaty *Podiceps auritus*** (W)

**1.01** – 1 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański); **24.09** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (W. Plata); **1.10** – 1 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **16.10** – 2 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (G. Lorek, M. Jeziński); **18.10** – 2 os., Jez. Kierskie, pow. poznański (S. Niziński, S. Odrzykoski); **1.11** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **4.11** – 1 os., Jez. Powidzkie (A. Michalczyk); **9.11** – 2 os., Jez. Dominickie (Z. Mikołajczak); **12.11** – 1 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (T. Maszkało, A. Knychala); **17.12** – 1 os., Jez. Powidzkie (M. Przysański).

**Siniak *Columba oenas*** (cn. 100)

**17.01** – ok. 400 os., Siedlisko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (S. Łubieński); **23.01** – ok. 200 os., Januszewo, pow. średzki (S. Karpicki i inni); **16.02** – ok. 250 os., Podlesie, pow. jarociński (A. Michalczyk); **17.02** – ok. 100 os., Słupy, pow. nakielski (A. Dylík); **21.02** – ok. 400 os., Januszewo (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **10.03** – ok. 120 os., Zamysłowo, pow. poznański (B. Nowak); **12.03** – ok. 190 os., Goraj, pow. międzyrzecki (D. Kujawa); **15.08** – ok. 250 os., Kromolice, pow. poznański (S. Niziński); **22.10** – 132 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski); **25.10** – ok. 250 os., Szoldry (B. Nowak); **30.10** – ok. 230 os., Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **5.11** – ok. 430 os., **10.11** – ok. 175 os., Mościska, pow. pilski (W. Plata); **6.11** – ok. 960 os., Kromolice (S. Karpicki); **16.11** – ok. 465 os., Żelgniewo, pow. pilski (W. Plata); **27.11** – ok. 120 os., Lubowo, pow. szamotulski (D. Kujawa).

**Sierpówka *Streptopelia decaocto*** (cn. 300)

**9.10** – ok. 300 os., Śrem (S. Kaczorowski); **14.11** – ok. 335 os., Zalasewo, pow. poznański (M. Ilków); **19.11** – ok. 350 os., Skierszewo, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski).

**Jerzyk *Apus apus*** (IX<sup>2</sup>–IV<sup>2</sup>)

**18.04** – 2 os., Środa Wielkopolska (A. Winiecki); **17.09** – 2 os., Wzgórze św. Wojciecha, Poznań (S. Niziński).

**Kukułka *Cuculus canorus*** (IX<sup>2</sup>–IV<sup>2</sup>)

**17.04** – 1 ♂, Leszno–Zaborowo (Z. Mikołajczak).

**Wodnik *Rallus aquaticus*** (XII–II)

**3.01** – 3 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **5.01** – 1 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **5** i **16.01** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski, A. Łakomy); **18.01** – 2 os., Podgaj, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **3.12** – 1 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **3**, **10** i **17.12** – 1 os., **24.12** – 2 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **20.12** – 1 os., Murowana Goślina, pow. poznański (F. Jarzyński).

**Kropiatka *Porzana porzana*** (W)

**19.05** – 1 ♂, Raczyn, pow. chodzieski (S. Niziński); **27.10** – 1 os., zb. Wonieść: Jez. Witosławskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

**Zielonka *Porzana parva*** (W)

**13.04** – 1 ♂, **29.04–2.07** – 3 terytoria i 2 ♂♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **23–25.04** – 1 ♂, zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (S. Niziński, B. Nowak); **27.04–3.05** – 1 ♂, stawy Antoniny, pow. chodzieski (S. Niziński i inni); **5.05–11.07** – 5 terytoriów, stawy Zgliniec, pow. leszczyński, pow. kościański (J. Stępniewski); **7.05** – 1 ♂, Kromolice, pow. poznański (S. Odrzykoski i inni); **15.05** – 1 ♀, Kromolice (S. Karpicki); **19.05** – cn. 13 ♂♂, stawy Antoniny (S. Niziński); **8.06** – 1 ♂, Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (M. Sołowiej, A. Malecha); **13.06** – 2 os., Kromolice (S. Niziński); **21.07** – 1 ♂, stawy Antoniewo, pow. wągrowiecki (S. Niziński); **21.09** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski).

**Łyska *Fulica atra*** (cn. 1000)

**16.01** – 3442 os., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański, A. Ożarowska-Nowicka); **7.02** – ok. 1000 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **14.02** – ok. 1650 os., **27.02** – ok. 1220 os., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **9.03** – 1300 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **20.03** – ok. 1120 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **24.06** – ok. 1400 os., **7.07** – ok. 2000 os., **25.07** – ok. 1000 os., **4.08** – ok. 1500 os., **17.09** – ok. 1800 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **24.09** – ok. 1050 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **25.09** – ok. 1000 os., Jez. Powidzkie (W. Kroker); **9.10** – ok. 1300 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (W. Michalak, G. Lorek); **20.10** – ok. 1400 os., **1.11** – ok. 1000 os., Jez. Powidzkie (M. Białek); **9.11** – ok. 2250 os., Jez. Dominickie (Z. Mikołajczak); **12.11** – ok. 1080 os., Jez. Kaliszańskie (G. Dąbrowski); **22.11** – 1581 os., **8.12** – 1530 os., Jez. Dominickie (Z. Mikołajczak, S. Kuźniak); **17.12** – ok. 1150 os., Jez. Powidzkie (M. Przysański); **24.12** – ok. 1000 os., Jez. Kaliszańskie (D. Leligdowicz); **24.12** – ok. 1100 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek).

**Kokoszka *Gallinula chloropus*** (cn. 20)

**10.08** – ok. 40 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak).

**Żuraw *Grus grus*** (cn. 1000)

**25.09** – 1323 os., Roszkowo, pow. kościański (B. Nowak); **1.10** – ok. 1030 os., Uciechów, pow. ostrowski (R. Kaczmarek); **2.10** – 2109 os., Gocanowo, pow. inowrocławski (M. Jasiński); **2.10** – ok. 1200 os., Stawy Kiszewskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, A. Loręcki); **7.10** – ok. 2100 os., Sepienko, pow. kościański (B. Nowak); **9.10** – 1209 os., Rusinowo, pow. inowrocławski (M. Jasiński).

**Ostrygojad *Haematopus ostralegus*** (W)

**18.03** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **21.03** – 1 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylak); **1.09** – 1 os., Zb. Pakoski: Pakość, pow. inowrocławski (B. Rudzionic); **15.10** – 1 juv., Wojdał, pow. inowrocławski (R. Kurowski).

**Szczudłak *Himantopus himantopus*** (W)

**Łęgi: 15.05–16.07** – 1 para i 1 pull., stawy Grzybno i Sulejewo, pow. śremski (M. Janowski i inni); **21.05–10.07** – 1 para i 2 pull., Gąsiorów, pow. kolski (M. Nejman). **Pozostałe: 24.05** – 1 ad., Żabikowo, pow. średzki (A. Winiecki, Z. Kosiński); **15–17.08** – 1 juv., Naclaw, pow. kościański (Sz. Kaczmarek i inni).

Odpowiednio trzeci i czwarty przypadek gniazdowania w regionie (Szajda & Książkiewicz 2013).

**Szablodziób *Recurvirostra avosetta*** (W)

**1.05** – 1 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **24.05** – 1 os., Żabikowo, pow. średzki (A. Winiecki, Z. Kosiński).

**Siewnica *Pluvialis squatarola*** (XI–VII, cn. 5)

**XI–VII: 12.07** – 1 os., Naclaw, pow. kościański (Z. Mikołajczak); **30.07** – 1 os., Naclaw (B. Nowak); **5.11** – 28 os., **19.11** – 6 os., **26.11** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **6.11** – 1 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (I. Odrzykoski); **11.11** – 2 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **20.11** – 11 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange). **Stada: 30.09** – 5 os., **8.10** – 7 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **8.10** – 9 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (W. Plata); **8.10** – 6 os., **14.10** – 7 os., stawy Smogulec (B. Rudzionic); **15.10** – 35 os., **22.10** – 16 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzionic); **29.10** – 10 os., stawy Antoniny (A. Lange, W. Plata); **30.10** – 11 os., stawy Łukowo (A. Lange).

**Siewka złota *Pluvialis apricaria*** (I, V–VII, cn. 1000)

**V–VII: 2.05** – 11 os., **3.05** – 8 os., Otylin, pow. pilski (M. Lewandowski); **2.05** – 43 os., Trzcianka, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **7.05** – ok. 15 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (F. Turowski); **9.05** – 2 os., Modrakowo, pow. nakielski (R. Kurowski). **Stada: 3.04** – ok. 1100 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **11.04** – ok. 1600 os., Trzcianka (G. Dąbrowski); **13.04** – ok. 1500 os., Pierzchno, pow. średzki (M. Ilków, T. Kaczmarek); **19.04** – ok. 3500 os., Środa Wielkopolska (S. Niziński); **15.10** – ok. 1500 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudzionic); **22.10** – ok. 1200 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski); **25.10** – ok. 2300 os., Szoldry (B. Nowak); **29.10** – ok. 1100 os., stawy Antoniny (W. Plata); **30.10** – ok. 1600 os., stawy Łukowo (A. Lange); **4.11** – ok. 1200 os., **9.11** – ok. 1100 os., Gryżyna, pow. kościański (Z. Mikołajczak); **5.11** – 2000 os., **7.11** – ok. 1760 os., Mościska, pow. pilski (W. Plata); **5.11** – ok. 1000 os., **19.11** – ok. 1000 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic).

**Mornel *Charadrius morinellus* (W)**

**5 i 6.05** – 5 os., Wyrzysk, pow. pilski (T. Samolik); **4.09** – 1 os., Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

**Sieweczka obroźna *Charadrius hiaticula* (L, XI–III<sup>1</sup>, cn. 10)**

**Łęgi: 26.05** – 1 para, Policko Góry, pow. słupecki (M. Przysański); **18.06** – 1 para, składowisko odpadów paleniskowych Elektrowni Pątnów i Konin (S. Mielczarek); **5.07** – 2 pary, Strumyk, pow. koniński (W. Lewandowski). **Stada: 16.08** – 11 os., **19.08** – 31 os., **23.08** – 19 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **20.08** – 10 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski); **20.08** – 10 os., **21.08** – 15 os., Ludwikowo, pow. nakielski (B. Rudziona); **23.08** – 14 os., Zb. Pakoski: Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **9.09** – ok. 15 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (B. Rudziona).

**Sieweczka rzeczna *Charadrius dubius* (X–III<sup>1</sup>, cn. 10)**

**Stada: 28.03** – 15 os., **10.04** – 12 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **1.04** – 10 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudziona); **10.04** – 13 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (R. Kurowski, M. Blank, T. Blank); **6.05** – 10 os., Rybojedzko, pow. poznański (M. Wojtkowiak); **13.05** – 13 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **20.06** – ok. 15 os., stawy Sulejewo, pow. śremski (B. Nowak); **24.06** – 19 os., Żukowo, pow. obornicki (S. Karpicki); **27.06** – 15 os., **4.07** – 21 os., **7.07** – 15 os., **13.07** – 16 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona); **10.07** – 26 os., **16.07** – 12 os., **24.07** – 10 os., **17.08** – ok. 10 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (B. Rudziona); **21.08** – ok. 15 os., **22.08** – 11 os., Naclaw, pow. kościański (G. Lorek).

**Czajka *Vanellus vanellus* (I, cn. 1000)**

**I: 1.01** – 1 os., Poznań–Kobylepole (M. Wierszycki); **29.01** – 1 os., Jabłonowo, pow. pilski (K. Drab). **Stada: 4.07** – ok. 1000 os., **13.07** – ok. 1000 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona); **20.07** – ok. 1000 os., **3.08** – ok. 1200 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **24 i 30.07** – ok. 1000 os., **8.08** – ok. 1500 os., **13.08** – ok. 1000 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna (B. Rudziona); **25.07** – ok. 1500 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudziona); **4.08** – ok. 1050 os., **16.08** – ok. 1000 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **6.08** – ok. 1000 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (B. Rudziona); **14.08** – ok. 1000 os., **4.10** – ok. 3000 os., Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **15.08** – ok. 1500 os., Środa Wielkopolska (S. Niziński); **17.08** – ok. 1000 os., Naclaw, pow. kościański (G. Lorek); **21.08** – ok. 3500 os., Piersko, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **23.08** – ok. 1100 os., **10.09** – ok. 1800 os., Zb. Pakoski: Góra, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **23.08** – ok. 1000 os., Kluczewo, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **9.09** – ok. 1000 os., Markowice, pow. mogileński (R. Kurowski); **20.09** – ok. 2200 os., Markowice (S. Kaczorowski); **22 i 30.09** – ok. 1000 os., **8.10** – ok. 3000 os., **5.11** – ok. 4000 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudziona); **8 i 14.10** – ok. 1000 os., stawy Smogulec (B. Rudziona); **14 i 30.10** – ok. 1200 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **15.10** – ok. 3000 os., **22.10** – ok. 3700 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudziona); **18.10** – ok. 2200 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **22.10** – ok. 1500 os., Pierzchno, pow. średzki (K. Marczewski); **23–25.10** – ok. 3800 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski, B. Nowak); **31.10** – ok. 1600 os., Gryżyna, pow. kościański (B. Nowak, G. Lorek); **5.11** – ok. 1700 os., Mościska, pow. pilski (W. Plata); **6.11** – ok. 1000 os., Szczodrzykowo, pow. poznański (S. Karpicki); **6.11** – ok. 1500 os., Stawy Kiszewskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski).

**Kulik mniejszy *Numenius phaeopus* (W)**

**4 i 8.04** – 2 os., Rosko, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **4.04** – 5 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (W. Plata); **8.04** – 2 os., Żrekie, pow. koniński (S. Mielczarek); **8.04** – 2 os., Święte, pow. koniński (S. Mielczarek); **30.04** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **30.04** – 2 os., Gębice, pow. czarnkowsko–trzcianecki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **19.07** – 1 os., zb. Woniaść: stawy Zgliniec, pow. kościański (M. Przymencki); **24.07** – 1 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **2.08** – 1 os., Giebnia, pow. inowrocławski (B. Rudziona); **20.08** – 1 os., Naclaw, pow. kościański (G. Lorek); **26.08** – 7 os., Policko Góry, pow. słupecki (S. Mielczarek); **1.09** – 1 os., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia).

**Kulik wielki *Numenius arquata* (XII–II, cn. 20)**

**XII–II: 28.12** – 16 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (M. Lewandowski). **Stada: 2.09** – 23 os., Wielki Łęg Obrzański, pow. wolsztyński (P. Izworski, E. Izworska); **11.09** – 23 os., **29.10** – 27 os.,

stawy Antoniny (W. Plata); **11.09** – 29 os., Grąblin, pow. koniński (S. Mielczarek); **25.09** – 33 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **9.10** – 40 os., Kramsk-Pole, pow. koniński (S. Mielczarek); **20.11** – 20 os., stawy Antoniny (M. Lewandowski).

**Szlamnik *Limosa lapponica* (W)**

**17.09** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek).

**Rycyk *Limosa limosa* (X–III, cn. 5)**

**X–III: 25.03** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **29.03** – 6 os., Olchowo, pow. słupecki (M. Przysański, A. Ożarowska–Nowicka); **30.03** – 3 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **8.10** – 3 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek); **15.10** – 3 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzinek). **Stada: 10.04** – 6 os., stawy Ślesin (R. Kurowski, M. Blank, T. Blank); **2.06** – 16 os., Ochle, pow. kolski (P. Wylegała); **4.06** – 6 os., stawy Ślesin (A. Dylík); **2.08** – 5 os., **4.08** – 7 os., **6.08** – 7 os., **7.08** – 5 os., **9.08** – 5 os., **10.08** – 6 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **6.08** – 7 os., Naclaw (G. Dąbrowski); **15.08** – 6 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski); **1.09** – 5 os., Byszewice, pow. pilski (W. Plata).

**Kamusznik *Arenaria interpres* (W)**

**14 i 15.05** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **16 i 17.08** – 1 juv., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (B. Krąkowski, M. Białek, B. Rudzinek); **20 i 21.08** – 1 os., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański); **20.08** – 2 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski); **20.08** – 1 os., **21.08** – 3 os., Ludwikowo, pow. nakielski (B. Rudzinek); **23.08** – 1 os., Pierzchno (S. Niziński, W. Kroker); **27 i 31.08** – 1 juv., Ositko (R. Kurowski i inni); **5.09** – 2 os., **11.09** – 2 juv., Byszewice, pow. pilski (W. Plata); **9.09** – 1 os., Zb. Pakoski: Głogówiec, pow. inowrocławski (B. Rudzinek); **9.09** – 1 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **11.09** – 1 os., **14.09** – 2 os., **17.09** – 2 os., **20.09** – 1 os., Szczodrzykowo, pow. poznański (S. Karpicki); **11.09** – 1 juv., Żukowo (D. Kujawa); **29 i 30.09** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek).

**Biegus rdzawy *Calidris canutus* (W)**

**2–7.08** – 1 ad., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak i inni); **30.08** – 1 os., **1.09** – 2 os., **5.09** – 3 os., Byszewice, pow. pilski (W. Plata); **1.09** – 1 os., **4.09** – 2 os., **9.09** – 1 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (B. Rudzinek); **11.09** – 4 os., Krostkowo, pow. pilski (W. Plata); **17.09** – 2 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek).

**Batalion *Calidris pugnax* (L, XII–II, cn. 100)**

**Stada: 16.04** – ok. 100 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek); **23.04** – ok. 100 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzinek); **23.04** – ok. 320 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Karpicki, M. Kaleta); **24.04** – ok. 250 os., Pierzchno (W. Kroker); **28.04** – ok. 350 os., Pierzchno (M. Ilków, T. Kaczmarek); **30.04** – 140 os., Stawy Kiszewskie: Brudzewko, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **19.08** – ok. 200 os., **20.08** – ok. 140 os., Naclaw, pow. kościański (S. Niziński, P. Szymański); **20.08** – ok. 120 os., **21.08** – ok. 150 os., Pierzchno (P. Szymański); **20.08** – ok. 100 os., Ludwikowo, pow. nakielski (B. Rudzinek); **23.08** – ok. 100 os., Pierzchno (S. Niziński); **23.08** – ok. 130 os., Naclaw (B. Nowak); **24.08** – 117 os., Naclaw (G. Lorek); **29.08** – 150 os., Krostkowo, pow. pilski (K. Drab); **11.09** – 191 os., Krostkowo (P. Wylegała); **17.09** – ok. 180 os., Chodzież (W. Plata).

**Biegus krzywodzioby *Calidris ferruginea* (X–VI, cn. 5)**

**X–VI: 30.04** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek); **8.10** – 6 os., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek). **Stada: 20.08** – 7 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski); **20.08** – 5 os., **21.08** – 15 os., Ludwikowo, pow. nakielski (B. Rudzinek); **23.08** – 6 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **23.08** – 12 os., **30.08** – 5 os., Zb. Pakoski: Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **1.09** – 5 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (B. Rudzinek).

**Biegus malutki *Calidris minuta* (XI–IV, VI, cn. 10)**

**Stada: 19.08** – cn. 10 os., Naclaw, pow. kościański (S. Niziński, P. Szymański); **20 i 21.08** – 11 os., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański); **20.08** – 21 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski); **20.08** – 16 os., **21.08** – 29 os., Ludwikowo, pow. nakielski (B. Rudzinek); **23.08** – 11 os., Zb. Pakoski: Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

**Biegus mały *Calidris temminckii* (X–IV, VI, cn. 5)**

**Stada: 19.05** – 5 os., Żukowo, pow. obornicki (M. Ilków, A. Ilków); **22.05** – 5 os., Policko Góry, pow. słupecki (M. Przysański); **25.07** – 5 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzinek); **24.08** – 6 os., Naclaw, pow. kościański (G. Lorek).

**Piaskowiec *Calidris alba* (W)**

**5.09** – 1 juv., Byszewice, pow. pільski (W. Plata); **26.09** – 1 juv., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (B. Nowak, J. Ratajczak); **8.10** – 2 os., stawy Ostrówek, pow. pільski (B. Rudzinek).

**Biegus zmienny *Calidris alpina* (XII–III, cn. 50)**

**XII–III: 29.03** – 1 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Niziński); **30.03** – 1 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík). **Stada: 11.09** – ok. 85 os., Krostkowo, pow. pільski (W. Plata); **17.09** – ok. 70 os., **30.09** – ok. 80 os., stawy Ostrówek, pow. pільski (B. Rudzinek); **15.10** – ok. 110 os., **22.10** – ok. 120 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzinek).

**Biegus płaskodzioby *Calidris falcinellus* (W)**

**20.08** – 2 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski); **20.08** – 2 os., **21.08** – 3 os., Ludwikowo, pow. nakielski (B. Rudzinek).

**Biegus arktyczny *Calidris melanotos* (W)**

**16** i **17.08** – 1 ad., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak, W. Michalak, G. Lorek).  
Dziesiąte stwierdzenie w Wielkopolsce (Żurawlew & Nowak 2017b).

**Słonka *Scolopax rusticola* (X–II, cn. 5)**

**X–II: 7.01** – 1 os., Lubowo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **23.01** – 1 os., zb. Ptusza, pow. złotowski (P. Wylegała); **17.10** – 1 os., wzgórze św. Wojciecha, Poznań (S. Niziński); **22.10** – 1 os., leśn. Lutyniec, pow. szamotulski (D. Kujawa); **30.10** – 1 os., Poznań–Naramowice (P. Szymański); **1.11** – 1 os., zb. Jeżewo, pow. gostyński (B. Kostka); **7.11** – 1 os., Górki Noteckie, pow. strzelecko-drezdenecki (M. Koitka); **9.11** i **16.11** – 1 os., leśn. Olszyna, pow. wągrowiecki (A. Lange); **12.11** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak, M. Janowski); **26.11** – 1 os., Siekówko, pow. wolsztyński (P. Sieracki).

**Dubelt *Gallinago media* (W)**

**11.04** – 2 os., Gąsiorów, pow. kolski (P. Wylegała); **7.05** – 2 os., Pruszewiec, pow. poznański (W. Kroker); **25, 30** i **31.07** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

**Kszyk *Gallinago gallinago* (XII–II, cn. 50)**

**XII–II: 18.01** – 2 os., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **26.02** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (A. Stachnik); **28.02** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzinek); **13.12** – 1 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała). **Stada: 24.07** – ok. 120 os., **28.07** – ok. 100 os., **9.08** – ok. 220 os., **10.08** – ok. 140 os., **23.08** – ok. 260 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **7.08** – 69 os., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **13.08** – 64 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **14.08** – ok. 120 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **20.08** – cn. 220 os., **21.08** – ok. 100 os., **23.08** – ok. 100–130 os., **24.08** – ok. 400 os., **25.08** – 104 os., Naclaw (G. Lorek, P. Szymański, W. Okupniczak); **20.08** – ok. 100 os., Lipia Góra, pow. chodzieski (B. Rudzinek); **21.08** – cn. 140 os., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański); **23.08** – ok. 100–130 os., Pierzchno (W. Kroker, S. Niziński); **29.09** – ok. 100 os., **30.09** – ok. 200 os., **8.10** – ok. 100 os., **5.11** – ok. 150 os., stawy Ostrówek, pow. pільski (B. Rudzinek); **15.10** – 130 os., **22.10** – 100 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzinek); **29.10** – ok. 830 os., stawy Antoniny (W. Plata); **5.11** – ok. 150 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzinek).

**Bekasik *Lymnocyptes minimus* (W)**

**22.03** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (S. Karpicki); **25–31.03** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **3.04** – 3 os., Bagna Średzkie, pow. średzki (M. Ilków i inni); **11.04** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **13.04** – 1 os., **21.04** – 1 os., Brodna, pow. pільski (W. Plata); **13.04** – 2 os., Pierzchno, pow. średzki (M. Ilków, T. Kaczmarek); **20.04** – 1 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (M. Ilków, T. Kaczmarek); **28.04** – 2 os., **2.05** – 2 os., Szlachcin Huby, pow. średzki (M. Ilków, A. Ilków, T. Kaczmarek); **5.05** – 1 os., Żukowo (P. Szymański); **7.05** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (M. Janowski i inni); **8.05** – 1 os., Samostrzel, pow. nakielski (B. Rudzinek); **13** i **15.08** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **27.08** – 1 os., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **2.09** – 1 os., Miejska Górka, pow. rawicki (A. Kuźnia); **25.09** – 2 os., **1–8.10** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **27.09** – 1 os., Zgliniec, pow. kościański (G. Lorek); **17–22.10** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **1.11** – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (P. Szymański); **12.11** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **22.11** – 1 os., Zgliniec (J. Stępniewski).

**Brodziec piskliwy *Actitis hypoleucos* (X<sup>3</sup>–III, cn. 20)**

**X<sup>3</sup>–III: 22.10** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (K. Drab, B. Rudzinek).



**Samotnik *Tringa ochropus*** (XII–II, cn. 10)

**XII–II: 4–19.01** – 1 os., Poznań–Naramowice (S. Niziński i inni); **21.12** – 1 os., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab). **Stada: 14.06** – 10 os., Borówko, pow. poznański (M. Białek); **25.07** – ok. 15 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak).

**Brodziec śniady *Tringa erythropus*** (XI–III, cn. 20)

**XI–III: 5.11** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek). **Stada: 30.08 i 5.09** – ok. 20 os., Byszewice, pow. pilski (W. Plata); **11.09** – 22 os., Krostkowo, pow. pilski (W. Plata); **20.09** – ok. 20 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionaek); **14.10** – 56 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski).

**Krwawodziób *Tringa totanus*** (XI–II, cn. 20)

**XI–II: 28.12** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (M. Lewandowski). **Stada: 26.05** – 20 os., Policko Góry, pow. słupecki (M. Przysański).

**Kwokacz *Tringa nebularia*** (XI–IV<sup>1</sup>, cn. 30)

**XI–IV<sup>1</sup>: 3.04** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski, M. Gutowski); **6.04** – 3 os., **10.04** – 7 os., stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **6.04** – 1 os., Strumyk, pow. koniński (W. Lewandowski); **7.04** – 1 os., stawy Smogulec (S. Niziński, S. Karpicki); **9.04** – 4 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (M. Lewandowski); **10.04** – 3 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **10.04** – 2 os., stawy Smogulec (G. Dąbrowski). **Stada: 7.07** – 33 os., **12.09** – ok. 30 os., stawy Smogulec (B. Rudzionaek); **21.08** – ok. 30 os., Naclaw, pow. kościański (G. Lorek).

**Łęczak *Tringa glareola*** (L, X–IV<sup>1</sup>, cn. 100)

**X–IV<sup>1</sup>: 3.04** – 1 os., Pierzchno, pow. średzki (S. Karpicki); **14.10** – 1 os., Pierzchno (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski). **Stada: 6.05** – ok. 130 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **7.05** – ok. 120 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski); **4.07** – ok. 100 os., **13.07** – ok. 100 os., stawy Smogulec (B. Rudzionaek); **4.07** – ok. 160 os., **7.07** – ok. 130 os., **20.08** – ok. 100 os., **21.08** – ok. 100 os., Ludwikowo, pow. nakielski (B. Rudzionaek); **7.07** – 134 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **8.07** – ok. 120 os., Łagiwieniki, pow. kościański (B. Nowak); **10.07** – ok. 110 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna (B. Rudzionaek); **25.07** – ok. 100 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek); **27.07** – ok. 100–120 os., Heliodorowo, pow. chodzieski (P. Wylegała); **4.08** – ok. 100 os., **10.08** – ok. 150 os., Ostrówiec, pow. nakielski (B. Rudzionaek); **6.08** – 114 os., Naclaw, pow. kościański (G. Dąbrowski); **7.08** – ok. 120 os., Naclaw (B. Nowak); **14.08** – cn. 150 os., Pierzchno (P. Szymański); **15.08** – ok. 500 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski); **20.08** – cn. 180 os., Krostkowo, pow. pilski (P. Wylegała).

**Brodziec pławny *Tringa stagnatilis*** (W)

**15.05** – 1 ad., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (M. Blank); **27–30.07** – 1 juv., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **7.08** – 1 juv., Naclaw (W. Michalak).

**Płatkonóg sztydłodzioby *Phalaropus lobatus*** (W)

**21.08** – 1 juv., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański); **27.08** – 1 juv., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski i inni).

**Żwirowiec stepowy *Glareola nordmanni*** (W)

**9 i 10.10** – 1 imm., Ślesin, pow. nakielski (D. Kilon i inni), następnie ten sam **24–30.10**, Smogulec, pow. wągrowiecki (A. Konopka i inni).

Czwarte stwierdzenie w Wielkopolsce (Żurawlew & Nowak 2017b).

**Wydrzyk tępoustny *Stercorarius pomarinus*** (W)

**19.10** – 1 ad., Objezierze, pow. obornicki (B. Klabisz, J. Wyrwał).

Piąte stwierdzenie na terenie Wielkopolski (Żurawlew & Nowak 2017a).

**Śmieszka *Chroicocephalus ridibundus*** (cn. 3000)

**9.01** – ok. 4500 os., **16.01** – ok. 3600 os., Jez. Maltańskie, Poznań (B. Nowak, S. Karpicki); **15.02** – ok. 7000–7500 os., **14.04** – ok. 3000 os., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **31.03** – ok. 4000 os., Jez. Maltańskie (A. Lorecki); **29–30.09 i 8.10** – ok. 3000 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek); **9.11** – ok. 3200 os., **9.12** – ok. 5000 os., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **15.11** – ok. 3200 os., **21.11** – ok. 3200 os., **5.12** – ok. 3400 os., Jez. Maltańskie (B. Nowak); **26.11** – ok. 4200 os., Jez. Maltańskie (B. Nowak, A. Lorecki); **7.12** – ok. 3800 os., Jez. Maltańskie (B. Nowak, S. Karpicki).

**Mewa mała *Hydrocoloeus minutus*** (L, X–III, cn. 50)

**X–III: 8.10** – 1 juv./imm., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek); **3.11** – 1 imm., Jez. Kierskie,

pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **10.11** – 1 imm., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **17.12** – 1 imm., Jez. Powidzkie, pow. słupecki (M. Przysański).

**Mewa czarnogłowa *Ichthaetus melanocephalus* (W)**

**Łęgi:** **7–26.05** – 1 para z gniazdem, żwirownia Borówko, pow. poznański (I. Odrzykoski i inni).  
**Pozostałe:** **16.01** – 1 imm., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (W. Plata); **9.04** – 2 ad., **23.04** – 3 ad. i 1 subad., **12.06** – 2 ad., Gruszczyn, pow. poznański (A. Loręcki); **12.04** – 2 ad., **21.04** – 1 ad., Gruszczyn (S. Karpicki); **16.04** – 1 ad. i 1 subad., **24.04** – 1 ad. i 1 subad., **7.06** – 1 subad., Jez. Maltańskie, Poznań (A. Loręcki); **22.04** – 1 ad., Patrzyków, pow. koniński (S. Mielczarek); **24–27.04** – 1 subad., Szachty, Poznań (A. Loręcki, B. Nowak); **20.05** – 1 ad., Kapalica, pow. poznański (M. Białek); **11.06** – 1 ad., Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia); **30.07, 2 i 13.08** – 1 juv., Giebnia, pow. inowrocławski (B. Rudzionek); **1.08** – 2 juv., Byszewice, pow. pilski (W. Plata); **6.08** – 1 imm., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **2.08** – 2 juv., **6.08** – 6 juv., **7.08** – 5 juv., **10.08** – 4 juv., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **6.08** – 4 juv., Naclaw (G. Dąbrowski); **6 i 9.08** – 1 juv., stawy Ślesin, pow. nakielski (B. Rudzionek); **12.08** – 1 juv., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **13.08** – 2 juv., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (M. Radziszewski); **13, 16 i 31.08** – 1 juv., Jez. Maltańskie (A. Loręcki); **13.08** – 2 juv., żwirownia Wymysłowo, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski, A. Loręcki, M. Białek); **13.08** – 1 juv., Zb. Pakoski: Głogówiec, pow. inowrocławski (M. Radziszewski); **14.08** – 1 juv., Szczodrzykowo, pow. poznański (P. Szymański); **15.08** – 1 juv., Małocin, pow. nakielski (R. Kurowski); **17.08** – 1 juv., Zb. Pakoski: Głogówiec (B. Rudzionek); **31.08** – 1 juv./imm., Żukowo, pow. obornicki (P. Szymański); **2.09** – 1 juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia); **3.09** – 1 juv., Głębokie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski).

**Orlica *Larus ichthaetus* (W)**

**8–18.08 i 14.10** – 1 ad., Jez. Pakoskie, pow. inowrocławski (B. Rudzionek i inni); **5.09** – 1 juv., zb. Jutrosin, pow. rawicki (A. Kuźnia).

To 18. i 19. stwierdzenie w Wielkopolsce (Żurawlew & Nowak 2017a).

**Mewa siwa *Larus canus* (L, cn. 200)**

**26.02** – ok. 210 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **4.11** – 248 os., **12.11** – ok. 270 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **20.11** – ok. 210 os., **21.11** – ok. 250 os., Jez. Wielkie (G. Dąbrowski, D. Kujawa); **3.12** – ok. 250 os., Międzychód (D. Kujawa); **17.12** – ok. 250 os., **28.12** – ok. 250 os., **31.12** – ok. 200 os., Zb. Pakoski: Janikowo, pow. inowrocławski (B. Rudzionek).

**Mewa żółtonoga *Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini* (W)**

**5.01** – 1 subad., Rabowice, pow. poznański (S. Karpicki); **4–6.10** – 1 ad., Jez. Maltańskie, Poznań (A. Loręcki, S. Karpicki); **9 i 18.11** – 1 ad., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **19.11** – 1 subad., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **20.11** – 1 ad., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (G. Dąbrowski); **21 i 22.11** – 1 ad., Jez. Maltańskie (B. Nowak, S. Karpicki); **19, 22 i 30.12** – 1 ad., żwirownia Wymysłowo, pow. gnieźnieński (S. Karpicki, B. Nowak).

**Mewa żółtonoga *Larus fuscus* (cn. 5)**

**30.03** – 5 ad., **31.03** – 7 ad., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek); **10.04** – 5 ad., Konary, pow. wągrowiecki (W. Plata).

**Mewa srebrzysta *Larus argentatus* (L, cn. 1000)**

**3.12** – ok. 1500 os., Gniezno (S. Karpicki); **16.12** – ok. 1620 os., żwirownia Wymysłowo, pow. gnieźnieński (S. Karpicki); **19.12** – ok. 1400 os., żwirownia Wymysłowo (B. Nowak).

**Mewy z kompleksu *Larus argentatus* (L, cn. 1000)**

**10.01** – ok. 1050 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **19.01** – ok. 4000 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **14.11** – ok. 1080 os., żwirownia Wymysłowo, pow. gnieźnieński (G. Dąbrowski); **20.11** – ok. 2030 os., **30.12** – ok. 3300 os., żwirownia Wymysłowo (S. Karpicki); **28.11** – ok. 1000 os., żwirownia Wymysłowo (S. Odrzykoski); **3 i 17.12** – ok. 1000 os., **28.12** – ok. 2000 os., Giebnia, pow. inowrocławski (B. Rudzionek); **13.12** – ok. 1600 os., **29.12** – ok. 3000 os., żwirownia Wymysłowo (S. Kaczorowski); **22.12** – ok. 2500 os., żwirownia Wymysłowo (B. Nowak, S. Karpicki).

**Mewa biała *Larus hyperboreus* (W)**

**17.12** – 1 juv./imm., Jez. Pakoskie, pow. inowrocławski (B. Rudzionek).  
Czwarte stwierdzenie w regionie (Żurawlew & Radziszewski 2012).

### **Mewa siodłata *Larus marinus* (W)**

**2.01** – 1 ad., Jez. Pątnowskie, Konin (S. Mielczarek); **5.01** – 1 ad., **19.01** – 2 ad., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **8.01** – 1 imm., **9.01** – 1 ad., Ostrów Tumski, Poznań (S. Karpicki); **10.01** – 1 imm., rzeka Warta: przystań wioślarska, Poznań (S. Karpicki); **11, 12 i 15.01** – 1 imm., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **16.01** – 1 ad., Inowrocław (M. Radziszewski, B. Rudzionek); **16.01** – 1 imm., Giebnia, pow. inowrocławski (M. Radziszewski, B. Rudzionek); **17.01** – 1 imm., Ostrów Tumski (B. Nowak); **17.01** – 1 ad., **24.01** – 1 ad., zb. wstępnego schładzania Elektrowni Konin (S. Mielczarek); **22.03** – 1 ad., Żukowo, pow. obornicki (S. Karpicki); **30.03** – 1 ad., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (S. Niziński); **11.08** – 1 ad., Jez. Maltańskie (A. Lorecki); **31.10** – 1 juv., stawy Objezierze, pow. obornicki (J. Wyrwał, G. Dąbrowski); **12.11** – 1 ad., **17.12** – 1 ad., Giebnia (B. Rudzionek); **12.11** – 1 ad., **3.12** – 2 ad., **17.12** – 2 ad., **28.12** – 5 ad. i 1 imm., **31.12** – 1 ad., Zb. Pakoski: Janikowo, pow. inowrocławski (B. Rudzionek); **13.11** – 1 imm., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **10.12** – 1 ad., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **16.12** – 1 imm., **19.12** – 1 imm., **22.12** – 1 ad. i 1 imm., **30.12** – 1 ad. i 1 imm., żwirownia Wymysłowo, pow. gnieźnieński (S. Karpicki, B. Nowak).

### **Rybitwa wielkodzioba *Hydroprogne caspia* (W)**

**16.04** – 2 ad., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek); **21.04** – 1 ad., stawy Ostrówek (R. Kurowski, W. Bagiński); **28.08** – 1 ad., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (M. Drapikowski).

### **Rybitwa rzeczna *Sterna hirundo* (X–IV<sup>1</sup>, cn. 30)**

**X–IV<sup>1</sup>**: **31.03** – 1 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (B. Klabisz); **6.04** – 1 os., Jez. Maltańskie, Poznań (A. Lorecki). **Stada**: **17.04** – ok. 45 os., **22.04** – 81 os., **27.04** – 232 os., **4.05** – 72 os., Jez. Maltańskie (A. Lorecki, S. Karpicki); **12.07** – ok. 70 os., **9.08** – ok. 45 os., Jez. Maltańskie (B. Nowak); **18.07** – ok. 34 os., **4.08** – 49 os., **8.08** – 38 os., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **26.07** – ok. 120–150 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **4.08** – 30 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek).

### **Rybitwa białowąsa *Chlidonias hybrida* (L, IX–IV<sup>2</sup>, cn. 10)**

**Łęgi**: **24.06** – 20 os. i 20 os. (gniazdowanie prawdopodobne), stawy Moźdzanów, pow. ostrowski (R. Kaczmarek). **IX–IV<sup>2</sup>**: **29 i 30.09** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek).

### **Rybitwa czarna *Chlidonias niger* (X–IV<sup>1</sup>, cn. 50)**

**X–IV<sup>1</sup>**: **8.04** – 1 os., stawy Antoniny, pow. wągrowiecki (Ł. Matyjasiak, M. Piasecki). **Stada**: **7.05** – ok. 100 os., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie, pow. kościański (B. Nowak i inni); **25.07** – ok. 180 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek).

### **Rybitwa białoskrzydła *Chlidonias leucopterus* (L, IX–IV<sup>2</sup>, cn. 50)**

**Stada**: **7.05** – ok. 50 os., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie, pow. kościański (B. Nowak i inni).

### **Nur rdzawoszyi *Gavia stellata* (W)**

**24.04** – 1 ad., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie, pow. kościański (Sz. Kaczmarek); **30 i 31.10** – 1 juv., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie (W. Michalak, B. Nowak); **4–9.11** – 1 os., zb. Wonieść: Jez. Jezierzycie, pow. kościański (Z. Mikołajczak, K. Paradowska, H. Schwarz); **6.11** – 1 os., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek).

### **Nur czarnoszyi *Gavia arctica* (W)**

**20–27.10** – 1 juv., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (W. Michalak i inni); **25.10** – 1 os., Jez. Kaliszańskie, pow. wągrowiecki (D. Leligdowicz); **28.10** – 1 ad. i 1 juv., zb. Szałe, pow. kaliski (Z. Jędrysiak); **30.10** – 2 os., Jez. Rgielskie, pow. wągrowiecki (D. Leligdowicz); **31.10** – 1 os., Jez. Wielkie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **1.11** – 1 ad., zb. Jeżewo, pow. gostyński (B. Kostka); **9.11** – 1 ad., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **9 i 10.11** – 1 juv., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie, pow. kościański (Z. Mikołajczak, B. Nowak); **16.11** – 3 os., Jez. Wiczanowskie, pow. mogileński (S. Kaczorowski); **18.11** – 3 os., zb. Wonieść: Jez. Wonieskie (Z. Mikołajczak); **19.11** – 1 ad., Jez. Swarzędzkie, pow. poznański (S. Odrzykoski); **4 i 7.12** – 1 os., Jez. Kierskie, pow. poznański (W. Kroker, G. Dąbrowski); **17.12** – 1 os., Jez. Dominickie (W. Okupinczak).

### **Bocian czarny *Ciconia nigra* (X–III<sup>2</sup>, cn. 10)**

**X–III<sup>2</sup>**: **18.03** – 1 os., Kotusz, pow. kościański (B. Pawlisiak).

### **Bocian biały *Ciconia ciconia* (X–III<sup>1</sup>, cn. 100)**

**Stada**: **24.07** – ok. 240 os., **2.08** – ok. 130 os., **9.08** – ok. 100 os., **10.08** – ok. 130 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **25.07** – ok. 120 os., Nielęgowo, pow. kościański (B. Nowak).

**Bąk *Botaurus stellaris* (XII–II)**

**19.01** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (N. Dudziak); **24.01** – 2 os., Jez. Pątnowskie, Konin (R. Adamski); **31.01** – 1 os., Jez. Kierskie, pow. poznański (P. Szymański); **19.02** – 2 os., **21.02** – 1 os., Jez. Berzyńskie, pow. wolsztyński (T. Milczyński); **18.12** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (S. Karpicki); **21.12** – 1 os., Arentowo, pow. pilski (J. Glapan).

**Bączek *Ixobrychus minutus* (IX–IV)**

**12.09** – 1♂, Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **25.09** – 1♀/juv., stawy Grzybno, pow. śremski (M. Janowski).

**Słepowron *Nycticorax nycticorax* (W)**

**22.09** – 1 os. (głos), Swarzędz, pow. poznański (S. Kaczorowski).

**Czapla siwa *Ardea cinerea* (cn. 100)**

**17.01** – 124 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (L. Stankiewicz); **29.01** – ok. 150 os., **4.02** – ok. 150 os., **11.02** – ok. 180 os., **25.02** – ok. 180 os., **3.03** – ok. 180 os., **18.03** – ok. 150 os., **24.03** – ok. 100 os., **30.04** – ok. 100 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **14.02** – ok. 120 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **27.07** – ok. 130 os., Heliodorowo, pow. chodzieski (P. Wylegała); **4.08** – ok. 120 os., **17.09** – ok. 150 os., **22.09** – ok. 150 os., **29.09** – ok. 300 os., **30.09** – ok. 200 os., **8.10** – ok. 450 os., **5.11** – ok. 200 os., **19.11** – ok. 200 os., **26.11** – ok. 300 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **15** i **22.10** – ok. 370 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzionic); **23.10** – 143 os., **27.10** – 184 os., **5.11** – 186 os., **11.11** – 112 os., **13.11** – 167 os., **4.12** – 102 os., stawy Gosławice (S. Mielczarek).

**Czapla biała *Ardea alba* (cn. 100)**

**27.07** – ok. 350–400 os., Heliodorowo, pow. chodzieski (P. Wylegała); **4.08** – ok. 200 os., **20.08** – ok. 400 os., Krostkowo, pow. pilski (B. Rudzionic); **14.08** – cn. 140 os., **21.08** – 144 os., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański, A. Włodarczak); **29.08** – 170 os., Krostkowo (K. Drab); **29.09** – ok. 200 os., **30.09** – ok. 200 os., **8.10** – ok. 300 os., **5.11** – ok. 150 os., **19.11** – ok. 100 os., **26.11** – ok. 150 os., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **14.10** – 101 os., stawy Łukowo, pow. wągrowiecki (A. Lange); **15.10** – ok. 200 os., **22.10** – ok. 470 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzionic); **17.10** – 114 os., zb. Pakosław, pow. rawicki (A. Łakomy).

**Czapla nadobna *Egretta garzetta* (W)**

**10.06** i **17.07** – 1 ad., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek, Ż. Surdyk); **29.07** – 1 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (P. Kaczorowski); **14** i **21.08** – 1 os., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański, A. Włodarczak); **27.08** – 1 os., Ositko, pow. nakielski (R. Kurowski i inni). Wcześniej na terenie regionu zanotowana była 13 razy (Żurawlew & Nowak 2017b).

**Kormoran *Phalacrocorax carbo* (L, cn. 300)**

**Łęgi:** **30.04** – 16 gniazd, Jez. Białe, pow. czarnkowsko-trzcianecki (D. Kujawa); **22.10** – 6–7 zapewne tegorocznych gniazd, Jez. Kruchowskie, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski). **Stada:** **2.01** – ok. 800 os., Jez. Góreckie, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **5.01** – ok. 880 os., **17.01** – ok. 735 os., **7.02** – ok. 685 os., **20.02** – 458 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek); **4.08** – ok. 300 os., śluza Gromadno, pow. nakielski (B. Rudzionic); **14.09** – ok. 450 os., **14.10** – ok. 550 os., **31.10** – ok. 450 os., **21.11** – ok. 310 os., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **22.09** – ok. 300 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **25.09** – ok. 400 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (A. Stachnik, D. Kujawa); **13.10** – ok. 400 os., Jez. Góreckie (K. Karaśkiewicz); **22.10** – ok. 300 os., stawy Smogulec (K. Drab, B. Rudzionic); **5.11** – ok. 325 os., **4.12** – 322 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek); **12.11** – ok. 400 os., Jez. Dymaczewskie, pow. poznański (B. Nowak, M. Janowski); **20.11** – ok. 330 os., **26.11** – ok. 500 os., **10.12** – ok. 600 os., **17.12** – ok. 700 os., **24.12** – ok. 755 os., Jez. Gosławskie (S. Mielczarek); **20.11** – ok. 570 os., Jez. Chrzypskie (G. Dąbrowski); **28.12** – ok. 300 os., Zb. Pakoski: Janikowo, pow. inowrocławski (B. Rudzionic).

**Kormoran mały *Phalacrocorax pygmeus* (W)**

**10.11–10.12** – 1 os., Jez. Gosławskie, Konin (S. Mielczarek).

Drugie stwierdzenie w regionie, wcześniej odnotowany w roku 2009 na stawach w Smogulcu (Żurawlew & Radziszewski 2012).

**Pelikan kędzierzawy *Pelecanus crispus* (W)**

**6.04** – 1 ad., Stawy Przygodzickie, pow. ostrowski (R. Kaczmarek, T. Wojciechowski), następnie ten sam **8.04**, Objezierze i Żukowo, pow. obornicki (B. Klabisz, J. Wyrwał).

Drugie stwierdzenie w regionie, bowiem obserwacja z roku 2010 z pow. wschowskiego, po zmianie granic znalazła się poza obecnymi granicami ornitologicznymi regionu (Żurawlew & Radziszewski 2013).

#### **Gadożer *Circaetus gallicus* (W)**

**14.06** – 1 os., Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki (M. Barcz).

Trzecia obserwacja dokonana w regionie po roku 1996 (Bednorz et al. 2000, Komisja Faunistyczna 2000, 2007).

#### **Orlik krzykliwy *Clanga pomarina* (W)**

**Łęgi: 6.05, 8.07, 9 i 17.08** – 2 pary z gniazdami, pow. pilski (M. Lewandowski). **Pozostałe: 2.04** – 1 os., Rosocha, pow. koniński (D. Gaschet); **4.04** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **8.04** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **9.04** – 1 os., Nietuszkowo, pow. chodzieski (W. Plata); **19.04** – 1 imm., Pierzchnica, pow. średzki (S. Niziński); **5.05** – 1 os., Zielonczyn, pow. bydgoski (D. Ostrowski); **10, 30.05 i 15.06** – 1 os., Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **13.05** – 1 os., Bąkowo, pow. pilski (W. Plata); **3.06** – 1 os., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **7–9.06** – 1 imm., Nielęgowo, pow. kościański (B. Nowak, Sz. Kaczmarek); **15.06** – 1 imm., Terespol, pow. wolsztyński (P. Izworski, E. Izworska); **19.06** – 1 ad., Stare Polichno, pow. gorzowski (M. Koitka); **21.06** – 1 os., Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **7.07** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionic); **16.08** – 1 os., Gulcz (K. Drab); **24.08** – 1 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała); **1.09** – 1 os., Gulcz (K. Drab); **3.09** – 1 ad., Milcz, pow. pilski (W. Plata); **7.09** – 1 os., Wolsko Dolne, pow. pilski (W. Plata); **11.09** – 1 os., Marszewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **15.09** – 2 os., Góra, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **15.09** – 1 ad., Poznań-Jeżyce (P. Szymański); **15.09** – 1 os., Mielno, pow. poznański (W. Kroker); **15.09** – 1 ad., Santok (M. Koitka); **17.09** – 1 os., Kramsk Pole, pow. koniński (S. Mielczarek); **18.09** – 1 os., Chraplewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski).

#### **Orzeł przedni *Aquila chrysaetos* (W)**

**18.10** – 1 juv./imm., Strzałkowo, pow. słupecki (D. Cierplikowski).

#### **Błotniak stawowy *Circus aeruginosus* (X<sup>2</sup>-III<sup>1</sup>, cn. 10)**

**X<sup>2</sup>-III<sup>1</sup>: 12.10** – 1 juv., Wojnowice, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **15.10** – 1 ♀/juv., stawy Antoniny, pow. chodzieski (G. Dąbrowski); **17.10** – 1 juv., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak); **18.10** – 1 ♀, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **24.10** – 1 ♀/juv., stawy Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski). **Stada: 14.06** – 10 os., Wielki Łęg Obrzański, pow. wolsztyński (P. Izworski, E. Izworska).

#### **Błotniak zbożowy *Circus cyaneus* (L, IV<sup>3</sup>-VIII, cn. 5)**

**IV<sup>3</sup>-VIII: 27.04** – 1 ♀/imm., Lipia Góra, pow. chodzieski (S. Niziński); **28.04** – 1 ♂, Kiszkowo, pow. gnieźnieński (B. Krąkowski); **30.04** – 1 ♂, Murzynowo, pow. międzyrzecki (J. Szeliaga); **1.05** – 1 ♀, Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia); **6.05** – 1 ♂, Chojny, pow. kolski (S. Kaczorowski); **18.05** – 1 ♀/imm., Lipia Góra (S. Niziński, D. Ostrowski); **26.05** – 1 ♂ imm., Szczepidło, pow. koniński (S. Mielczarek); **16.07** – 1 ♀, Lutnia, pow. koniński (S. Mielczarek).

#### **Błotniak stepowy *Circus macrourus* (W)**

**10.04** – 1 ♂, Antoniny, pow. wągrowiecki (A. Konopka, K. Konopka); **14.04** – 1 ♂, stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **17.04** – 1 ♀ z nadajnikiem satelitarnym, pow. złotowski (odczyt: S. Karpicki); **28.04** – 1 ♂, Kościan (Sz. Kaczmarek); **1.05** – 1 ♂, Przebędowo, pow. poznański (Z. Kosiński, M. Kosińska); **2.05** – 1 ♂, Czempin, pow. kościański (M. Janowski); **10.08** – 1 ♂, Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Kopperska, P. Bednarek, M. Arndt); **7.09** – 1 juv., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab).

#### **Błotniak łąkowy *Circus pygargus* (IX-IV<sup>2</sup>, cn. 5)**

**IX-IV<sup>2</sup>: 17.04** – 1 ♂, Lubowo Drugie, pow. szamotulski (D. Kujawa); **1.10** – 1 juv., Niałek Wielki, pow. wolsztyński (T. Milczyński).

#### **Bielik *Haliaeetus albicilla* (cn. 10)**

**29.01** – 1 ad. i 14 imm., **4.02** – ok. 20 imm., **16.04** – 1 ad. i 14 imm., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionic); **5.02** – 16 imm., stawy Ostrówek (K. Drab, Z. Kajzer); **19.02** – 10 os., stawy Ostrówek (K. Paradowska); **29.09** – 2 ad. i 9 imm., **30.09** – 2 ad. i 8 imm., **19.11** – 10 imm., **26.11** – ok. 10 imm., stawy Ostrówek (B. Rudzionic); **15.10** – 14 os., **22.10** – 15 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzionic); **29.10** – 12 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (A. Lange); **20.11** – 4 ad. i 8 imm., stawy Antoniny (M. Lewandowski).

**Kania ruda *Milvus milvus*** (X–II, cn. 5)

**X–II: 31.01** – 1 os., Mchy, pow. śremski (B. Kostka); **1.02** – 1 os., Góra, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **5.02** – 1 os., Kłosowice, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **7 i 15.02** – 1 os., Osieczna, pow. leszczyński (N. Dudziak); **10.02** – 1 os., Grabionno, pow. pilski (M. Lewandowski); **17.02** – 1 os., Witobel, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **20.02** – 1 os., Potrzebno, pow. wągrowiecki (A. Loręcki); **22.02** – 1 os., Szoldry, pow. śremski (R. Łucka); **25.02** – 1 os., Krosinek, pow. czarnkowsko–trzcianecki (B. Nowak); **25.02** – 1 os., Krosin, pow. czarnkowsko–trzcianecki (B. Nowak); **25.02** – 1 os., Strzelewo, pow. bydgoski (B. Rudzionek); **26.02** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko–trzcianecki (A. Stachnik); **28.02** – 1 os., Wojnowice, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **28.02** – 1 os., Kotowo, pow. śremski (B. Nowak, M. Janowski); **2.10** – 1 os., Zbrudzewo, pow. śremski (P. Miśko); **22.10** – 1 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski); **12.11** – 1 os., Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia); **13.11** – 1 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała); **20.11** – 1 os., Górka Duchowna, pow. leszczyński (W. Michalak). **Stada: 4.06** – 5 os., **14.06** – 8 os., Wielki Łęg Obrzański, pow. wolsztyński (P. Izworski, E. Izworska); **15.06** – 12 os., Terespol, pow. wolsztyński (P. Izworski, E. Izworska); **19.06** – 5 os., Szoldry (M. Wojtkowiak); **20.06** – 6 os., **22.07** – 14 os., **26.08** – 5 os., **17.09** – 7 os., Szoldry (B. Nowak); **23.07** – 6 os., Stare Gorzycko, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **30.07** – 12 os., **13.08** – 15 os., Karolewo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **31.07** – 7 os., Górka, pow. obornicki (P. Szymański); **15.08** – 8 os., Dobrojewo, pow. szamotulski (K. Drab); **23.08** – 15 os., **29.08** – 5 os., Brody, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **2.09** – 6 os., Dobrojewo (D. Kujawa); **2.09** – 17 os., Smetówko, pow. poznański (B. Nowak); **7.09** – 6 os., Rosko (K. Drab); **8.09** – 11 os., **23.09** – 10 os., Marszewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **18.09** – 6 os., Posadowek, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **28.09** – 6 os., Michorzewko, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski).

**Kania czarna *Milvus migrans*** (IX–III)

**26.03** – 1 os., Ławica, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **28.03** – 1 os., Uścikowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **30.03** – 1 os., Jez. Bytyńskie, pow. szamotulski (S. Niziński); **31.03** – 1 os., Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **1.09** – 1 os., Gulcz, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **6.09** – 1 os., Góra, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **10.09** – 1 os., Santok (M. Koitka); **11.09** – 1 os., Marszewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **13.09** – 1 os., Trzebiczyń, pow. strzelecko–drezdenecki (M. Barcz); **17.09** – 2 os., Sękowo, pow. szamotulski (G. Dąbrowski).

**Myszołów włochaty *Buteo lagopus*** (V–IX<sup>2</sup>, cn. 10)

**V–IX<sup>2</sup>: 2.05** – 1 os., Plecemin, pow. złotowski (W. Plata); **3.05** – 1 imm., Pierzchno, pow. średzki (P. Szymański); **3.05** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **8.05** – 1 os., Samostrzel, pow. nakielski (B. Rudzionek); **27.08** – 1 juv., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **11.09** – 1 juv., Strzelce, pow. chodzieski (W. Plata); **14.09** – 1 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała); **17.09** – 1 ♀, Szkaradowo, pow. rawicki (A. Kuźnia).

**Myszołów *Buteo buteo*** (cn. 50)

**8.11** – ok. 80 os., Żukowo, pow. obornicki (W. Czarnowski, M. Wojtkowiak).

**Kurhannik *Buteo rufinus*** (W)

**2–17.07** – 1 imm., Ślesin, pow. nakielski (P. Światała i inni).

**Pójdźka *Athene noctua*** (W)

**1.06** – 1 os., Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **3.06** – 1 os., Pleszew (P. Żurawlew); **23.07** – 1 os., Swarzędz, pow. poznański (Ł. Bańka); **7.09** – 1 os., Czemiń, pow. kościański (B. Nowak).

**Włochatka *Aegolius funereus*** (W)

**6.04** – 1–2 ♂♂, Chodzież (D. Ostrowski, M. Bykowska); **20.04** – 1 ♂, Piła/Kaczory, pow. pilski (W. Plata).

**Uszatka błotna *Asio flammeus*** (W)

**19.01** – 1 os., Kotunia, pow. słupecki (A. Michalczyk); **7.02** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (P. Szymański); **17.03** – 1 os., Kleczew, pow. koniński (P. Baraniecki); **26.03** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (M. Arndt); **15.04** – 1 os., Złotkowo, pow. koniński (P. Baraniecki); **24.04** – 1 os., Strzelce, pow. chodzieski (W. Plata); **18.05** – 1 os., Lipia Góra, pow. chodzieski (S. Niziński, D. Ostrowski); **13.10** – 2 os., **13.11** – 1 os., Strzelce (W. Plata); **18.12** – 1 os., Ciszewo, pow. chodzieski (W. Plata).

**Dudek *Upupa epops*** (IX–III, cn. 5)

**IX–III: 29.03** – 1 os., Białobłoty, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **31.03** – 1 os., Jasionna, pow. szamotulski (A. Stachnik); **10.09** – 1 os., Jeżów, pow. szamotulski (D. Kujawa).

### **Krętogłów *Jynx torquilla* (IX–IV<sup>1</sup>)**

**3.04** – 1 os., Poznań–Kobylepole (R. Łucka); **7.04** – 1♂, Lubowo Drugie, pow. szamotulski (D. Kujawa); **8.04** – 1 os., Góra, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **9.04** – 1 os., Radojewo, pow. poznański (M. Przystański); **9.04** – 1 os., Dziembówko, pow. pilski (W. Plata).

### **Dzięcioł zielonosiwy *Picus canus* (W)**

**5.02** – 1♀, Czempin, pow. kościański (M. Janowski); **18.02** – 1♂, Godurowo, pow. gostyński (A. Stankowski); **4.03** – 1♂, Jezierzycy, pow. kościański (J. Stępniewski); **6.03** – 1♂, stawy Manieczki, pow. śremski (B. Nowak); **7.03** – 1♂, Trzcieliny, pow. ostrowski (P. Szymański); **18.03** – 1♂, leśn. Będlewo, pow. poznański (B. Nowak); **19.03** – 1♂, Kocięba, pow. ostrowski (P. Szymański); **24.03** – 1♂, 1 i **5.04** – 1 os., **18.05** – 1♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **5.05** – 1♂, zb. Wonieść: Jez. Drzczkowskie, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **28.05** – 1 os., Leszno–Zaborowo (Z. Mikołajczak); **8.06** – 1♂, Jez. Górnickie, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **18.06** – 1♀, **2.07** – 1♂ i 1♀, Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **3.07** – 1♂, Gołuchów, pow. pleszewski (W. Kroker); **6.09** i **8.10** – 1♂, Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski); **28.12** – 1♀, Gołuchów (W. Kroker); **30.12** – 1♀, Piła (R. Pinkowski).

### **Żoła *Merops apiaster* (W)**

**Łęgi: 19.06** – 2 pary, pow. kaliski (M. Janowski); **12.07** – 7 par, pow. grodziski (R. Hybsz). **Pozostałe: 21.05** – głosy nieokreślonej liczby przelatujących os., Sokolec, pow. chodzieski (D. Ostrowski); **27.08** – 1 os., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak).

### **Kraska *Coracias garrulus* (W)**

**7–15.09** – 1 os., Przemęt, pow. wolsztyński (R. Mencil).

Druga obserwacja w regionie po roku 2000, wcześniej stwierdzono 12.09.2005 – 1 os. w Lesznie (Z. Mikołajczak w: Biuletyn Informacyjny Leszczyńskiej Grupy OTOP 2006).

### **Kobczyk *Falco vespertinus* (W)**

**13.05** – 1♂, Gulcz, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **14.05** – 1♀, Myśliborskie Holendry, pow. koniński (S. Mielczarek); **20.05** – 1♂, Dąbrowice Stare, pow. kolski (S. Kaczorowski); **21.08** – 1 juv., Podrzewie, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **25.08** – 1 juv., Paproć, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **26.08** – 2 juv., Policko, pow. słupecki (S. Mielczarek); **27.08** – 1 juv., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **27.08** – 2 juv., Ninino, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **28.08** – 1 juv., Piersko, pow. szamotulski (P. Szymański, P. Warchoń); **31.08** – 1 juv., Sierniki, pow. nakielski (D. Ostrowski); **31.08** – 1 juv., Dębe, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **31.08** – 1♀, Zgoda, pow. poznański (G. Dąbrowski); **1.09** – 2 juv., Gulcz (K. Drab); **1.09** – 1 juv., Wielki Łęg Obrzański, pow. wolsztyński (P. Izworska, E. Izworska); **1.09** – 1 juv., Chwalibogowo, pow. wrzesiński (K. Tabarnacki); **3.09** – 1♀ i 2 juv., Kozubów, pow. turecki (S. Mielczarek); **5.09** – 1 juv., Brody, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **6.09** – 1 juv., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała); **6.09** – 2 juv., Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **7.09** – 2 juv., Marszewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **7.09** – 1 juv., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak); **8.09** – 13 juv., Wielki Łęg Obrzański (B. Nowak, R. Hybsz); **9.09** – 1 juv., Dębe (K. Drab); **10.09** – 6 juv., Przemęt, pow. wolsztyński (G. Lorek, M. Jezierski, A. Muszyńska); **11.09** – 1 juv., Góra, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **11.09** – 7 juv., Wielki Łęg Obrzański (R. Hybsz, M. Palicki); **26.09** – 1♂ i 2 juv., Wielki Łęg Obrzański (B. Nowak).

### **Drzemlik *Falco columbarius* (W)**

**6.01** – 1♀/imm., Kotunia, pow. słupecki (A. Michalczyk); **6.01** – 1♀/imm., Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **10.01** – 1♀/imm., Osieczna, pow. leszczyński (W. Michalak); **16.01** – 1♀/imm., Gębice, pow. czarnkowsko–trzcianecki (S. Odrzykoski); **19.01** – 1♀/imm., Międzychód (D. Kujawa); **22.01** – 1♀/imm., Mchy, pow. śremski (B. Kostka); **27.01** – 1♂, Pacholewo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **1.02** – 1♀/imm., Wierzchaczewo, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **2.02** – 1♂, Piła (S. Kaczorowski); **6.03** – 1♀/imm., Nosalewo, pow. szamotulski (A. Stachnik, D. Kujawa); **7.02** – 1♀/imm., Skobielice, pow. kolski (M. Stodulski); **12.03** – 1♀/imm., Stare Gorzycko, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **14.03** – 1♀/imm., Gulcz, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **19.03** – 1 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (W. Michalak); **4.04** – 1♂, Rosko, pow. czarnkowsko–trzcianecki (K. Drab); **5.04** – 1♀/imm., stawy Antoniny, pow. chodzieski (B. Rudzionek); **10.04** – 1♀/imm., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (W. Michalak); **14.04** – 1♂, Michorzewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **7.09** – 1♀/juv., Marszewo, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **12.09** – 1♀/juv., Zadory, pow. kościański (B. Nowak); **13.09** – 1♀/juv., Rosko (K. Drab);

**23 i 24.09** – 1 ♀/juv., Objezierze, pow. obornicki (P. Szymański); **25.09** – 1 ♂, Roszkowo, pow. kościański (B. Nowak); **26.09** – 1 ♀/juv., Błociszewo, pow. śremski (P. Miśko); **1.10** – 1 ♀/juv., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała); **8.10** – 1 ♀/juv., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzioniczek); **14.10** – 1 ♀/juv., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzioniczek); **15.10** – 1 ♀/juv. i 1 os., Parkowo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **31.10** – 1 ♀/juv., Gryżyna, pow. kościański (B. Nowak); **13.11** – 1 ♀/juv., Gablin, pow. średzki (S. Karpicki); **17.11** – 1 os., Zgliniec, pow. kościański (J. Stępniewski); **20.11** – 1 ♀/juv., Skarszew, pow. kaliski (T. Pietrzak); **24.11** – 1 ♂, Rosko (K. Drab); **24.11** – 1 os., Kiełpiny, pow. wolsztyński (R. Hybsz); **27.11** – 1 ♀/juv., Rosnówko, pow. poznański (S. Odrzykoski); **8.12** – 1 ♀/juv., Otylin, pow. pilski (W. Plata); **13.12** – 1 ♀/juv., Gulcz (K. Drab); **21.12** – 1 ♀/juv., Wonieść, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak).

#### **Sokół wędrowny *Falco peregrinus* (W)**

**5.01** – 1 ad., **23.01** – 2 ad., Inowrocław (R. Kurowski); **16.01** – 1 ad., Inowrocław (M. Radziszewski, B. Rudzioniczek); **30.01** – 1 ad., Pudliszki, pow. gostyński (A. Stankowski); **9.02** – 1 ad., zb. Jutrosin, pow. rawicki (J. Ratajczak); **16.02** – 1 ad., Jez. Maltańskie, Poznań (P. Szymański); **18.03** – 1 ad., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **20.03** – 1 para, Inowrocław (R. Sandecki); **20.03** – 1 imm., Kruszwica, pow. inowrocławski (R. Sandecki); **28.03** – 1 ad., Ostrów Tumski, Poznań (S. Niziński); **27.04** – 1 os., Poznań–Świerczewo (B. Nowak); **18.08** – 1 ad., Bogdanowo, pow. wągrowiecki (W. Plata); **29.08 i 4.09** – 1 juv., Markowice, pow. mogileński (R. Kurowski); **6.09** – 1 juv., Dłoń, pow. rawicki (A. Kuźnia); **17.09** – 1 ad., Górka, pow. obornicki (P. Szymański); **20.09** – 1 ad., Pianówka, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **21.09** – 1 ad., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak); **10.10** – 1 ad., Poznań–Jeżyce (P. Wylegała); **10.10–28.12** – 1 juv., Poznań–Jeżyce (M. Szajda); **13.10** – 1 juv., Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki (M. Barcz); **14.10** – 1 ad., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzioniczek); **17.10** – 1 juv., zb. Pakosław, pow. rawicki (A. Łakomy); **22.10** – 1 juv., stawy Smogulec (K. Drab, B. Rudzioniczek); **22.10** – 1 juv., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudzioniczek); **23.10** – 1 os., Wrząca, pow. pow. czarnkowsko-trzcianecki (T. Gogolek); **24.10** – 1 os., Pianówka (K. Drab); **26.10** – 1 ad., Jez. Chrzypskie, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **26.10–28.12** – 1 ad., Ostrów Tumski, Poznań (B. Nowak i inni); **13.11** – 1 os., Kozubiec, pow. wrzesiński (M. Popławski, T. Książkiewicz); **17.12** – 1 ad., Karzec, pow. gostyński (A. Stankowski); **19.12** – 1 juv., Poznań–Ogrody (S. Odrzykoski); **21.12** – 1 ad., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **26.12** – 1 ad., zb. Jutrosin, pow. rawicki (P. Szymański); **29.12** – 1 ad., Jez. Bytyńskie, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **31.12** – 1 ad., Klapowo, pow. rawicki (J. Ratajczak); **31.12** – 1 ad., Pudliszki, pow. gostyński (A. Stankowski).

#### **Srokosz stepowy *Lanius excubitor homeyeri* (W)**

**4 i 24.09** – 1 os., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (M. Przymencki i inni).

Piąte stwierdzenie w Wielkopolsce (Żurawlew & Nowak 2017b).

#### **Gawron *Corvus frugilegus* (cn. 3000)**

**9.01** – ok. 8000 os., **16.01** – ok. 7500 os., **17.01** – ok. 7000 os., **22.01** – ok. 6500 os., Jez. Maltańskie, Poznań (B. Nowak); **5.12** – ok. 4200 os., Konin (R. Adamski); **8.12** – ok. 6000 os., Poznań–Winnogrady (S. Odrzykoski).

#### **Kruk *Corvus corax* (cn. 100)**

**2.01** – ok. 120 os., Kopaszyn, pow. wągrowiecki (M. Lange, A. Lange); **7.01** – ok. 100–120 os., Lipia Góra, pow. chodzieski (P. Wylegała); **29.01** – ok. 150 os., **25.02 i 24.03** – ok. 100 os., **30.04 i 14.05** – ok. 200 os., **4.06** – ok. 100 os., **7.07** – ok. 200 os., **25.07** – ok. 350 os., **17.09** – ok. 150 os., **29 i 30.09** – ok. 100 os., **19.11** – ok. 100 os., **26.11** – ok. 200 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzioniczek); **5.02** – ok. 130 os., stawy Ostrówek (K. Drab, Z. Kajzer); **1.04** – ok. 150 os., stawy Ostrówek (K. Drab, B. Rudzioniczek); **15.04** – ok. 400 os., stawy Ostrówek (W. Plata); **2.05** – ok. 110 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **7.05** – ok. 130 os., Strykówko, pow. poznański (P. Szymański); **21.05** – ok. 140 os., Wawrzyńki, pow. żniński (A. Dylik); **27.06** – ok. 550 os., **20.08** – ok. 100 os., Dąbki, pow. pilski (B. Rudzioniczek); **17.10** – ok. 110 os., Trzebania, pow. leszczyński (B. Nowak).

#### **Czarnowron *Corvus corone* (W)**

**15.03** – 1 os., Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **19.03** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **22.04** – 1 os., Santok, pow. gorzowski (M. Koitka).



### **Czarnowron *Corvus corone* x Wrona siwa *Corvus cornix* (W)**

**Łęgi:** **31.05–2.07** – 1♂ w parze z 1♀ *C. cornix*, Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski). **Pozostałe:** prawdopodobnie ten sam ptak był widywany w Osiecznej i nad Jez. Łoniewskim: **9, 17, 31.10, 1.11 i 23.12** (J. Stępniewski, W. Okupniczak, P. Szymański).

### **Wrona siwa *Corvus cornix* (cn. 100)**

**5.01** – ok. 480 os., **9.01** – ok. 250 os., **16.01** – ok. 220 os., **17.01** – ok. 180 os., **18.01** – ok. 260 os., **22.01** – ok. 160 os., **2.02** – ok. 170 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **29.01** – ok. 150 os., **4.02** – ok. 120 os., **25.02** – ok. 100 os., **18.03** – ok. 120 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudziona); **18.02** – ok. 130 os., Obrzycko, pow. szamotulski (K. Drab); **2.03** – 106 os., Rogalinek, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **7.03** – ok. 180 os., Czarnków (K. Drab); **18.04** – 112 os., Jez. Maltańskie (A. Lorecki); **30.05** – 177 os., Jez. Maltańskie (A. Lorecki, S. Karpicki); **24.06** – 104 os., **1.07** – 111 os., **25.07** – 122 os., **16.09** – 105 os., **13.10** – 108 os., **4.12** – 104 os., ujęcie Kanału Mościńskiego, Mosina, pow. poznański (D. Niedbała, N. Kantecka); **16.07** – ok. 240 os., **23.08** – 188 os., **28.08** – ok. 110 os., **6.09** – ok. 270 os., **13.09** – ok. 110 os., **24.09** – ok. 125 os., **4.11** – ok. 180 os., **16.11** – ok. 180 os., **23.11** – ok. 360 os., **25.11** – ok. 100 os., **30.11** – ok. 400 os., **13.12** – ok. 340 os., **17.12** – ok. 370 os., Jez. Maltańskie (S. Karpicki); **15.08** – ok. 120 os., Zygmunto, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **16.08** – ok. 110 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **1.09** – 326 os., Jez. Maltańskie (A. Lorecki); **14.09** – 136 os., Mylin, pow. międzychodzki (D. Kujawa); **30.09** – ok. 130 os., Jez. Dominickie, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **19.11** – ok. 100 os., **26.11** – ok. 120 os., stawy Ostrówek (B. Rudziona); **22.11** – ok. 210 os., **24.11** – ok. 280 os., **7.12** – ok. 230 os., Jez. Maltańskie (B. Nowak); **10.12** – ok. 100 os., Dobrów, pow. kolski (M. Stodulski).

### **Mazurek *Passer montanus* (cn. 200)**

**20.01** – ok. 550 os., Jaryszewo, pow. szamotulski (K. Drab); **23.01** – ok. 300 os., Januszewo, pow. średzki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **31.08** – ok. 350 os., Zb. Pakoski: Głogówiec, pow. inowrocławski (S. Kaczorowski); **15.10** – ok. 200 os., Wąsosz, pow. nakielski (A. Dylík); **6.11** – ok. 200 os., Wonieść, pow. kościański (H. Schwarz); **4.12** – ok. 200 os., Ziemnice, pow. leszczyński (W. Okupniczak).

### **Świergotek rdzawogardły *Anthus cervinus* (W)**

**5–7.05** – 1 os., Żukowo, pow. obornicki (P. Szymański i inni); **8.05** – 2 os., Pruszewiec, pow. poznański (W. Kroker); **24.09** – 1 os., Poznań–Naramowice (P. Szymański); **25.09** – 1 os., Roszkowo, pow. kościański (B. Nowak); **27.09** – 2 os., Ostoje, pow. rawicki (A. Kuźnia); **8.10** – 1 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak); **22.10** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudziona).

### **Świergotek łąkowy *Anthus pratensis* (XII–II, cn. 50)**

**XII–II:** **16.01** – 1 os., Karłowice, pow. poznański (S. Niziński); **18.01** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **19.01** – 10 os., Szoldry, pow. śremski (M. Zięta); **21.01** – 2 os., Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **23.01** – 1 os., Górka, pow. obornicki (P. Szymański, P. Warchoł); **6.02** – 8 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **7.02** – 2 os., Atanazy, pow. chodzieski (P. Szymański); **24.02** – 1 os., Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **10.12** – 1 os., Jaszkowo, pow. śremski (S. Karpicki); **18.12** – 1 os., Krostkowo, pow. pilski (W. Plata); **21.12** – 1 os., Świętichowa, pow. leszczyński (M. Przyrmencki); **22.12** – 4 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (M. Przyrmencki); **23.12** – 21 os., zb. Rydzyna (P. Szymański); **28.12** – 2 os., Pruszewiec, pow. poznański (S. Niziński); **28.12** – 2 os., zb. Rydzyna (M. Jezierski); **30.12** – 7 os., Przemęt, pow. wolsztyński (P. Sierracki); **31.12** – 7 os., Kromolice, pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski). **Stada:** **5.04** – ok. 50 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudziona); **2.10** – ok. 170 os., Brzeźno, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **2.10** – ok. 180 os., Byszewice, pow. pilski (W. Plata); **7.10** – ok. 90 os., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **8.10** – ok. 90 os., Raczyn, pow. chodzieski (W. Plata); **10.12** – 5 os., **30.12** – 1 os., Wojnowice, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

### **Siwerniak *Anthus spinoletta* (W)**

**12.01** – 1 os., Gulcz, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **16.01** – 1 os., zb. Wonieść: staw nr 1, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **24.03** – 3 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudziona); **1.04** – 2 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (K. Drab, B. Rudziona); **22.10** – 2 os., stawy Smogulec (K. Drab, B. Rudziona); **19.11** – 2 os., **26.11** – 1 os., stawy Smogulec (B. Rudziona); **13.12** – 1 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **30.12** – 2 os., Patrzyków, pow. kościański (S. Mielczarek).

**Świergotek polny *Anthus campestris*** (IX–IV, cn. 5)

**IX–IV: 30.04** – 2♂♂, Szkudła, pow. pleszewski (P. Szymański).

**Pliszka żółta *Motacilla flava*** (X–III, cn. 50)

**X–III: 27.03** – 1 os., Słupia Kapitularna, pow. rawicki (N. Kantecka, D. Niedbała); **8.10** – 1 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek). **Stada: 25.07** – ok. 60 os., **19.08** – ok. 270 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak).

**Pliszka tundrowa *Motacilla flava thunbergi*** (W)

**2 i 6.05** – 1♂, Pruszewiec, pow. poznański (W. Kroker); **7.05** – 1♂, Żukowo, pow. obornicki (B. Nowak i inni); **29.06** – 1♂, Konin–Czarków (S. Mielczarek).

**Pliszka górska *Motacilla cinerea*** (L, IX–III)

**Łęgi/okres lęgowy: 1.04** – 1 para, Czechyn, pow. walecki (S. Niziński, S. Karpicki); **27.04** – 1♂, leśn. Lubowo, pow. szamotulski (D. Kujawa); **30.04** – 1 para z gniazdem, pow. ostrowski (R. Kaczmarek, Ż. Surdyk); **2.05** – 1 os., stawy Rybin, pow. ostrzeszowski (M. Radziszewski); **7.05** – 1 para, Jaracz, pow. obornicki (S. Odrzykoski, P. Baraniecki, R. Górny); **7.05** – 1 os., Krępsko, pow. pilski (F. Turowski); **13.05** – 1♀, Orla, pow. pilski (W. Plata); **3.06** – 1 os., Goraj–Zamek, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab). **IX–III: 30.01** – 1 imm., rz. Warta, Poznań (H. Łukomska i inni); **10.03** – 1 os., Góra, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **27.03** – 1 os., Obrzycko, pow. szamotulski (K. Drab); **28.03** – 1 os., Rochy, pow. krotoszyński (A. Kuźnia); **15.09** – 1 os., Góra (K. Drab); **24.09** – 1 os., Obrzycko (K. Drab); **18.10** – 1 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **19.10** – 1 os., Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **23.10** – 1 os., rz. Warta, Poznań (P. Szymański); **7.11** – 2 os., **14.11–5.12** – 1 os., Jez. Maltańskie, Poznań (W. Kroker i inni).

**Pliszka cytrynowa *Motacilla citreola*** (W)

**9.05** – 1♂, Pruszewiec, pow. poznański (K. Komicz).

**Pliszka siwa *Motacilla alba*** (XII i I, cn. 50)

**XII i I: 1.01** – 1 os., Dębiec Nowy, pow. kościański (J. Stępniewski); **29.01** – 4 os., Witobel, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **13.12** – 8 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (B. Nowak); **16.12** – 8 os., Jez. Łoniewskie (N. Dudziak); **25.12** – 1 os., Zb. Pakoski: Strzelce, pow. inowrocławski (M. Drapikowski); **31.12** – 3 os., Zb. Pakoski: Głogówiec, pow. inowrocławski (B. Rudzionaek). **Stada: 9.09** – ok. 150 os., Zb. Pakoski: Krzyżanna, pow. mogileński (B. Rudzionaek); **10.09** – ok. 100 os., nieczynna odkrywka „Pątnów”, pow. koniński (S. Mielczarek); **22.09** – ok. 200 os., **29.09** – ok. 150 os., **30.09** – ok. 300 os., stawy Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionaek); **23.09** – ok. 160 os., **8.10** – ok. 120 os., stawy Rygzbno, pow. śremski (B. Nowak); **26.09** – ok. 70 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (B. Nowak).

**Zięba *Fringilla coelebs*** (III–XI cn. 500, XII–II cn. 200)

**29.03** – ok. 1500 os., Dąbrowa Nowa, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **28.09** – ok. 600–700 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała).

**Jer *Fringilla montifringilla*** (V–VIII, cn. 50)

**Stada: 29.03** – ok. 150 os., Dąbrowa Nowa, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski); **30.03** – cn. 80 os., Jasionna, pow. szamotulski (A. Stachnik); **13.10** – ok. 100 os., Lasek Marceliński, Poznań (S. Odrzykoski).

**Gil *Pyrrhula pyrrhula*** (cn. 50)

**23.01** – 53 os., Marlewo, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **23.01** – ok. 70 os., Wiatrowo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski).

**Makolągwa *Linaria cannabina*** (cn. 100)

**3.01** – ok. 350 os., Rogoźno, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **16.01** – ok. 160 os., Arturowo, pow. inowrocławski (M. Radziszewski, B. Rudzionaek); **23.01** – ok. 130 os., Objezierze, pow. obornicki (P. Szymański, P. Warchoń); **27.01** – ok. 190 os., Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **27.02** – ok. 110 os., Jarosławiec, pow. średzki (S. Karpicki); **25.08** – ok. 180 os., **26.08** – ok. 230 os., **9.09** – ok. 250 os., Dębe, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **10.09** – ok. 110 os., **23.09** – ok. 460 os., nieczynna odkrywka „Pątnów”, pow. koniński (S. Mielczarek); **20.11** – ok. 420 os., Gorgoszewo, pow. szamotulski (G. Dąbrowski).

**Rzępołuch *Linaria flavirostris*** (W)

**2.01** – ok. 130 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski); **6.01** – ok. 20 os., Kotunia, pow. słupecki (A. Michalczyk); **9.01** – 27 os., Annowo, pow. poznański (M. Przysański); **7.02** – ok. 70 os., stawy

Antoniny, pow. chodzieski (P. Szymański); **13.02** – ok. 45–80 os., stawy Antoniny (S. Karpicki); **6.03** – 49 os., Gąsiorów, pow. kolski (S. Mielczarek); **6.03** – 1 os., stawy Manieczki, pow. śremski (B. Nowak); **3.11** – 7 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **9.11** – ok. 30 os., Gryżyna, pow. kościański (Z. Mikołajczak); **10.11** – 1 os., Zelgniewo, pow. (W. Plata); **11.11** – 87 os., Raczyn, pow. chodzieski (W. Plata); **12.11** – 4 os., Dębogóra, pow. poznański (W. Kroker); **20.11** – 83 os., stawy Antoniny (M. Lewandowski); **20.11** – 2 os., Gorgoszewo, pow. szamotulski (G. Dąbrowski); **26.11** – ok. 25 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek); **28.12** – 18 os., Pruszewiec, pow. poznański (S. Niziński); **30.12** – 44 os., Wola Podłęzna, pow. koniński (S. Mielczarek).

**Czczotka *Acanthis flammea*** (V–IX, cn. 50)

**Stada:** **21.03** – 67 os., Poznań–Kobylepole (A. Loręcki).

**Krzyżodziób świerkowy *Loxia curvirostra*** (L, cn. 30)

**Stada:** **13.05** – ok. 30 os., leśn. Brzostowo, pow. piłski (M. Lewandowski).

**Kulczyk *Serinus serinus*** (X–III<sup>1</sup>, cn. 10)

**X–III<sup>1</sup>:** **16.01** – 1 os., Powiercie–Kolonja, pow. kolski (M. Stodulski); **14.02** – 1 os., Wolsztyn (T. Milczyński); **10.10** – 1 os., Kwileń, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **18.10** – 4 os., Dębogóra, pow. poznański (W. Kroker); **22.10** – 1 os., Park Cytadela, Poznań (P. Szymański); **20.11** – 1 os., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak).

**Czyż *Spinus spinus*** (cn. 300)

**17.11** – ok. 400 os., Chynowa, pow. ostrowski (M. Domka); **24.12** – ok. 400 os., Bieniszew, pow. koniński (S. Mielczarek).

**Dzwoniec *Chloris chloris*** (cn. 100)

**4.02** – ok. 100 os., 11.02 – ok. 300 os., stawy Ostrówek, pow. piłski (B. Rudzionek); **6.02** – ok. 110 os., Annowo, pow. poznański (S. Karpicki); **27.10** – ok. 100 os., Kotunia, pow. słupecki (A. Michalczyk); **12.11** – ok. 300 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (B. Nowak, M. Janowski); **17.11** – ok. 150 os., Górka, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **8.12** – ok. 100 os., Kuślin, pow. nowotomyski (G. Dąbrowski).

**Grubodziób *Coccothraustes coccothraustes*** (cn. 100)

**17.01** – ok. 250–300 os., Podróżna, pow. złotowski (L. Stankiewicz); **17.01** – ok. 100 os., Leśnik, pow. złotowski (L. Stankiewicz); **8.02** – ok. 130 os., Góra, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **20.02** – ok. 200 os., Godurowo, pow. gostyński (A. Stankowski).

**Poświerka *Calcarius lapponicus*** (W)

**13.10** – 1 os., Drezdenko (M. Barcz).

Dwunaste stwierdzenie na terenie Wielkopolski (Bednorz et al. 2000, Komisja Faunistyczna 2003, 2005, 2006).

**Śnieguła *Plectrophenax nivalis*** (W)

**2.01** – 1 os., Kromolice, pow. poznański (K. Komicz, R. Łukasik); **20.01** – 1 os., Siedlisko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (S. Łubieński); **7.02** – 1 os., stawy Antoniny, pow. chodzieski (P. Szymański); **10.11** – 1 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (B. Nowak); **12.11** – 1 os., Giebnią, pow. inowrocławski (B. Rudzionek).

**Potrzeszcz *Emberiza calandra*** (cn. 100)

**9.01** – ok. 120 os., Rogoźno, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **9.01** – ok. 130 os., Sokołowo Budyńskie, pow. chodzieski (G. Dąbrowski); **9.01** – ok. 220 os., Bukowiec, pow. chodzieski (G. Dąbrowski); **20.01** – ok. 350 os., Jaryszewo, pow. szamotulski (K. Drab); **20.01** – ok. 120 os., Kwilcz, pow. międzychodzki (W. Czarnowski, M. Wojtkowiak); **20.01** – ok. 1000 os., Prusim, pow. międzychodzki (W. Czarnowski, M. Wojtkowiak); **21.01** – ok. 240 os., Grylewo, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **21.01** – ok. 280 os., Laskownica Mała, pow. wągrowiecki (G. Dąbrowski); **23.01** – cn. 350 os., Kromolice, pow. poznański (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **29.01** – ok. 100 os., Dymaczewo Stare, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **7.02** – ok. 110 os., Januszewo, pow. średzki (S. Karpicki); **17.02** – ok. 100 os., Słupy, pow. nakielski (A. Dylík); **17.09** – 124 os., **18.09** – ok. 180 os., Leszno (Z. Mikołajczak); **9.09** – ok. 150 os., Dębe, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **23.10** – ok. 110 os., Gryżyna, pow. kościański (B. Nowak).

**Trznadel *Emberiza citrinella*** (cn. 100)

**2.01** – ok. 140 os., Nienawiszcz, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **12.01** – ok. 150 os., Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **16.01** – ok. 400 os., Bronisławki, pow. piłski (S. Odrzykoski); **18.01**

– ok. 150 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **20.01** – ok. 300 os., Jaryszewo, pow. szamotulski (K. Drab); **28.11** – ok. 200 os., Nowiny, pow. złotowski (P. Wylegała); **21.12** – ok. 120 os., Rosko (K. Drab); **28.12** – ok. 150 os., Brączewo, pow. szamotulski (K. Drab).

**Potrzos *Emberiza schoeniclus*** (cn. 30)

**30.09** – ok. 30 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak).

**Remiz *Remiz pendulinus*** (XI–III<sup>2</sup>, cn. 25)

**XI–III<sup>2</sup>**: **10.11** – 2 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (B. Nowak); **6.12** – 2 os., Jez. Białe, pow. leszczyński (P. Sieracki). **Stada**: **14.09** – ok. 30 os., **17.09** – 26 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **30.09** – ok. 25 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak).

**Górniczek *Eremophila alpestris*** (W)

**3.01** – 11 os., Ogieniowo, pow. śremski (M. Janowski); **12.01** – 1 os., Fałkowo, pow. gnieźnieński (S. Kaczorowski).

**Lerka *Lullula arborea*** (XII–II, cn. 20)

**XII–II**: **6.01** – 2 os., **9.01** – 3 os., Piła, pow. pleszewski (E. Markiewicz).

**Skowronek *Alauda arvensis*** (XII i I, cn. 300)

**XII i I**: **2.01** – 18 os., Szoldry, pow. śremski (M. Janowski); **4.01** – 5 os., Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **6.01** – 20 os., Szoldry (M. Zięta); **7.01** – ok. 15 os., Bieczyny, pow. kościański (R. Łucka); **18.01** – 2 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **18.01** – 1 os., Nadrożno, pow. poznański (M. Białek); **20.01** – 2 os., Jaryszewo, pow. szamotulski (K. Drab); **23.01** – 6 os., Objezierze, pow. obornicki (P. Szymański, P. Warchoł); **29.01** – 3 os., Witobel, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **31.01** – 1 os., Kamień, pow. złotowski (P. Wylegała); **2.12** – 5 os., Chaławy, pow. śremski (M. Zięta); **17.12** – 2 os., Pietrzyków, pow. wrzesiński (M. Przystański); **25.12** – 6 os., Szoldry (M. Janowski). **Stada**: **7.10** – ok. 350 os., Rosko (K. Drab).

**Dzierlatka *Galerida cristata*** (cn. 10)

**6 i 17.01** – 15 os., **10.10** – 10 os., Mchy, pow. śremski (B. Kostka); **11.06** – 10 os., Głuchowo, pow. kościański (M. Wojtkowiak); **31.12** – 11 os., Kotunia, pow. słupecki (A. Michalczyk).

**Brzęczka *Locustella luscinioides*** (VIII<sup>3</sup>–IV<sup>1</sup>)

**3 i 4.04** – 1 ♂, **5.04** – 3 ♂, **7.04** – 7 ♂, Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **5.04** – 3 ♂, zb. Wonieść: Jez. Drzecznowskie, pow. leszczyński (M. Tobółka); **6.04** – 3 ♂, **10.04** – 1 ♂, stawy Ślesin, pow. nakielski (A. Dylík); **7.04** – 1 ♂, Murowana Goślina, pow. poznański (F. Jarzyński); **8.04** – 1 ♂, stawy Antoniny, pow. chodzieski (Ł. Matyjasiak, M. Piasecki); **9.04** – 1 ♂, Jez. Swarzędzkie, pow. poznański (M. Szpunar); **10.04** – 1 ♂, stawy Grzybno, pow. śremski (S. Karpicki); **10.10** – 1 os., Jez. Łoniewskie (J. Stępniewski).

**Zaganiacz *Hippolais icterina*** (IX–IV)

**9.09** – 1 os., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak).

**Zaganiacz szczebiotliwy *Hippolais polyglotta*** (W)

**22.05** – 1 ♂, Dobramyśl, pow. leszczyński (P. Szymański).

Pierwsze stwierdzenie w Wielkopolsce, gdyż wcześniejsze obserwacje (Bednorz et al. 2000) zostały anulowane (Komisja Faunistyczna 2014).

**Rokitniczka *Acrocephalus schoenobaenus*** (IX<sup>3</sup>–III<sup>2</sup>)

**18.10** – 1 imm. (schwytyany), Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski);

**Łozówka *Acrocephalus palustris*** (IX–IV<sup>2</sup>)

**14.10** – 1 os. (schwytyany), zb. Wonieść: Jez. Witosławskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski);

**Trzcinniczek *Acrocephalus scirpaceus*** (X–IV<sup>1</sup>)

**8.10** – 2 os. (1 os. schwytyany), Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski);

**Trzciniaak *Acrocephalus arundinaceus*** (X–IV<sup>1</sup>)

**18.10** – 1 imm. (schwytyany), Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski);

**Oknówka *Delichon urbicum*** (X<sup>2</sup>–IV<sup>2</sup>, cn. 1000)

**X<sup>2</sup>–IV<sup>2</sup>**: **10.04** – 1 i 5 os., stawy Grzybno, pow. śremski (S. Karpicki, B. Nowak); **13.04** – 1 os., os. Przemysław, Poznań (M. Szajda); **14.04** – 3 os., stawy Zgliniec, pow. kościański (J. Stępniewski); **14.04** – 6 os., stawy Grzybno (B. Nowak); **15.04** – 2 os., Gruszczyń, pow. poznański (W. Kroker); **15.04** – 1 os., Jez. Maltańskie, Poznań (S. Karpicki); **15.04** – 1 os., Jez. Wieleckie, pow. nakielski (W. Plata); **15.04** – 5 os., Puszczkowo, pow. poznański (N. Kantecka); **18.04** – 1 os., Kwileń, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **18.04** – 5 os., stawy Grzybno (B. Nowak); **19.04** – 1 os., Wzgórze św. Wojciecha, Poznań (S. Niziński).

**Dymówka *Hirundo rustica*** (XI–III, cn. 1000)

**XI–III:** **23.03** – 1 os., **24.03** – 3 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **24.03** – 5 os., zb. Wonieść: zalew, pow. kościański (M. Przymencki); **26.03** – 1 os., stawy Smogulec, pow. wągrowiecki (D. Ostrowski); **26** i **30.03** – 5 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **29.03** – 1 os., Lipno, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **30.03** – 1 os., Powiercie–Kolonja, pow. kolski (M. Stodulski); **31.03** – 5 os., Witobel, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **31.03** – 1 os., Santok, pow. gorzowski (M. Koitka); **31.03** – 1 os., Murzynowo, pow. międzyrzecki (J. Szeliga); **31.03** – 1 os., Wilkowice, pow. leszczyński (W. Okupinczak); **31.03** – 5 os., Kwileń, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **31.03** – 1 os., Lubowo Drugie, pow. szamotulski (D. Kujawa). **Stada:** **10.08** – ok. 1200 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **22.09** – ok. 2000–3000 os., stawy Grzybno, pow. śremski (S. Niziński, S. Karpicki); **23.09** – ok. 1500 os., stawy Grzybno (B. Nowak); **26.09** – ok. 1500 os., zb. Rydzyna, pow. leszczyński (B. Nowak).

**Brzegówka *Riparia riparia*** (X–IV<sup>1</sup>, cn. 500)

**X–IV<sup>1</sup>:** **9.04** – 3 os., stawy Objezierze, pow. obornicki (A. Stachnik); **13.10** – 2 os., **14.10** – 1 os., zb. Wonieść: Jez. Witosławskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski). **Stada:** **27.07** – ok. 800–900 os., Śluza Krostkowo, pow. chodzieski (P. Wylegała); **10.08** – ok. 600 os., Naclaw, pow. kościański (B. Nowak); **22.08** – ok. 850 os., stawy Gosławice, pow. koniński (S. Mielczarek).

**Świstunka żółtawa *Phylloscopus inornatus*** (W)

**25.09** – 1 os., Poznań–Naramowice (P. Szymański, S. Karpicki); **7.10** – 1 os., Park Cytadela, Poznań (P. Szymański).

Szóste i siódme stwierdzenie w regionie (Żurawlew & Nowak 2017b).

**Piecuszek *Phylloscopus trochilus*** (X–III)

**31.03** – 1 ♂, leśn. Daniele, pow. szamotulski (K. Drab); **31.03** – 1 ♂, Policko, pow. słupecki (D. Gaschet).

**Pierwiosnek *Phylloscopus collybita*** (XI–III<sup>1</sup>)

**12.11** – 1 os., Zb. Pakoski: Głogowiec, pow. inowrocławski (B. Rudzionek).

**Kapturka *Sylvia atricapilla*** (X–III<sup>2</sup>)

**2.01** – 1 ♀/imm., Gołuchów, pow. pleszewski (W. Kroker); **1.10** – 1 ♂, Górką, pow. poznański (K. Karaśkiewicz); **1.10** – 1 ♀/juv., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **14.10** – 1 ♀/juv., zb. Wonieść: staw nr 1, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **15.10** – 1 ♀/juv., Poznań–Naramowice (P. Szymański); **17.10** – 1 ♂, Czarnków (K. Drab); **6.11** – 1 ♂, Park Cytadela, Poznań (S. Niziński).

**Gajówka *Sylvia borin*** (IX–IV)

**20.09** – 1 os., Góra, pow. czarnkowsko-trzeciecki (K. Drab).

**Ciarniówka *Sylvia communis*** (IX–IV<sup>1</sup>)

**7.09** – 1 os., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak).

**Zniczek *Regulus ignicapilla*** (IX–III)

**27.01** – 1 ♂, Złotów (P. Wylegała); **5.02** – 1 ♂, Poznań–Junikowo (A. Winięcki, G. Winięcka); **30.03** – 2 ♂♂, Śródka, pow. międzychodzki (S. Niziński); **30.03** – 1 ♂, Złotniki, pow. poznański (Ł. Wawrzyniak); **30.03** – 2 ♂♂, Kamionek, pow. gnieźnieński (M. Białek); **31.03** – 1 ♂, leśn. Daniele, pow. szamotulski (K. Drab); **31.03** – 1 ♂, Chorzemin, pow. wolsztyński (R. Hybsz); **7** i **17.09** – 1 os., Szoldry, pow. śremski (B. Nowak); **25.09** – 1 os., Park Cytadela, Poznań (S. Karpicki).

**Jemiołuszka *Bombycilla garrulus*** (V–X<sup>2</sup>, cn. 200)

**Stada:** **5.01** – ok. 1000 os., os. Kosmonautów, Poznań (J. Stawiński, K. Stawińska); **9.01** – 312 os., Rogożno, pow. obornicki (G. Dąbrowski); **4.12** – ok. 255 os., **5.12** – ok. 320 os., Poznań–Jeżyce (M. Przysański, A. Ożarowska–Nowicka).

**Szpak *Sturnus vulgaris*** (cn. 5000)

**9.08** – ok. 12 000 os., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **16.09** – ok. 17 000 os., zb. Wonieść: Jez. Drzeczowskie, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **25.10** – ok. 12 000 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak).

**Pasterz *Pastor roseus*** (W)

**6.06** – 1 ad., Poznań–Naramowice (A. Winięcki, M. Winięcka).

Dziewiąte stwierdzenie na terenie Wielkopolski (Żurawlew 2015).

**Podróżniczek *Luscinia svecica*** (IX–III)

**31.03** – 1 ♂, Santok, pow. gorzowski (M. Koitka).

### **Muchołówka białoszyja *Ficedula albicollis* (W)**

**2.05** – 1♂, Trzebosz, pow. rawicki (J. Ratajczak); **10.07** – 1♂, Książęcy Las, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak).

### **Kopciuszek *Phoenicurus ochruros* (XII–II)**

**13.12** – 1 os., Osieczna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **23.12** – 1♀/juv., Kunowo, pow. mogileński (S. Kaczorowski).

### **Pokląskwa *Saxicola rubetra* (IX<sup>3</sup>–IV<sup>1</sup>)**

**31.12** – 1♂, Gogolewo, pow. śremski (B. Kostka).

### **Kląskawka *Saxicola rubicola* (X<sup>2</sup>–III<sup>2</sup>)**

**14.10** – 1♂ i 1♀/juv., Pierzchno, pow. średzki (S. Odrzykoski, I. Odrzykoski); **15.10** – 8 os., Poznań–Naramowice (P. Szymański); **16.10** – 1♂, Zagórz, pow. słupecki (S. Odrzykoski); **24.10** – 1♂ i 1♀/juv., Pianówka, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab).

### **Białorzytka *Oenanthe oenanthe* (X–III)**

**23.03** – 1♂, Żbiki, pow. pleszewski (P. Żurawlew); **28.03** – 1♂ i 1♀, Kotunia, pow. słupecki (A. Michalczyk).

### **Drozd obroźny *Turdus torquatus* (W)**

**25.04** – 1♂, Wielichowo, pow. wolsztyński (R. Mencil); **18.05** – 1♂, Leszno–Zaborowo (Z. Mikołajczak).

Gatunek wcześniej notowany w regionie 13 razy (Sikora et al. 2015, Wielkopolska Kartoteka Ornitologiczna).

### **Paszkoł *Turdus viscivorus* (cn. 10)**

**4.03** – 25 os., Świerczyna, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **11.03** – 21 os., leśn. Będlewo, pow. poznański (B. Nowak); **18.03** – 10 os., Rosko, pow. czarnkowsko-trzcianecki (K. Drab); **25.03** – 30 os., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski); **7.08** – 21 os., Tarnowa Łąka, pow. leszczyński (Z. Mikołajczak); **8.10** – ok. 10 os., Karłowice, pow. poznański (W. Kroker); **12.11** – 12 os., Dębogóra, pow. poznański (W. Kroker); **18.11** – 12 os., Świeca, pow. ostrowski (M. Domka); **21.11** – 14 os., Górka, pow. poznański (K. Karaśkiewicz).

### **Śpiewak *Turdus philomelos* (XI–II, cn. 30)**

**Stada: 5.04** – ok. 50–70 os., Poznań–Szczepankowo (S. Karpicki).

### **Drożdżik *Turdus iliacus* (L, V–VIII, XII–II, cn. 100)**

**XII–II: 27.02** – 6 os., Krępa, pow. koniński (S. Mielczarek).

### **Kwiczół *Turdus pilaris* (cn. 500)**

**5.03** – ok. 600 os., Dębówko Stare, pow. pilski (W. Plata); **12.03** – 640 os., Januszewo, pow. średzki (S. Karpicki); **28.03** – ok. 1240 os., stawy Grzybno, pow. śremski (B. Nowak).

## **Gatunki o niepewnym pochodzeniu**

### **Gęś tybetańska *Anser indicus* (W)**

**9.09** – 1 ad., Jez. Łoniewskie, pow. leszczyński (J. Stępniewski).

### **Bernikla północna *Branta hutchinsii* (W)**

**28.02** – 1 os. wykazujący cechy podgatunku *B. h. taverneri*, Dolsk, pow. śremski (M. Janowski, B. Nowak).

## **Gatunki pochodzące z niewoli**

### **Łabędź czarny *Cygnus atratus* (W)**

**24.06** – 1 os., Smogulec, pow. wągrowiecki (A. Konopka).

### **Grzywoszyjka andyjska *Oressochen melanopterus* (W)**

**3.02** – 1 os., Złotów (A. Konopka).

### **Pelikan kędzierzawy *Pelecanus crispus* (W)**

**12.01** – 1 imm., Brzostowo, pow. pilski (M. Lewandowski), następnie ten sam **29.01**, Ostrówek, pow. pilski (B. Rudzionek) i **16.04**, Smogulec, pow. wągrowiecki (B. Rudzionek).

Obserwacje dotyczą ptaka notowanego w regionie od roku 2015.

### **Bielik olbrzymi *Haliaeetus pelagicus* (W)**

**12.11** – 1 imm., Objezierze, pow. obornicki (I. Odrzykoski).

**Rozella królewska *Platycercus elegans* (W)**

**28–30.07** – 1 ad., Nowa Wieś, pow. pleszewski (P. Żurawlew).

**Aleksandretta chińska *Psittacula derbiana* (W)**

**24.12** – 1 os., Nowe Skalmierzyce, pow. kaliski (S. Jeziorski, M. Jeziorska).

## Literatura

- Biuletyn Informacyjny Leszczyńskiej Grupy OTOP 2006. Co ciekawego w terenie – raport 2005. 13.
- Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winięcki A. 2000. Ptaki Wielkopolski – monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
- Komisja Faunistyczna 2000. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1999. Not. Orn. 41: 293–316.
- Komisja Faunistyczna 2003. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2002. Not. Orn. 44: 195–219.
- Komisja Faunistyczna 2005. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2004. Not. Orn. 46: 157–178.
- Komisja Faunistyczna 2006. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2005. Not. Orn. 47: 97–124.
- Komisja Faunistyczna 2014. Rewizja współczesnych i historycznych stwierdzeń rzadkich ptaków w Polsce. Orn. Pol. 55: 115–134.
- Komisja Faunistyczna 2017. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2016. Orn. Pol. 58: 83–116.
- Sikora A., Ławicki Ł., Nowakowski J. K., Żurawlew P. 2015. Występowanie drozda obroźnego *Turdus torquatus* w północnej i środkowej Polsce. Orn. Pol. 56: 253–274.
- Szajda M., Książkiewicz T. 2013. Drugie stwierdzenie lęgu szcudłaka *Himantopus himantopus* w Wielkopolsce. Ptaki Wielkop. 2: 118–120.
- Żurawlew P. 2015. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 5. Podsumowanie roku 2013. Ptaki Wielkop. 4: 84–118.
- Żurawlew P., Nowak B. 2017a. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 6. Podsumowanie roku 2014. Ptaki Wielkop. 5: 95–121.
- Żurawlew P., Nowak B. 2017b. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 7. Podsumowanie roku 2015. Ptaki Wielkop. 5: 122–145.
- Żurawlew P., Radziszewski M. 2012. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 1. Podsumowanie roku 2009. Ptaki Wielkop. 1: 177–201.
- Żurawlew P., Radziszewski M. 2013. Wielkopolski Raport Ornitologiczny nr 2. Podsumowanie roku 2010. Ptaki Wielkop. 2: 127–148.

### Przemysław Żurawlew

Żbiki 45, 63–304 Czermin  
grusleon@gmail.com

### Błażej Nowak

ul. Wiśniowa, 64–020 Czempień  
blazej.nowak11@gmail.com